





MEDSTEIN

Concevoir l’avenir des environnements de santé

Qui sommes-nous

MEDSTEIN est un fabricant de mobilier médical et d’équipements hospitaliers haut de gamme reconnu à l’échelle mondiale, dont le siège se trouve en Turquie. Fondée avec la vision de moderniser les établissements de santé, notre entreprise fait le lien entre fonctionnalité clinique et confort du patient.
Chez MEDSTEIN, nous considérons le mobilier médical comme une composante essentielle du processus de guérison. Des salles de chirurgie robotique avancées aux chambres de convalescence confortables, les produits MEDSTEIN sont conçus pour accroître l’efficacité opérationnelle des professionnels de santé tout en garantissant une sécurité maximale aux patients.

MEDSTEIN en bref

Portée mondiale : Exportation vers plus de 80 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.
Capacité de production : Plus de 20 000 unités de mobilier médical par an.
Expérience : Plus de 20 ans d’expertise sectorielle et de savoir-faire en ingénierie.
Portefeuille : Une gamme complète de plus de 200 produits distincts conçus pour équiper des établissements de santé variés.
Capacité de projet : Projets d’équipement hospitalier clés en main menés à bien dans le monde entier.

Notre philosophie de production : « Précision et confort »
Chez MEDSTEIN, nous ne nous contentons pas d’assembler des pièces ; nous concevons des solutions. Notre site de production verticalement intégré abrite des unités dédiées à la R&D, au design, au travail du métal, au revêtement, à la sellerie, à l’assemblage, aux essais et à l’emballage. Cela nous permet de conserver un contrôle à 100 % sur la qualité.

Hygiène et contrôle des infections : Nous utilisons des traitements de surface et des matériaux avancés qui inhibent activement la prolifération bactérienne, à l’appui de protocoles stricts de contrôle des infections.
Excellence ergonomique : Notre équipe R&D collabore avec les cliniciens et le personnel infirmier pour que chaque courbe, chaque mouvement motorisé et chaque accessoire réponde à un objectif fonctionnel.
Durabilité : Conçus pour résister à l’usage intensif des environnements hospitaliers 24 h/24 et 7 j/7, nos produits sont rigoureusement testés pour des capacités de charge élevées et une endurance mécanique à long terme.

Vision mondiale et export MEDSTEIN n’est pas seulement un fabricant ; nous sommes un partenaire stratégique pour les professionnels de santé du monde entier. Nous comprenons la complexité du commerce international et offrons à nos partenaires :

Conformité totale aux normes internationales (CE, ISO 9001, ISO 13485).
Options de personnalisation flexibles (OEM/ODM) pour répondre aux exigences régionales spécifiques.
Un soutien logistique dédié à l’export pour garantir une livraison ponctuelle partout dans le monde.

MEDSTEIN. Discipline. Précision. Avenir.

Engineering Trust

INDEX

LITS D'HÔPITAL & MATELAS 08

BRANCARDS & FAUTEUILS DE TRANSPORT PATIENT 48

FAUTEUILS DE TRAITEMENT CLINIQUE 64

TABLES D'EXAMEN & **DE GYNÉCOLOGIE** 94

CHARIOTS **MÉDICAUX** 108

MOBILIER DE **CHAMBRE D'HÔPITAL** 118

ARMOIRES MÉTALLIQUES 134

ÉQUIPEMENTS EN DE MORGUE 144

ÉQUIPEMENTS DE MORGUE 168

MOBILIER DE STÉRILISATION (CSSD) 173

SYSTÈMES DE SUPPORT CLINIQUE 178

MOBILIER **ADMINISTRATIF & DE BUREAU** 184

MEDSTEIN



LITS D'HÔPITAL & MATELAS

MEDSTEIN

ULTRA-C5

Lit à colonne CareMotion



« L'équilibre parfait entre précision et confort en soins intensifs »

L'ULTRA-C5 CareMotion est conçu pour être l'assistant ultime des professionnels de santé lors des procédures de soins intensifs les plus exigeantes. Sa technologie avancée de moteurs à colonne garantit une stabilité maximale et une hygiène supérieure, tandis que le système de pesée électronique intégré permet un suivi précis du poids du patient sans avoir à le déplacer.

Le panneau de commande infirmier intelligent et les positions d'urgence à une touche (RCP, position de choc, Fauteuil cardiaque) réduisent au minimum le temps de réaction lorsque chaque seconde compte. Grâce à son mécanisme de dossier rétractable, il réduit considérablement la pression abdominale et minimise le risque d'escarres. Le MEDSTEIN ULTRA-C5 n'est pas seulement un lit ; c'est une composante active du processus de guérison.









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Mesure de précision
Système de pesée numérique intégré.

Contrôle total
Panneau de commande infirmier et Auto-RCP.

Conception axée sur l'hygiène
Surfaces lisses, sans zones de piégeage.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage électrique de la hauteur, du dossier, du repose-jambes, du Trendelenburg et de l'anti-Trendelenburg
Positions spéciales	Positions Fowler, vasculaire, fauteuil cardiaque, choc, examen et sortie de lit à une touche
Unités de commande	Télécommande patient, panneau de commande infirmier (avec verrouillage d'activation)
Système de pesée	Balance électronique intégrée (suivi précis du poids)
Urgence	Auto-RCP sur le panneau infirmier, levier RCP manuel bilatéral sur le dossier
Confort du patient	Fonction auto-contour, dossier rétractable (réduction de la pression) et mécanisme de réglage facile de l'angle des genoux
Barrières latérales	Barrières latérales ABS fractionnées verrouillables avec indicateurs d'angle intégrés
Structure du châssis	Châssis métallique à revêtement époxy électrostatique, panneaux de tête et de pied ABS amovibles et capots ABS
Roulettes	Roulettes à freinage centralisé avec fonction directionnelle
Imagerie	Dossier radiotransparent avec logement pour cassette radiographique
Extras	Batterie de secours rechargeable, potence à perfusion, pare-chocs d'angle, logements pour accessoires, crochets de drainage

ULTRA-C4

Lit à colonne CareFlex



« La forteresse inébranlable de la stabilité et de l'hygiène en soins intensifs »

L'ULTRA-C4 CareFlex repose sur une technologie avancée de moteurs à colonne. Ce système de levage vertical offre une stabilité supérieure aux mécanismes traditionnels, tandis que la conception ouverte du châssis permet un nettoyage et une désinfection rapides et efficaces.

Toutes les positions vitales requises dans les processus de soins critiques (Trendelenburg, Fauteuil cardiaque, position de choc, etc.) se gèrent d'une seule touche via le panneau de commande infirmier. Tout en maximisant le confort du patient grâce à son dossier rétractable, il permet l'imagerie radiologique sans déplacer le patient grâce à sa structure radiotransparente. L'ULTRA-C4 est une solution professionnelle qui rend les hauts standards accessibles.









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Stabilité supérieure
Technologie de moteurs à colonne sans vibrations.

Accès total
Panneau de commande infirmier et Auto-RCP.

Imagerie
Dossier radiotransparent et porte-cassette.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage électrique de la hauteur, du dossier, du repose-jambes, du Trendelenburg et de l'anti-Trendelenburg
Positions spéciales	Positions Fowler, vasculaire, fauteuil cardiaque, choc, examen et sortie de lit à une touche
Unités de commande	Télécommande patient, panneau de commande infirmier (avec verrouillage d'activation)
Urgence	Auto-RCP sur le panneau infirmier, levier RCP manuel bilatéral sur le dossier
Confort du patient	Fonction auto-contour, dossier rétractable (réduction de la pression) et mécanisme de réglage facile de l'angle des genoux
Barrières latérales	Barrières latérales ABS fractionnées verrouillables avec indicateurs d'angle intégrés
Structure du châssis	Châssis métallique à revêtement époxy électrostatique, panneaux de tête et de pied ABS amovibles et capots ABS
Roulettes	Roulettes à freinage centralisé avec fonction directionnelle
Imagerie	Dossier radiotransparent avec logement pour cassette radiographique
Accessoires standard	Batterie de secours rechargeable, potence à perfusion, pare-chocs d'angle, logements pour accessoires, crochets de drainage

PRIME-S4

Lit d’hôpital avancé CareLift



« Durabilité éprouvée, technologie intégrée »

Le PRIME-S4 associe la durabilité inébranlable du système de levage à ciseaux classique à des fonctions électroniques haut de gamme. Se distinguant dans sa catégorie, il intègre des unités de commande directement dans les barrières latérales, permettant aux patients comme au personnel de gérer les positions du lit sans effort.

Sa puissante structure à quatre moteurs permet d’atteindre d’une seule touche les positions critiques telles que Fowler, vasculaire, fauteuil cardiaque, position de choc, examen et sortie de lit. Les indicateurs d’angle intégrés pour le dossier et le Trendelenburg offrent un positionnement précis pendant les procédures de traitement. Conçu pour une large gamme d’usages, des services généraux aux unités de soins intermédiaires, le PRIME-S4 est un véritable témoignage de la qualité MEDSTEIN.

MEDSTEIN









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Multi-commande
Panneaux de commande intégrés aux barrières.

Suivi précis
Indicateurs d’angle du dossier et d’inclinaison du lit.

Assise sûre
Structure de châssis à ciseaux robuste.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage électrique de la hauteur, du dossier, du repose-jambes, du Trendelenburg et de l’anti-Trendelenburg (4 moteurs)
Positions spéciales	Positions Fowler, vasculaire, fauteuil cardiaque, choc, examen et sortie de lit à une touche
Unités de commande	Commandes sur barrières, télécommande patient, panneau infirmier (verrouillage d’activation)
Urgence	Auto-RCP sur le panneau infirmier, levier RCP manuel bilatéral sur le dossier
Confort du patient	Fonction auto-contour, dossier rétractable (réduction de la pression) et mécanisme de réglage facile de l’angle des genoux
Barrières latérales	Barrières latérales ABS fractionnées verrouillables avec indicateurs d’angle intégrés
Structure du châssis	Châssis profilé époxy électrostatique, panneaux tête/pied ABS amovibles, capots ABS, support de tête fixe
Roulettes	Roulettes à freinage centralisé avec fonction directionnelle
Imagerie	Dossier radiotransparent avec logement pour cassette radiographique
Accessoires standard	Batterie de secours rechargeable, potence à perfusion, pare-chocs d’angle, logements pour accessoires, crochets de drainage

PRIME-P4

Lit d’hôpital CareLift Pro



« Le standard de nouvelle génération en soins cliniques »

Le PRIME-P4 CareLift Pro est un poste de soins haute performance conçu pour intégrer toutes les exigences hospitalières modernes dans un seul châssis. Animé par 4 moteurs linéaires avancés, il offre une ergonomie idéale aux patients tout en facilitant le travail du personnel médical.

Doté de l’Auto-RCP, il adopte la position correcte en quelques secondes en cas d’urgence. Les barrières latérales ABS hygiéniques sont faciles à nettoyer et escamotables pour un accès au patient sans entrave. Avec ses roulettes à freinage centralisé à fonction directionnelle et sa batterie de secours, le PRIME-P4 est un choix professionnel qui allie sécurité et confort.









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Automatisation intelligente
Positions fauteuil cardiaque, vasculaire, position de choc, Fowler, sortie de lit et examen à une touche.

Maîtrise ergonomique
Dossier rétractable pour une réduction avancée de la pression.

Sécurité vitale
Auto-RCP et batterie de secours pour les urgences.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage électrique de la hauteur, du dossier, du repose-jambes, du Trendelenburg et de l’anti-Trendelenburg (4 moteurs)
Positions spéciales	Positions Fowler, vasculaire, fauteuil cardiaque, choc, examen et sortie de lit à une touche
Unités de commande	Télécommande patient, panneau de commande infirmier (avec verrouillage d’activation)
Urgence	Auto-RCP sur le panneau infirmier, levier RCP manuel bilatéral sur le dossier
Confort du patient	Fonction auto-contour, dossier rétractable (réduction de la pression) et mécanisme de réglage facile de l’angle des genoux
Barrières latérales	Barrières latérales ABS fractionnées verrouillables avec indicateurs d’angle intégrés
Structure du châssis	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique, panneaux de tête/pied ABS amovibles et capots ABS
Roulettes	Roulettes à freinage centralisé avec fonction directionnelle
Accessoires standard	Batterie de secours rechargeable, potence à perfusion, pare-chocs d’angle, logements pour accessoires, crochets de drainage

PRIME-W4

Lit avec pesée CareLift



« Mesure de précision et confort avancé dans le traitement »

Le PRIME-W4 CareLift va au-delà du lit d'hôpital standard grâce à un système de pesée numérique intégré complet. Cette fonction permet un suivi du poids facile et précis, essentiel dans les processus de traitement critiques, sans jamais déranger le patient.

Grâce à la technologie de dossier rétractable, le lit réduit les frottements et la pression abdominale lors des réglages du dossier, minimisant considérablement le risque d'escarres. Toujours prêt pour les urgences grâce aux positions Auto-RCP, Choc et Fauteuil cardiaque gérées via le panneau de commande infirmier, le PRIME-W4 est un partenaire intelligent conçu pour améliorer l'efficacité clinique.



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Suivi de précision
Système de pesée numérique intégré.

Positionnement avancé
Modes fauteuil cardiaque et choc à une touche.

Sécurité totale
Panneau de commande infirmier et Auto-RCP.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage électrique de la hauteur, du dossier, du repose-jambes, du Trendelenburg et de l'anti-Trendelenburg (4 moteurs)
Positions spéciales	Positions Fowler, vasculaire, fauteuil cardiaque, choc, examen et sortie de lit à une touche
Unités de commande	Télécommande patient, panneau de commande infirmier (avec verrouillage d'activation)
Système de pesée	Balance électronique intégrée (suivi précis du poids)
Urgence	Auto-RCP sur l'unité infirmière, levier RCP manuel bilatéral sur le dossier
Confort du patient	Fonction auto-contour, dossier rétractable (réduction de la pression) et mécanisme de réglage facile de l'angle des genoux
Barrières latérales	Barrières latérales ABS fractionnées verrouillables avec indicateurs d'angle intégrés
Structure du châssis	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique, panneaux de tête/pied ABS amovibles et capots ABS
Roulettes	Roulettes à freinage centralisé avec fonction directionnelle
Imagerie	Dossier radiotransparent avec logement pour cassette radiographique
Accessoires standard	Batterie de secours rechargeable, potence à perfusion, pare-chocs d'angle, logements pour accessoires, crochets de drainage

PRIME-R4

Lit bas CareRest



« Sécurité maximale à hauteur minimale »

Le lit bas PRIME-R4 CareRest est conçu pour être la première défense contre les chutes de patients, un défi majeur dans les services de soins de longue durée et de neurologie. Sa structure spéciale de lit bas permet au plan de couchage de descendre nettement plus près du sol que les lits standard. Cette caractéristique réduit fortement la force d'impact en cas de chute accidentelle et offre un environnement de sommeil sûr sans recourir à des barrières pleine longueur contraignantes.

Tout en donnant la priorité à la sécurité, il ne fait aucun compromis sur le confort : la technologie de dossier rétractable recule lors de l'élévation pour réduire la pression abdominale et prévenir les escarres. Géré par un panneau de commande infirmier intelligent qui verrouille également les fonctions pour plus de sécurité, le PRIME-R4 est la fusion idéale entre ingénierie de prévention des chutes et confort de convalescence.









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Prévention des chutes
Stratégie de hauteur ultra-basse pour minimiser le risque de blessure.

Ergonomie renforcée
Dossier rétractable réduisant la pression.

Hygiène clinique
Capots ABS et barrières latérales amovibles.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage électrique de la hauteur, du dossier, du repose-jambes, du Trendelenburg et de l'anti-Trendelenburg (4 moteurs)
Positions spéciales	Positions Fowler, vasculaire, fauteuil cardiaque, choc, examen et sortie de lit à une touche
Unités de commande	Télécommande patient, panneau de commande infirmier (avec verrouillage d'activation)
Confort du patient	Fonction auto-contour, dossier rétractable (réduction de la pression) et mécanisme de réglage facile de l'angle des genoux
Urgence	Auto-RCP sur l'unité infirmière, levier RCP manuel bilatéral sur le dossier
Barrières latérales	Barrières latérales ABS fractionnées verrouillables avec indicateurs d'angle intégrés
Structure du châssis	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique, panneaux de tête/pied ABS amovibles et capots ABS
Roulettes	Roulettes à freinage centralisé avec fonction directionnelle
Accessoires standard	Batterie de secours rechargeable, potence à perfusion, pare-chocs d'angle, logements pour accessoires, crochets de drainage

PRIME-E4

Lit électrique CareLine



« La polyvalence clinique rencontre l'hygiène moderne »

Le PRIME-E4 CareLine a été amélioré pour offrir un positionnement clinique avancé dans les services généraux. Dépassant les standards conventionnels de sa catégorie, il propose les fonctions électriques de Trendelenburg et d'anti-Trendelenburg, gérées sans effort via la télécommande patient.

La technologie de dossier rétractable réduit la pression abdominale pendant les réglages, améliorant nettement le confort du patient et réduisant le risque d'escarres. Son châssis métallique à peinture électrostatique, renforcé de capots ABS hygiéniques sur le châssis profilé, allie durabilité et esthétique haut de gamme facile à nettoyer. Avec ses indicateurs d'angle et sa fonction auto-contour, le CareLine offre des fonctionnalités haut de gamme à un standard rationnel.



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Confort intelligent
Dossier rétractable réduisant la pression.

Usage pratique
Télécommande patient fonctionnelle.

Sécurité et hygiène
Gestion des câbles dissimulée.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage électrique de la hauteur, du dossier, du repose-jambes, du Trendelenburg et de l'anti-Trendelenburg (4 moteurs)
Unités de commande	Télécommande patient
Confort du patient	Fonction auto-contour, dossier rétractable (réduction de la pression) et mécanisme de réglage facile de l'angle des genoux
Barrières latérales	Barrières latérales ABS fractionnées verrouillables avec indicateurs d'angle intégrés
Structure du châssis	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique, panneaux de tête/pied ABS amovibles et capots ABS
Roulettes	Système de roulettes à blocage diagonal
Accessoires standard	Potence à perfusion, pare-chocs d'angle, logements pour accessoires, crochets de drainage

ELITE-S3

Lit électrique CarePro



« Une touche premium dans les services généraux »

L'ELITE-S3 CarePro est conçu pour répondre aux besoins des services généraux avec les standards les plus élevés. Surpassant les lits à 3 moteurs ordinaires de sa catégorie, il élève la sécurité et la facilité d'utilisation grâce à une unité de commande infirmière et un système de freinage centralisé.

La technologie de dossier rétractable intégrée au plan de couchage élimine la compression ressentie par les patients lors du positionnement. Pour les cliniques où la position de Trendelenburg n'est pas requise, l'ELITE-S3 constitue la garantie la plus solide de qualité des soins grâce à sa durabilité, sa surface hygiénique recouverte d'ABS et ses capacités d'articulation avancées.









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Commande de haut niveau
Panneau de commande infirmier fonctionnel.

Confort intelligent
Dossier rétractable réduisant la pression.

Sécurité totale
Système de roulettes à freinage centralisé.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage électrique de la hauteur, du dossier et du repose-jambes (3 moteurs)
Unités de commande	Unité de commande infirmière, télécommande patient (avec clé/verrouillage d'activation)
Confort du patient	Fonction auto-contour, dossier rétractable (réduction de la pression) et mécanisme de réglage facile de l'angle des genoux
Barrières latérales	Barrières latérales ABS fractionnées verrouillables avec indicateurs d'angle intégrés
Structure du châssis	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique, panneaux de tête/pied ABS amovibles et capots ABS
Roulettes	Roulettes à freinage centralisé avec fonction directionnelle
Accessoires standard	Potence à perfusion, pare-chocs d'angle, logements pour accessoires, crochets de drainage

ELITE-E3

Lit électrique CarePlus



« Esthétique, hygiène et confort rendus accessibles »

L'ELITE-E3 CarePlus est la solution idéale pour les établissements de santé qui privilégient l'efficacité budgétaire sans compromettre les normes d'hygiène clinique. Les capots plastiques ABS amovibles montés sur le châssis profilé confèrent au lit une apparence élégante et haut de gamme tout en réduisant au minimum les temps de nettoyage et de désinfection.

Se distinguant de nombreux modèles économiques de sa catégorie, ce lit intègre la technologie de dossier rétractable en standard. Elle maximise le confort du patient et réduit considérablement le risque d'escarres. Avec son système de roulettes à blocage diagonal et sa télécommande patient facile à utiliser, l'ELITE-E3 est le pilier fiable et économique des services de soins généraux.









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Nettoyage facile
Capots de châssis en plastique ABS amovibles.

Protection des tissus
Dossier rétractable réduisant la pression.

Usage pratique
Télécommande patient ergonomique.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage électrique de la hauteur, du dossier et du repose-jambes (3 moteurs)
Unités de commande	Télécommande patient
Confort du patient	Fonction auto-contour, dossier rétractable (réduction de la pression) et mécanisme de réglage facile de l'angle des genoux
Barrières latérales	Barrières latérales ABS fractionnées verrouillables avec indicateurs d'angle intégrés
Structure du châssis	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique, panneaux de tête/pied ABS amovibles et capots ABS
Roulettes	Système de roulettes à blocage diagonal
Accessoires standard	Potence à perfusion, pare-chocs d'angle, logements pour accessoires, crochets de drainage

NOVA-E2

Lit électrique CareComfort



« Technologie avancée et confort cachés dans la simplicité »

Le NOVA-E2 CareComfort offre des standards de confort et de sécurité idéaux pour les processus de traitement où le réglage en hauteur n'est pas requis. Redéfinissant les attentes envers les lits standard à 2 moteurs de sa catégorie, il est équipé de la technologie de dossier rétractable. Cette fonction évite la compression du patient et les lésions tissulaires liées aux frottements (escarres) lors du positionnement.

Les capots plastiques ABS amovibles sur le châssis métallique à peinture électrostatique donnent au lit un aspect moderne tout en rendant le nettoyage sans effort. Doté de la fonction auto-contour, qui déplace simultanément le dossier et le repose-jambes pour empêcher le patient de glisser, le CareComfort réunit simplicité, durabilité et confort supérieur en un seul produit.









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Ergonomie intelligente
Dossier rétractable réduisant la pression.

Design moderne
Capots de châssis en plastique ABS hygiéniques.

Déplacement sécurisé
Roulettes à blocage diagonal.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage électrique du dossier et du repose-jambes (2 moteurs)
Unités de commande	Télécommande patient
Confort du patient	Fonction auto-contour, dossier rétractable (réduction de la pression) et mécanisme de réglage facile de l'angle des genoux
Barrières latérales	Barrières latérales ABS fractionnées verrouillables avec indicateurs d'angle intégrés
Structure du châssis	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique, panneaux de tête/pied ABS amovibles et capots ABS
Roulettes	Système de roulettes à blocage diagonal
Accessoires standard	Potence à perfusion, pare-chocs d'angle, logements pour accessoires, crochets de drainage

OPTIMA-E2

Lit électrique CareSolid



« Durabilité et praticité dans les soins »

L'OPTIMA-E2 CareSolid est conçu pour les établissements qui privilégient la simplicité et la durabilité dans les services de soins de base. Le plan de couchage en tôle assure la respirabilité en permettant la circulation de l'air, tandis que sa structure métallique robuste conserve sa forme pendant des années.

Les barrières latérales rabattables, conviviales, s'abaissent complètement une fois déverrouillées, facilitant le transfert du patient et supprimant les obstacles pour les soignants. Effectuant les réglages du dossier et du repose-jambes via son système de moteurs électriques, l'OPTIMA-E2 est le choix le plus rationnel pour les soins à domicile, les maisons de retraite et les cliniques à la recherche d'une solution économique.









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Base durable
Plan de couchage en tôle respirant.

Accès facile
Barrières latérales verrouillables et rabattables

Entretien réduit
Corps métallique simple et robuste.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage électrique du dossier et du repose-jambes
Unités de commande	Télécommande patient
Confort du patient	Fonction auto-contour et mécanisme de réglage facile de l'angle des genoux
Barrières latérales	Barrières latérales verrouillables et rabattables
Structure du châssis	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique, panneaux de tête/pied ABS amovibles et plan de couchage en tôle
Roulettes	Système de roulettes à blocage diagonal
Accessoires standard	Potence à perfusion, pare-chocs d'angle, logements pour accessoires, crochets de drainage

MECANA-M3

Lit d’hôpital CareManual



« Une performance ininterrompue portée par la simplicité »

Le MECANA-M3 CareManual est conçu pour offrir des performances complètes en toutes circonstances, sans électricité ni composants électroniques complexes. Le système de manivelles escamotables, qui commande les réglages de la hauteur, du dossier et du repose-jambes, permet un positionnement précis avec un effort minimal grâce à son engrenage souple.

Le plan de couchage en tôle garantit les normes d’hygiène grâce à sa respirabilité, tandis que sa construction métallique offre une durabilité accrue pour des années d’utilisation sans déformation. Avec ses manivelles qui se rangent sous le lit lorsqu’elles ne sont pas utilisées et ses barrières latérales rabattables, le MECANA-M3 est la combinaison parfaite de simplicité, de robustesse et d’efficacité économique.









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Fonctionnement ininterrompu
Mécanisme manuel sans défaillance.

Conception intelligente
Manivelles rabattables (escamotables).

Hygiène maximale
Plan de couchage en tôle respirant.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage du dossier, de la hauteur et du repose-jambes (mécanisme à manivelle manuelle)
Système de manivelles	Manivelles escamotables
Barrières latérales	Barrières latérales métalliques hygiéniques, verrouillables et rabattables
Plan de couchage	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique, panneaux de tête/pied ABS amovibles et plan de couchage en tôle
Roulettes	Système de roulettes à blocage diagonal
Confort du patient	Mécanisme de réglage facile de l’angle des genoux
Accessoires standard	Potence à perfusion, pare-chocs d’angle, logements pour accessoires, crochets de drainage

MECANA-M2

Lit mécanique CareBase



« La forme la plus pure et la plus robuste des soins »

Le MECANA-M2 CareBase répond aux exigences essentielles des soins aux patients avec simplicité et une durabilité inébranlable. Conçu pour les services où le réglage en hauteur n'est pas critique, son mécanisme à manivelle manuelle gère les positions du dossier et du repose-jambes, assurant un service ininterrompu sans dépendre de l'électricité.

Le plan de couchage en tôle assure une circulation d'air optimale, permettant au matelas de respirer et élevant les normes d'hygiène. Les manivelles escamotables, qui se replient sous le lit lorsqu'elles ne sont pas utilisées, créent un espace de travail sûr et dégagé pour le personnel. Avec ses barrières latérales verrouillables et rabattables, le MECANA-M2 incarne la confiance née de la simplicité.



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Fonctionnement ininterrompu
Mécanisme manuel sans défaillance.

Conception
Manivelles rabattables (escamotables). Intelligente

Hygiène maximale
Plan de couchage en tôle respirant.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage du dossier et du repose-jambes (mécanisme à manivelle manuelle)
Système de manivelles	Manivelles escamotables
Barrières latérales	Barrières latérales métalliques hygiéniques, verrouillables et rabattables
Plan de couchage	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique, panneaux de tête/pied ABS amovibles et plan de couchage en tôle
Roulettes	Système de roulettes à blocage diagonal
Mécanisme de genou	Mécanisme de réglage facile de l'angle des genoux
Accessoires standard	Potence à perfusion, pare-chocs d'angle, logements pour accessoires, crochets de drainage

MECANA-M1

Lit mécanique CareSolo



« La forme la plus fiable des soins de base »

Le MECANA-M1 CareSolo est la définition fondamentale des soins aux patients. Son unique manivelle manuelle, commandant uniquement le dossier, offre le confort essentiel permettant aux patients de manger, lire ou se reposer de la manière la plus pratique. Débarrassé de toute complexité inutile, il est la solution idéale pour les séjours de courte durée, les salles d'observation et les infirmeries.

Partageant les mêmes standards élevés que le reste de la série, le plan de couchage en tôle garantit durabilité et circulation de l'air. Avec sa manivelle escamotable qui se range lorsqu'elle n'est pas utilisée et ses barrières latérales rabattables, le MECANA-M1 est le choix le plus rationnel pour qui recherche un lit économique, robuste et fonctionnel.





CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Fonction épurée
Mécanisme de dossier au fonctionnement souple.

Design compact
Manivelle escamotable à gain de place.

Sécurité standard
Barrières latérales rabattables verrouillables.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage du dossier (mécanisme à manivelle manuelle)
Système de manivelles	Manivelle escamotable
Barrières latérales	Barrières latérales métalliques hygiéniques, verrouillables et rabattables
Plan de couchage	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique, panneaux de tête/pied ABS amovibles et plan de couchage en tôle
Roulettes	Système de roulettes à blocage diagonal
Accessoires standard	Potence à perfusion, pare-chocs d'angle, logements pour accessoires, crochets de drainage

Série MATTRA

Série de matelas MATTRA



MATTRA-F1

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau du cœur	Mousse PU densité 22 (mousse découpée CNC)
Épaisseur	10 cm (hauteur)
Housse 1	Imperméable et respirant
Housse 2	Ignifuge (norme de sécurité)
Utilisation	Utilisation double face
Entretien	Housse amovible et lavable avec fermeture éclair.



MATTRA-F2

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau du cœur	PU cannelé densité 28 (mousse découpée CNC)
Épaisseur	12 cm (hauteur) – épaisseur confort renforcée
Housse 1	Imperméable et respirant
Housse 2	Ignifuge (norme de sécurité)
Utilisation	Utilisation double face
Entretien	Housse amovible et lavable avec fermeture éclair.



MATTRA-F3

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau du cœur	PU cannelé densité 28 (découpe CNC)
Épaisseur	14 cm (hauteur) – le plus épais de la série
Housse 1	Imperméable et respirant
Housse 2	Ignifuge (norme de sécurité)
Utilisation	Utilisation double face
Entretien	Housse amovible et lavable avec fermeture éclair.



MATTRA-V1

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Couche supérieure	Mousse à mémoire densité 55-60 – 4 cm
Couche de base	Mousse densité 28 – 8 cm de hauteur
Hauteur totale	12 cm
Housse 1	Imperméable et respirant
Housse 2	Ignifuge et technologie viscoélastique
Entretien	Housse amovible et lavable avec fermeture éclair.



MATTRA-V2

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Couche supérieure	Mousse à mémoire densité 55-60 – 4 cm
Couche de base	Mousse de soutien densité 28 – base haute
Hauteur totale	14 cm
Housse 1	Imperméable et respirant
Housse 2	Ignifuge et technologie viscoélastique
Entretien	Housse amovible et lavable avec fermeture éclair.

BAMBINO-B4

Lit pédiatrique PediaPro



« Grande confiance et grand confort pour les petits corps »

Le BAMBINO-B4 PediaPro est une unité de soins pédiatriques haut de gamme conçue pour répondre aux besoins physiques et émotionnels des enfants en convalescence. Animé par 4 moteurs indépendants, il gère en douceur les mouvements du dossier, de la hauteur, du Trendelenburg, de l'anti-Trendelenburg et de l'extension du lit, tandis que la technologie avancée des moteurs garantit une sécurité maximale et un fonctionnement silencieux.

Sa caractéristique la plus marquante est le mécanisme d'extension des jambes allant jusqu'à 32 cm, qui permet au lit de « grandir » avec l'enfant et de s'adapter aux différentes tranches d'âge. Le plan de couchage en stratifié compact et les thèmes colorés des barrières latérales rompent la froideur de l'environnement clinique et insufflent un sentiment de sécurité à l'enfant. Offrant aux infirmiers une facilité d'utilisation grâce à une télécommande et à un panneau de commande en pied de lit, le BAMBINO-B4 est le refuge le plus sûr dans le parcours de guérison des petits héros.









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Grandit avec moi
Extension télescopique du lit de 32 cm pour différentes tranches d'âge.

Concept coloré
Thèmes visuels spéciaux qui captent l'attention des enfants et réduisent le stress.

Deux points de commande
Télécommande pour le patient, panneau de commande en pied de lit pour le personnel.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage électrique de la hauteur, du dossier, du Trendelenburg, de l'anti-Trendelenburg et de l'extension du lit (4 moteurs)
Unités de commande	Télécommande patient et panneau de commande en pied de lit en option
Barrières latérales	Barrières latérales ABS fractionnées verrouillables
Structure du châssis	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique, panneaux de tête/pied ABS amovibles et surface HPL
Roulettes	Système de roulettes à freinage centralisé et fonction directionnelle
Accessoires standard	Potence à perfusion, pare-chocs d'angle, logements pour accessoires, crochets de drainage

BAMBINO-P4

Lit de soins intensifs PediaLife



« Une protection de premier ordre pour les petits héros »

Le BAMBINO-P4 PediaLife adapte la technologie avancée des lits de soins intensifs pour adultes aux besoins anatomiques et sécuritaires spécifiques des patients pédiatriques. Conçue en tenant compte de la physiologie délicate des enfants, la technologie de dossier rétractable évite les frottements lors des réglages de position, assurant un confort maximal aux petits patients.

Conscient que chaque seconde compte dans les situations critiques, le PediaLife permet de passer d'une seule touche aux positions Choc, Cardiaque, Examen et Sortie de lit via l'unité de commande infirmière. Les barrières latérales ABS hygiéniques, verrouillables et escamotables, offrent une protection complète contre les risques de chute tout en aidant l'enfant à se sentir en sécurité, minimisant l'aspect clinique intimidant de l'environnement hospitalier.









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Sécurité pédiatrique
Barrières latérales PP anti-piégeage.

Contrôle total
Unité de commande infirmière avancée.

Confort en douceur
Dossier rétractable réduisant la pression.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage électrique de la hauteur, du dossier, du repose-jambes, du Trendelenburg et de l'anti-Trendelenburg (4 moteurs)
Positions spéciales	Positions Fowler, vasculaire, fauteuil cardiaque, choc, examen et sortie de lit à une touche
Unités de commande	Unité de commande infirmière, télécommande patient (avec clé d'activation)
Urgence	Auto-RCP sur l'unité de commande infirmière
Confort du patient	Fonction auto-contour, dossier rétractable (réduction de la pression) et mécanisme de réglage facile de l'angle des genoux
Barrières latérales	Barrières latérales ABS fractionnées verrouillables
Structure du châssis	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique, panneaux de tête/pied ABS amovibles et capots ABS
Roulettes	Système de roulettes à blocage diagonal
Accessoires standard	Potence à perfusion, pare-chocs d'angle, logements pour accessoires, crochets de drainage

BAMBINO-S3

Lit électrique PediaCare



« Soins en douceur et confort sécurisé pour les enfants »

Le BAMBINO-S3 PediaCare est conçu pour répondre aux besoins essentiels des services de pédiatrie avec les plus hauts standards de confort. Son système silencieux à 3 moteurs, qui commande les réglages de la hauteur, du dossier et du repose-jambes, permet de trouver la position idéale sans déranger les tout-petits pendant leur convalescence.

Établissant une nouvelle référence en matière de confort pédiatrique, la technologie de dossier rétractable, proposée en standard, évite la compression et la pression abdominale sur l'enfant pendant le mouvement. Avec son design coloré et chaleureux qui contribue à réduire l'anxiété hospitalière, le BAMBINO-S3 apporte le soin méticuleux d'une mère dans l'environnement clinique grâce à ses capots ABS amovibles et ses barrières latérales ABS hygiéniques.

MEDSTEIN









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Sécurité pédiatrique
Barrières latérales PP anti-piégeage.

Contrôle total
Unité de commande infirmière avancée.

Confort en douceur
Dossier rétractable réduisant la pression.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage électrique de la hauteur, du dossier et du repose-jambes (3 moteurs)
Unités de commande	Télécommande patient
Confort du patient	Fonction auto-contour, dossier rétractable (réduction de la pression) et mécanisme de réglage facile de l'angle des genoux
Barrières latérales	Barrières latérales ABS fractionnées verrouillables
Structure du châssis	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique, panneaux de tête/pied ABS amovibles et capots ABS
Roulettes	Système de roulettes à blocage diagonal
Accessoires standard	Potence à perfusion, pare-chocs d'angle, logements pour accessoires, crochets de drainage

BAMBINO-N1

Berceau nouveau-né PediaNest



« La protection la plus pure pour un nouveau départ »

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Transparence
Nacelle transparente pour une vue à 360 degrés.
Cristalline

Hygiène maximale
Surface antibactérienne facile à nettoyer.

Mobilité sûre
Roulettes silencieuses et verrouillables.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Nacelle	Surface transparente antibactérienne, nettoyage facile
Matelas	Matelas antibactérien (housse imperméable)
Structure du châssis	Piètement métallique à revêtement époxy électrostatique
Roulettes	Système de roulettes à blocage diagonal
Nettoyage	Désinfection facile grâce aux surfaces lisses
Design	Structure de piètement ergonomique et stable

Le BAMBINO-N1 PediaNest fait office de cocon stérile, sûr et paisible pour les nouveau-nés qui ouvrent les yeux sur le monde. Sa surface de couchage transparente garantit une visibilité parfaite du bébé sous tous les angles, facilitant la surveillance aussi bien pour la mère que pour le personnel médical. Sa structure antibactérienne répond aux normes d'hygiène les plus strictes.

Grâce à ses roulettes mobiles et verrouillables, il se transporte silencieusement au chevet de la mère ou vers la nurserie. Avec son piètement métallique robuste et son design ergonomique, le BAMBINO-N1 est la combinaison parfaite de simplicité, de fonctionnalité et d'hygiène.

MEDSTEIN

BAMBINO-N2

Berceau nouveau-né PediaNest Lift



« Alignement parfait, lien infini »

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Ajustement parfait
Cœur en mousse PU densité 22.

Confiance transparente
Nacelle offrant une vue à 360 degrés.

Hygiène totale
Structure antibactérienne facile à nettoyer.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage du Trendelenburg (mécanique), réglage de la hauteur (vérin à gaz)
Nacelle	Surface transparente antibactérienne, nettoyage facile
Matelas	Matelas antibactérien (housse imperméable)
Structure du châssis	Piètement métallique à revêtement époxy électrostatique
Roulettes	Système de roulettes à blocage diagonal
Nettoyage	Désinfection facile grâce aux surfaces lisses
Design	Base permettant un positionnement près du lit ou au-dessus

Le BAMBINO-N2 PediaNest Lift redéfinit les standards de soins grâce à son mécanisme de réglage en hauteur, qui le distingue des berceaux standard. Cette fonction permet d'aligner parfaitement le berceau au niveau du lit de la mère, lui permettant de toucher, surveiller et allaiter son bébé sans quitter son lit.

Tandis que la nacelle transparente d'une clarté cristalline garde le bébé visible à tout moment, la hauteur réglable crée un espace de travail ergonomique pour le personnel médical, préservant la santé de son dos et sa posture. Avec ses surfaces antibactériennes et ses roulettes silencieuses, le PediaNest Lift est la composante la plus fonctionnelle des maternités modernes.

BRANCARDS &
FAUTEUILS DE TRANSPORT PATIENT



MEDSTEIN

VITALA-E1

Brancard hydraulique VitalPro



« Fluidité et confiance ininterrompues dans les moments vitaux »

Le VITALA-E1 VitalPro est conçu pour suivre le rythme intense des services d'urgence et transporter les patients traumatisés en toute sécurité. Son puissant système hydraulique, sans alimentation électrique, règle les positions de hauteur, Trendelenburg et anti-Trendelenburg en douceur et rapidement via des pédales bilatérales.

Le plan patient en stratifié compact et le dossier radiotransparent permettent l'imagerie radiologique sans avoir à déplacer les patients traumatisés du brancard. Avec ses robustes roulettes de 200 mm et son système de freinage centralisé, il offre une maniabilité irréprochable même sur les surfaces les plus difficiles, tandis que les poignées de poussée ergonomiques rabattables maximisent le contrôle du personnel pendant le transport.

MEDSTEIN









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Prêt pour les traumatismes
Dossier radiotransparent et surface stratifiée.

Puissance hydraulique
Réglage de la hauteur et de l'inclinaison sans électricité.

Mobilité supérieure
Roulettes de 200 mm à freinage centralisé.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage hydraulique de la hauteur, du Trendelenburg et de l'anti-Trendelenburg
Dossier	Réglage assisté par vérin à gaz
Commande	Pédales de réglage bilatérales
Surface de couchage	Stratifié compact (solide, hygiénique, compatible rayons X)
Imagerie	Dossier radiotransparent
Barrières latérales	Rabattables, manipulation facile, construction sûre
Roulettes	Roulettes de 200 mm avec système de freinage centralisé
Matelas	Housse ignifuge lavable à 95 °C
Transfert	Poignées de poussée ergonomiques rabattables
Châssis	Châssis métallique à peinture électrostatique
Accessoires standard	Potence IV, pare-chocs d'angle, porte-accessoires, crochets de drainage, sangles patient, porte-bouteille d'oxygène

VITALA-E2

Brancard hydraulique VitalCare



« Solutions précises et mobilité flexible en soins d'urgence »

Le VITALA-E2 VitalCare est conçu pour répondre au dynamisme requis dans les zones de traitement d'urgence et d'observation. Porteur de l'ADN solide de la série VITALA, son système hydraulique gère sans effort les positions de hauteur, Trendelenburg et anti-Trendelenburg via des pédales bilatérales, sans alimentation électrique.

Conçus pour accélérer le processus diagnostique des patients traumatisés, le plan patient en stratifié compact et le dossier radiotransparent permettent l'imagerie sans retirer le patient du brancard. Ses roulettes de 150 mm à blocage diagonal offrent une grande maniabilité dans les espaces restreints, tandis que la structure de châssis solide et hygiénique offre une résistance maximale à un usage intensif.









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Diagnostic rapide
Surface en stratifié compact radiotransparente.

Hydraulique puissante
Inclinaison et hauteur commandées par pédale.

Zone sûre
Barrières latérales rabattables anti-piégeage.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage hydraulique de la hauteur, du Trendelenburg et de l'anti-Trendelenburg
Dossier	Réglage assisté par vérin à gaz
Commande	Pédales de réglage bilatérales
Surface de couchage	Stratifié compact (solide, hygiénique, compatible rayons X)
Imagerie	Dossier radiotransparent
Barrières latérales	Rabattables, manipulation facile, construction sûre
Roulettes	Système de roulettes de 150 mm à blocage diagonal
Matelas	Housse ignifuge lavable à 95 °C
Châssis	Châssis métallique à peinture électrostatique
Accessoires standard	Potence IV, pare-chocs d'angle, crochets de drainage, sangles patient

VITALA-G1

Brancard polyvalent VitalMove



« La forme la plus pratique du transfert intra-hospitalier »

Le VITALA-G1 VitalMove est un brancard polyvalent conçu pour faciliter et accélérer les opérations quotidiennes de transfert des patients à l'hôpital. Remplaçant les systèmes hydrauliques complexes par la technologie du vérin à gaz, il permet un réglage manuel, souple et contrôlé du dossier et de la position de Trendelenburg.

Les barres de poussée ergonomiques situées aux extrémités tête et pied améliorent la maniabilité dans les couloirs étroits et aux entrées d'ascenseur. Avec son large espace de rangement pour accessoires et son support de bouteille d'oxygène à la base, le VITALA-G1 est le partenaire le plus fiable du transport intra-hospitalier.

MEDSTEIN









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Mouvement pratique
Réglage du dossier et de l'inclinaison assisté par vérin à gaz.

Conduite bidirectionnelle
Barres de poussée aux extrémités tête et pied.

Entièrement équipé
Support intégré pour bouteille d'oxygène et accessoires.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage du Trendelenburg assisté par vérin à gaz
Dossier	Réglage assisté par vérin à gaz
Transfert	Barres de poussée aux extrémités pied et tête
Matelas	Housse ignifuge lavable à 95 °C
Châssis	Châssis métallique à peinture électrostatique
Rangement	Large support d'accessoires et support de bouteille d'oxygène
Accessoires standard	Potence à perfusion, pare-chocs d'angle, crochets de drainage

VITALA-G2

Brancard de transport VitalBase



« La forme la plus pure et la plus robuste du transfert »

Le VITALA-G2 VitalBase est un partenaire qui privilégie la simplicité et la rapidité dans la logistique intra-hospitalière des patients. Sa structure de châssis robuste à hauteur fixe assure des années de service sans souci, sans systèmes hydrauliques ou à gaz complexes.

Ses roulettes de grand diamètre (200 mm) permettent de franchir en douceur les couloirs les plus longs et les seuils, tandis que le système de blocage diagonal garantit une stabilité sûre. Avec son mécanisme de réglage du dossier offrant le confort essentiel pendant le transfert, le VITALA-G2 est un véhicule de transfert économique, léger et très maniable.









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Mobilité renforcée
Roulettes de grand diamètre 200 mm.

Rangement pratique
Support intégré pour accessoires et bouteille d'oxygène.

Durabilité fiable
Châssis robuste à hauteur fixe pour un usage de longue durée.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage manuel du dossier
Structure du châssis	Hauteur fixe, châssis métallique peint
Sécurité	Barrières latérales rabattables, sûres et hygiéniques
Roulettes	Système de roulettes de 200 mm à blocage diagonal
Rangement	Support de bouteille d'oxygène et support d'accessoires
Matelas	Housse ignifuge lavable à 95 °C
Accessoires standard	Potence IV, pare-chocs d'angle, crochets de drainage

STERILA-T1

Système de transfert de bloc opératoire SterilZone



« Une transition irréprochable entre zones stériles et non stériles »

Le STERILA-T1 SterilZone est un système de transfert professionnel conçu pour éliminer le risque de « violation de la zone stérile », la règle la plus critique des blocs opératoires. Le système se compose d'un « chariot intérieur » restant dans la zone stérile et d'un « chariot extérieur » stationné dans le couloir. Une fois accostés, le plan patient glisse sur des rails et transfère le patient dans la zone stérile en quelques secondes.

Grâce à cette conception intelligente, les roues non stériles du couloir n'entrent jamais dans la salle d'opération, et les roues stériles du bloc n'en sortent jamais. Assurant le confort du patient grâce à son réglage du dossier assisté par vérin à gaz et ses barrières latérales rabattables, le STERILA-T1 est le maillon le plus solide de la chaîne de contrôle des infections.



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Hygiène maximale
Transfert sans contact entre les zones.

Mécanisme intelligent
Système de chariots à accostage (docking).

Confort sécurisé
Réglage du dossier assisté par vérin à gaz

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Structure du système	Système de transfert (chariot intérieur + chariot extérieur + plateau coulissant)
Système de mouvement	Réglage du dossier assisté par vérin à gaz
Barrières latérales	Barrières latérales rabattables, manipulation facile et sûre
Roulettes	Système de roulettes à blocage diagonal
Matelas	Housse ignifuge lavable à 95 °C
Accessoires standard	Potence à perfusion, pare-chocs d'angle, crochets de drainage
Châssis	Structure facile à nettoyer, adaptée à la stérilisation (acier inoxydable 304)

TRANSCARE-TR

Fauteuil de transfert patient TransCare

Le TRANSCARE-TR transforme le transport des patients d'une tâche routinière en un voyage confortable. Contrairement aux fauteuils roulants standard, il est doté d'un coussin orthopédique à garnissage viscoélastique qui prévient la fatigue du patient même pendant les longues périodes d'attente.

Les grandes roues arrière de transfert et la barre de poussée ergonomique permettent au personnel de diriger le fauteuil en douceur, avec un effort minimal et sans aucune vibration. Les mécanismes du dossier et du repose-jambes, à vérin à gaz, font passer en douceur le patient de la position assise à une position de repos ou semi-allongée. Avec sa potence à perfusion intégrée, sa plateforme repose-pieds rétractable et son système de freinage centralisé, le TRANSCARE-TR garantit une mobilité sûre des urgences aux services d'hospitalisation.



« Une expérience de mobilité de première classe dans le transport des patients »

MEDSTEIN









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Maniabilité de précision
Grandes roues arrière et roulettes pivotantes avant pour les espaces restreints.

Confort inclinable
Réglage du dossier et du repose-jambes assisté par vérin à gaz.

Corps hygiénique
Capots ABS faciles à nettoyer et sellerie sans couture lavable.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Dossier et repose-jambes à commande mécanique / vérin à gaz
Fonctions	Inclinaison du dossier, élévation du repose-jambes
Structure des roues	Arrière : grandes roues de transfert / avant : roulettes pivotantes
Système de freinage	Freins de sécurité sur les roues arrière
Repose-pieds	Plateforme antidérapante et rétractable
Sellerie	Similicuir imperméable et lavable
Accessoires standard	Potence à perfusion, barre de poussée

TRANSCARE-TM

Fauteuil de transfert patient TransMotion



« Un voyage confortable et sûr dans les couloirs de l'hôpital »

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Accès facile
Mécanisme de repose-pieds rétractable (escamotable).

Haute mobilité
Grandes roues arrière et système de blocage.

Soutien complet
Appuie-tête et accoudoirs réglables.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Dossier	Dossier ergonomique réglable
Châssis	Châssis en acier durable
Peinture	Châssis à peinture électrostatique
Marchepied	Marchepied escamotable
Accoudoirs	Accoudoirs réglables
Appuie-tête	Appuie-tête réglable
Roulettes	Roulettes verrouillables

Le TRANSCARE-TM TransMotion est une solution de transfert professionnelle conçue pour accélérer la logistique intra-hospitalière des patients, des entrées d'urgence aux consultations externes. Offrant un confort supérieur aux fauteuils roulants standard, il assure un transport sûr et sans secousses grâce à son dossier ergonomique réglable et à son appuie-tête.

Les grandes roues arrière et le système de roulettes verrouillables facilitent le travail du personnel de transfert, offrant une grande maniabilité même dans les angles étroits. Le repose-pieds rétractable, qui facilite l'installation et la sortie du patient, se range proprement dans le châssis lorsqu'il n'est pas utilisé pour gagner de la place. Avec son châssis en acier et sa peinture électrostatique, le TRANSCARE-TM est le compagnon durable de votre logistique hospitalière.

MEDSTEIN

TRANSCARE-SS

Fauteuil roulant empilable SpaceSaver



« Une gestion de flotte maximale dans un espace minimal »

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Conception emboîtable intelligente
Capacité d'empilage à gain de place.

Léger et solide
Construction en aluminium renforcé.

Entièrement équipé
Potence à perfusion et support de poche à urine intégrés.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Structure du châssis	Châssis en aluminium renforcé
Rangement	Conception empilable (système emboîtable)
Accoudoirs	Accoudoirs ergonomiques faciles à nettoyer
Repose-pieds	Repose-pieds réglable
Extras cliniques	Support poche à urine et potence réglable
Sécurité	Ceinture de sécurité

Le TRANSCARE-SS SpaceSaver est une révolution logistique pour les hôpitaux et les complexes de santé à forte fréquentation. Grâce à la conception spéciale de son châssis, les fauteuils inutilisés s'emboîtent (s'empilent) les uns dans les autres, permettant de ranger des dizaines de fauteuils sur quelques mètres carrés seulement.

Son châssis en aluminium renforcé offre une résistance supérieure à la corrosion tout en restant assez léger pour être manœuvré facilement par le personnel. Conçus pour le contrôle des infections, les accoudoirs ergonomiques faciles à nettoyer et le support de poche à urine intégré répondent pleinement aux besoins cliniques. Avec sa ceinture de sécurité et sa potence à perfusion réglable, le TRANSCARE-SS établit une chaîne de transfert sécurisée dès la prise en charge du patient.



FAUTEUILS DE **TRAITEMENT CLINIQUE**

MEDSTEIN

SURGICARE-S4

Table de proctologie et de petite chirurgie SurgiCare

La SURGICARE-S4 est un poste de travail professionnel conçu pour assister les chirurgiens lors des examens de proctologie, des examens généraux et des interventions mineures. Au cœur du système, 4 moteurs CC indépendants gèrent les mouvements du dossier, de l'assise, du repose-jambes, de la hauteur et du Trendelenburg/anti-Trendelenburg avec une précision millimétrique via une télécommande.

Sa sellerie en similicuir imperméable à forme orthopédique assure un confort maximal au patient pendant les procédures prolongées tout en accélérant les processus de stérilisation grâce à sa structure facile à nettoyer. Les rails d'accessoires en acier inoxydable des deux côtés de la table permettent aux accoudoirs et aux appuis-jambes de se déplacer librement dans toutes les directions. Renforcée par un châssis en acier galvanisé et des carénages ABS hygiéniques, la SURGICARE-S4 apporte les standards du bloc opératoire dans l'environnement de consultation.



« Précision opérationnelle et confort chirurgical polyvalent »

MEDSTEIN









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Performance à 4 moteurs
Commande entièrement automatique du dossier, de la hauteur, du repose-jambes et du Trendelenburg.

Système de rails modulaire
Rails en inox permettant un positionnement flexible des accessoires à 360 degrés.

Hygiène supérieure
Sellerie sans couture imperméable et corps ABS renforcé.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Dossier, hauteur, repose-jambes, Trendelenburg, anti-Trendelenburg (4 moteurs)
Unité de commande	Télécommande patient
Sellerie	Similicuir imperméable et lavable
Corps et châssis	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique + capot ABS
Accessoires	Appuie-tête amovible, accoudoirs multidirectionnels, appuis-jambes réglables
Système de rails	Rails latéraux en acier inoxydable (pour le déplacement des accessoires)

THERACARE-PR4

Fauteuil de dialyse renforcé TheraCare Premium

Le THERACARE-PR4 Premium dépasse les standards pour redéfinir la durabilité du mobilier clinique. Bâtie sur un châssis spécial en acier renforcé, cette merveille d'ingénierie offre une confiance et une stabilité inébranlables pour tous les profils de patients, y compris les patients bariatriques.

Pour les longues séances de dialyse et de chimiothérapie, le cœur du fauteuil intègre la technologie viscoélastique (mousse à mémoire de forme), sensible à la chaleur et au poids. Cette structure prévient les escarres tout en maintenant une circulation sanguine maximale. Tandis que 4 puissants moteurs CC transportent silencieusement le patient dans toutes les positions, y compris la levée verticale, les accoudoirs synchronisés avec le dossier et le support anti-crampes réglable en hauteur transforment le traitement en une expérience VIP. Le THERACARE-PR4 tire sa force de l'acier et son confort de la technologie.



« Haute durabilité, confort inébranlable »









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Structure renforcée
Corps extra-renforcé résistant aux conditions difficiles et à un usage intensif.

Confort viscoélastique
Technologie de mousse intelligente qui minimise le risque d'escarres et épouse le corps.

Haute capacité de charge
Charge maximale de sécurité élevée grâce à la combinaison de moteurs puissants et du châssis

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Dossier, hauteur, repose-jambes, Trendelenburg et anti-Trendelenburg (4 moteurs)
Technologie de mousse	Viscoélastique (mousse à mémoire de forme) – anti-escarres
Section jambes	Support anti-crampes réglable (extensible)
Accoudoirs	Synchronisés avec le dossier et amovibles
Sellerie	Similicuir imperméable et lavable
Corps et châssis	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique + capot ABS
Accessoires en option	TV, table de repas, potence à perfusion
Roulettes	4 roulettes verrouillables

THERACARE-D4

Fauteuil de dialyse et d'oncologie TheraCare

Le THERACARE-D4 considère le confort du patient comme une nécessité médicale lors des traitements de longue durée tels que la dialyse, l'oncologie, la chimiothérapie et la transfusion sanguine. Le fauteuil est construit avec la technologie viscoélastique (mousse à mémoire de forme), sensible à la chaleur et au poids du corps. Cette structure de mousse intelligente épouse la forme du corps et répartit la pression sur une large surface, soutenant ainsi la circulation sanguine et minimisant le risque d'escarres liées à une position assise prolongée.

4 moteurs CC silencieux positionnent en douceur le patient en hauteur verticale, dossier, repose-jambes et Trendelenburg/anti-Trendelenburg, sans secousses. Le support anti-crampes réglable (repose-pieds), spécialement conçu pour prévenir les crampes fréquentes pendant la dialyse, s'allonge selon la taille du patient. Avec sa potence à perfusion de série, son coussin cervical et sa sellerie médicale facile à nettoyer, le THERACARE-D4 transforme des traitements éprouvants en une expérience apaisante.



« Transformez les longues séances de traitement en un confort reposant »









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Confort viscoélastique
Mousse à mémoire de forme orthopédique qui prévient les escarres et améliore la circulation sanguine.

Support anti-crampes
Repose-pieds spécial réglable selon la taille du patient pour prévenir les crampes.

Mouvement à 4 moteurs
Commande entièrement automatique dans toutes les positions, y compris la levée verticale.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Dossier, hauteur, repose-jambes, Trendelenburg et anti-Trendelenburg (4 moteurs)
Unité de commande	Télécommande patient
Technologie de mousse	Viscoélastique (mousse à mémoire de forme) – anti-escarres
Section jambes	Support anti-crampes réglable (extensible)
Sellerie	Similicuir imperméable et lavable
Corps et châssis	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique + capot ABS
Accessoires standard	Potence à perfusion, coussin cervical
Accessoires en option	Tablette amovible, support TV
Roulettes	4 roulettes verrouillables

THERACARE-JR4

Fauteuil de traitement pédiatrique TheraCare 4 moteurs

Le THERACARE-JR4 Theracare Junior a réduit à l'échelle des petits héros en traitement le confort « Theracare », référence des fauteuils de dialyse pour adultes. Sa forme incurvée qui épouse l'anatomie de l'enfant lui donne l'impression d'être non pas dans un fauteuil d'hôpital froid, mais dans un nid sûr et enveloppant.

Le système professionnel à 4 moteurs offre une capacité de mouvement entièrement indépendante, tout comme les modèles adultes. Les infirmiers peuvent intervenir sans se pencher grâce au réglage en hauteur, ou passer en position de Trendelenburg d'un seul bouton en cas d'urgence. Avec sa sellerie « Soft-Touch » imperméable, son coussin cervical intégré et ses accoudoirs mobiles, le Theracare Junior est le membre le plus attachant et le plus compétent des services de pédiatrie.



« Le plus jeune membre de la famille Theracare : grand confort pour les petits corps »









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Ergonomie junior
Une version du fauteuil adulte parfaitement adaptée à l'anatomie pédiatrique (taille, poids, profondeur d'assise).

Précision à 4 moteurs
Commande entièrement indépendante des mouvements du dossier, des jambes, de la hauteur et du Trendelenburg.

Sécurité
Structure de coussin incurvée intégrée qui enveloppe l'enfant sur les côtés et réduit le risque de chute.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de moteurs	Dossier, hauteur, repose-jambes, Trendelenburg (4 moteurs)
Commande	Télécommande patient
Sellerie	Similicuir imperméable et antibactérien
Structure du coussin	Coussin préformé monobloc (sans couture)
Accoudoirs	Synchronisés avec le dossier, parallèles au sol, amovibles
Roulettes	4 roulettes verrouillables

THERACARE-JR2

Fauteuil de traitement pédiatrique TheraCare 2 moteurs

Le THERACARE-JR2 est une solution pédiatrique optimisée pour les besoins de traitement de base, portant l'héritage ergonomique de la série Theracare. Ses 2 moteurs silencieux règlent en douceur les positions du dos et des jambes de l'enfant, minimisant l'agitation pendant les longues séances.

Lorsque le fauteuil est amené en position lit complète, le système crée automatiquement un angle de Trendelenburg sûr. Avec sa surface hygiénique lavable et ses options de sellerie colorées, le Theracare Junior 2M rend l'environnement hospitalier moins intimidant et plus coloré pour les enfants.



« Une étreinte sûre : les standards « Junior » dans le traitement »

MEDSTEIN









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

L'ADN TheraCare
Design compact partageant le même langage visuel et les mêmes standards de qualité que la série adulte.

Auto-Trendelenburg
Inclinaison de sécurité automatique lors du passage en position lit.

Coussin sûr
Coussin monobloc sans espaces, prévenant tout piégeage.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de moteurs	2 moteurs CC (mouvement du dos et des jambes)
Unité de commande	Télécommande patient
Sellerie	Similicuir imperméable et antibactérien
Trendelenburg	Inclinaison automatique en position lit
Structure du coussin	Coussin cocon monobloc (sans couture)
Accoudoirs	Synchronisés avec le dossier, parallèles au sol, amovibles
Roulettes	4 roulettes verrouillables

VENACARE-PRO4

Fauteuil de transfusion 3 sections VenaCare Professional

Le VENACARE-PRO4 Professional repose sur une structure anatomique composée de trois sections indépendantes – dossier, assise et repose-jambes – pour garantir un alignement parfait avec l'ergonomie du corps du patient. Cette conception segmentée empêche le patient de glisser pendant les mouvements du fauteuil et crée des points d'appui naturels au niveau des articulations (genoux, lombaires).

4 puissants moteurs CC exécutent les mouvements de hauteur, dossier, repose-jambes et Trendelenburg/anti-Trendelenburg avec une précision millimétrique via la télécommande. Le système d'accoudoirs à mouvement parallèle, essentiel pour les prélèvements sanguins et la dialyse, conserve son angle par rapport au sol quelle que soit l'inclinaison du dossier, garantissant que la sécurité de la voie veineuse n'est jamais compromise. Avec son corps entièrement recouvert d'ABS et sa sellerie médicale imperméable, le VENACARE-PRO4 est la centrale polyvalente et hygiénique des cliniques modernes.



« Un ajustement parfait sous tous les angles : confort anatomique en 3 sections »

MEDSTEIN









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Conception en 3 sections
Structure de coussin fractionnée qui s'adapte aux courbes du corps et empêche le glissement.

Liberté à 4 moteurs
Commande entièrement automatique et sans secousses dans toutes les positions, y compris le réglage en hauteur.

Accès veineux stable
Accoudoirs sûrs qui fonctionnent en synchronisation avec le dossier tout en restant parallèles au sol.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Dossier, hauteur, repose-jambes, Trendelenburg et anti-Trendelenburg (4 moteurs)
Commande	Commande par télécommande
Structure du coussin	Conception anatomique en 3 parties (dos + assise + jambes)
Accoudoirs	Synchronisés avec le dossier, restant parallèles, amovibles
Sellerie	Similicuir imperméable et lavable
Corps et châssis	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique + capot ABS
Roulettes	4 roulettes verrouillables

VENACARE-B4

Fauteuil de transfusion sanguine et de dialyse VenaCare

Le VENACARE-B4 place au centre le confort du patient et la sécurité opérationnelle du personnel médical lors de procédures sensibles telles que la transfusion sanguine, l'hémodialyse et l'oncologie. Ce qui distingue ce fauteuil de ses concurrents est sa structure de coussin unifiée, monobloc, où l'assise et la section jambes ne sont pas séparées. Cette conception assure au patient un confort « ininterrompu » même pendant les longues séances, en répartissant uniformément le poids du corps.

4 moteurs CC silencieux positionnent en douceur le fauteuil en modes Trendelenburg et anti-Trendelenburg, y compris le mouvement de levée verticale. Même si la position du patient change pendant le prélèvement, le système d'accoudoirs intelligent, qui se déplace en synchronisation avec le dossier tout en restant parallèle au sol, maintient l'angle du bras et garantit la sécurité de la voie veineuse. Son corps élégant entièrement habillé de plastique ABS et son châssis en acier à revêtement époxy antistatique allient hygiène et esthétique dans votre clinique.



« Confort ininterrompu, transfusion sûre »









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Coussin monobloc
Conception unifiée de l'assise et de la section jambes offrant un soutien orthopédique sans espace.

Accoudoirs parallèles intelligents
Mécanisme qui fonctionne en synchronisation avec le dossier tout en restant parallèle au sol, sécurisant la voie veineuse.

Contrôle total à 4 moteurs
Moteurs indépendants pour la hauteur, le dossier, le repose-jambes et le Trendelenburg.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Dossier, hauteur, repose-jambes, Trendelenburg et anti-Trendelenburg (4 moteurs)
Type de coussin	Ensemble assise et jambes monobloc (unifié)
Accoudoirs	Synchronisés avec le dossier, restant parallèles, amovibles
Sellerie	Similicuir imperméable et lavable
Corps et châssis	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique + capot ABS
Accessoires standard	Coussin cervical
Roulettes	4 roulettes verrouillables

VENACARE-B2

Fauteuil de transfusion VenaCare Essential

Le VENACARE-B2 Essential est un fauteuil de traitement conçu selon le principe de « l'efficacité maximale » pour les centres de don du sang et les cliniques de dialyse, spécialement pensé pour accroître la rapidité opérationnelle. 2 puissants moteurs CC gèrent les mouvements du dossier et du repose-jambes. Lorsque le fauteuil passe en position entièrement plate (lit), il adopte mécaniquement l'angle de Trendelenburg automatique. Cette fonction est un mécanisme de sécurité vital qui fait gagner du temps au personnel en cas d'urgence (malaise, par exemple).

La sécurité de la voie veineuse, élément le plus critique des prélèvements sanguins, est garantie par le système d'accoudoirs intelligent qui se déplace en synchronisation avec le dossier et reste toujours parallèle au sol. Même si le patient passe en position allongée, l'angle du bras reste inchangé. Avec sa sellerie en similicuir imperméable facile à nettoyer, ses accoudoirs réglables manuellement et ses roulettes verrouillables, le VENACARE-B2 est le partenaire le plus fiable des cliniques à forte fréquentation.



« Ingénierie rationnelle : sécurité totale dans un corps compact »

MEDSTEIN









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Auto-Trendelenburg
Angle de sécurité qui s'enclenche automatiquement en position lit.

Accoudoirs Smart-Sync
Structure qui maintient l'alignement parallèle au sol pendant le mouvement du dossier.

Praticité à 2 moteurs
Commande motorisée rapide et silencieuse du dossier et du repose-jambes.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Dossier et repose-jambes (2 moteurs)
Trendelenburg	Automatique en position lit (liaison mécanique)
Commande	Commande par télécommande
Accoudoirs	Synchronisés avec le dossier, restant parallèles, réglage manuel
Sellerie	Similicuir imperméable et lavable
Corps et châssis	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique + capot ABS
Extensions	Extensions de tête et de pied amovibles et remplaçables
Roulettes	4 roulettes verrouillables

VENACARE-C2

Fauteuil de transfusion VenaCare Compact



Le VENACARE-C2 Compact est une solution rationnelle développée spécialement pour les cliniques et les centres de transfusion très fréquentés confrontés à des contraintes d'espace, offrant un gain de place sans compromis sur le confort. Sa caractéristique la plus distinctive par rapport aux autres fauteuils à 2 moteurs de sa catégorie est sa structure de coussin unifiée, monobloc, où l'assise et la section jambes ne sont pas séparées. Cette conception intégrée offre aux patients le confort d'assise « ininterrompu » des séries haut de gamme, sans créer d'espace entre les jambes et les hanches.

Tandis que 2 moteurs CC silencieux gèrent les mouvements du dossier et du repose-jambes, le fauteuil adopte l'angle de Trendelenburg automatique pour plus de sécurité lors du passage en position lit complète. Le système d'accoudoirs à mouvement parallèle, essentiel pour les prélèvements sanguins, conserve son angle par rapport au sol lorsque le dossier bouge, évitant toute perturbation de la voie veineuse pendant que l'aiguille est insérée. Avec son faible encombrement, son immense confort et sa structure réglable fonctionnelle, le VENACARE-C2 est l'acteur le plus solide des cliniques de taille modeste.

« Confort et efficacité maximaux dans les espaces limités »

MEDSTEIN









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Confort monobloc
Conception de coussin globale sans espace entre les jambes et l'assise.

Gain de place
Ingénierie compacte offrant une capacité maximale de patients dans les espaces restreints.

Sécurité automatique
Fonction Trendelenburg mécanique qui s'enclenche en position lit.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Dossier et repose-jambes (2 moteurs)
Commande	Commande par télécommande
Type de coussin	Ensemble assise et jambes monobloc (unifié)
Trendelenburg	Automatique en position lit
Accoudoirs	Synchronisés avec le dossier, restant parallèles, réglage manuel
Sellerie	Similicuir imperméable et lavable
Corps et châssis	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique + capot ABS
Accessoires standard	Coussin cervical
Roulettes	4 roulettes verrouillables

VENACARE-M1

Fauteuil de transfusion manuel VenaCare FlowLine

Le VENACARE-M1 FlowLine est une centrale mécanique conçue pour les laboratoires et les unités de prélèvement à fort trafic de patients. Son châssis en acier durable et son corps à peinture électrostatique, sans composants électriques, défient des années d'utilisation intensive et de processus de désinfection.

Tandis que le dossier ergonomique enveloppe le patient, les appuis-bras réglables stabilisent le bras à l'angle optimal pendant les prélèvements. Ce qui rend le VENACARE-M1 unique est son marchepied rétractable ; il se glisse facilement vers l'intérieur une fois le patient assis, libérant de l'espace au sol et élargissant la zone de travail du personnel. Avec ses roulettes verrouillables, il sert à la fois de poste stable et de véhicule de transfert sûr.



« La fonction dans la simplicité : la solution rapide et pratique »

MEDSTEIN



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Résistance mécanique
Châssis en acier de qualité industrielle pour un usage intensif.

Précision procédurale
Accoudoirs réglables multi-axes pour un accès parfait lors des prélèvements.

Conception optimisée pour l'espace
Marchepied rétractable pour maximiser la zone de travail clinique.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Dossier	Dossier ergonomique réglable
Châssis	Châssis en acier durable
Peinture	Châssis à peinture électrostatique
Marchepied	Marchepied escamotable
Accoudoirs	Accoudoirs réglables
Appuie-tête	Appuie-tête réglable
Roulettes	Roulettes verrouillables

ESTETICARE-E4

Fauteuil de greffe capillaire et de soins de la peau EstetiCare

L'ESTETICARE-E4 est conçu selon le principe du « confort maximal » pour les cliniques proposant une large gamme de services, des opérations de greffe capillaire de plusieurs heures aux séances délicates de soins de la peau. 4 moteurs CC silencieux gèrent sans effort les mouvements de hauteur, dossier, repose-jambes et Trendelenburg/anti-Trendelenburg, positionnant parfaitement le patient.

Le confort du patient est essentiel pendant les longues procédures ; le fauteuil est donc garni de mousse orthopédique épousant le corps et de similicuir respirant. Le système d'accoudoirs intelligent se déplace simultanément avec le dossier, permettant au patient de se détendre sans perturber la position de son bras. L'appuie-tête spécialisé en option stabilise la tête du patient pendant les greffes capillaires tout en offrant au chirurgien une large zone de travail. Son corps élégant recouvert d'ABS apporte une signature prestigieuse à votre clinique.



« La base d'ingénierie de la beauté et du confort »









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Usage multidisciplinaire
Une solution unique pour la greffe capillaire, les soins de la peau et l'esthétique.

Mode greffe capillaire
Options d'appuie-tête spécialisées pour les longues opérations.

Confort synchronisé
Accoudoirs auto-nivelants maintenant l'alignement parallèle.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Dossier, hauteur, repose-jambes, Trendelenburg, anti-Trendelenburg (4 moteurs)
Unité de commande	Télécommande patient
Options d'appuie-tête	Coussin standard ou appuie-tête de greffe capillaire (type U) en option
Accoudoirs	Synchronisés avec le dossier, amovibles
Extension de pied	Extensible manuellement et amovible
Sellerie	Similicuir imperméable et lavable
Corps et châssis	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique + capot ABS

PODIACARE-P4

Fauteuil de podologie PodiaCare Premium

Le PODIACARE-P4 est un fauteuil de traitement haut de gamme conçu en tenant compte des exigences de précision des podologues et du confort de longue durée des patients. Animé par 4 moteurs CC silencieux, le système gère les mouvements de hauteur, dossier et Trendelenburg/anti-Trendelenburg, offrant au spécialiste une excellence opérationnelle.

Sa caractéristique signature, les appuis-jambes séparés, se règle et s'allonge manuellement de façon indépendante, permettant un positionnement distinct de chaque pied pour faciliter des soins détaillés. Le système d'accoudoirs intelligent, qui fonctionne en synchronisation avec le dossier et reste à tout moment parallèle au sol, garantit que le confort du patient n'est jamais compromis. Son corps entièrement recouvert d'ABS et sa sellerie sans couture imperméable éliminent l'accumulation de poussière, créant une hygiène maximale et un aspect haut de gamme dans votre clinique.



« Esthétique, ergonomie et professionnalisme en santé du pied »









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Section jambes séparée
Appuis-jambes droit et gauche indépendants avec possibilité d'extension.

Accoudoirs synchronisés
Accoudoirs auto-nivelants qui se déplacent avec le dossier.

Confort à 4 moteurs
Commande entièrement automatique, y compris le réglage de la levée verticale.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Dossier, hauteur, Trendelenburg, anti-Trendelenburg (4 moteurs)
Unité de commande	Télécommande patient
Section jambes	Séparés (2 pièces), mouvement manuel indépendant et extensibles
Accoudoirs	Synchronisés avec le dossier, amovibles
Sellerie	Similicuir orthopédique imperméable
Corps et châssis	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique + capot ABS

ENTRA-E4

Fauteuil d’examen ORL Entra

L’ENTRA-E4 est un fauteuil professionnel conçu pour les examens approfondis des spécialistes en oto-rhino-laryngologie (ORL), alliant technologie et confort. 4 puissants moteurs CC gèrent les mouvements de hauteur, de dossier, de jambes et de Trendelenburg du fauteuil, offrant au médecin la position de travail idéale.

Le système d’appuie-tête spécial, réglable sur 3 axes, est essentiel au positionnement de la tête lors des examens ORL : il stabilise le patient tout en offrant une zone de travail sûre au chirurgien. Le système d’accoudoirs intelligent assure un confort ininterrompu au patient. Le revêtement ABS hygiénique habillant le châssis en acier galvanisé crée une hygiène de haut niveau et une esthétique moderne dans votre clinique.



« Précision ergonomique et confort dans les examens ORL »

MEDSTEIN









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Système de moteurs de précision
Positionnement silencieux et précis avec 4 moteurs CC avancés.

Appuie-tête spécialiste ORL
Appuie-tête réglable sur 3 axes, axé sur l’examen.

Ergonomie synchronisée
Accoudoirs qui se déplacent simultanément avec le dossier.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Dossier, hauteur, repose-jambes, Trendelenburg (4 moteurs)
Unité de commande	Télécommande patient
Appuie-tête	Appuie-tête ORL amovible réglable sur 3 axes
Accoudoirs	Synchronisés avec le dossier, amovibles
Sellerie	Similicuir orthopédique imperméable
Corps et châssis	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique + capot ABS

ENTRA-PRO

Fauteuil ORL rotatif EntraPro

L'ENTRA-PRO est une unité d'examen à la maniabilité supérieure qui va au-delà d'un fauteuil ORL standard, offrant au médecin une capacité de rotation à 355 degrés. Cette fonction de rotation permet de positionner sans effort le patient à l'angle le plus optimal, même dans les espaces cliniques confinés. 3 moteurs CC avancés gèrent les mouvements du dossier, de la hauteur et des jambes.

L'appuie-tête ORL spécial, réglable sur 3 axes, stabilise la tête du patient pour tous types d'examens et d'interventions. Les accoudoirs ergonomiques, qui fonctionnent en synchronisation avec le dossier et restent toujours parallèles au sol, assurent un confort continu au patient. La technologie de revêtement ABS antibactérien sur acier galvanisé allie esthétique et hygiène, ajoutant une signature moderne à votre clinique.



« Liberté de mouvement totale, examen ORL irréprochable »

MEDSTEIN









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Rotation à 355°
Flexibilité d'accès maximale grâce à la structure rotative bidirectionnelle.

Confort à 3 moteurs
Commande entièrement automatique des mouvements du dossier, de la hauteur et des jambes.

Appuie-tête dédié ORL
Système d'appuie-tête professionnel réglable sur 3 axes.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Hauteur, dossier, jambes (3 moteurs) + rotation manuelle
Unité de commande	Télécommande patient
Capacité de rotation	355 degrés (dans les deux sens)
Appuie-tête	Appuie-tête ORL réglable en 3 sections
Accoudoirs	Synchronisés et à mouvement parallèle, amovibles
Sellerie	Similicuir imperméable et lavable
Corps et châssis	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique + capot ABS

TABLES D'EXAMEN &
DE GYNÉCOLOGIE



MEDSTEIN

MATERNA-D2

Lit d’accouchement MaternaCare



« Confort et ergonomie accompagnant le miracle de la naissance »

Le MATERNA-D2 MaternaCare est une solution hybride conçue pour apporter un soutien maximal à la future mère et au personnel médical à chaque étape du travail. Grâce à son kit d’extension de lit, il sert de lit d’hôpital confortable pendant la période de repos précédant l’accouchement et se transforme en quelques secondes en table de gynécologie entièrement équipée lorsque le moment de l’accouchement arrive.

Les réglages électriques de la hauteur et du dossier aident la mère à trouver la position la plus confortable. Les appuis-jambes en PU (polyuréthane) réglables et les barrières latérales offrent une prise et un soutien ergonomiques pendant l’accouchement. Avec sa cuvette à déchets en acier inoxydable et ses capots ABS faciles à nettoyer, le MATERNA-D2 élève les normes d’hygiène et de sécurité des maternités.









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Usage polyvalent
Conception convertible de lit en table d’accouchement.

Hygiène maximale
Cuvette à déchets intégrée en acier inoxydable.

Ergonomie du travail
Appuis-jambes PU réglables pour la position d’accouchement.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage électrique de la hauteur, du dossier, du Trendelenburg et de l’anti-Trendelenburg (3 moteurs)
Unité de commande	Télécommande patient
Accouchement	Kit d’extension, appuis-jambes PU réglables, poignées, cuvette inox
Barrières latérales	Barrières latérales ABS verrouillables et escamotables
Panneau de tête	Panneau de tête PP amovible
Structure du châssis	Châssis profilé à revêtement époxy électrostatique, panneaux de tête/pied ABS amovibles et capots ABS
Roulettes	Système de roulettes à blocage diagonal
Extras	Potence à perfusion, pare-chocs d’angle, logements pour accessoires, crochets de drainage

FEMINACARE-PRO3

Table de gynécologie intégrée FeminaCare Pro

La FEMINACARE-PRO3 est produite selon une philosophie de conception « tout-en-un », réunissant tous les besoins des examens et procédures gynécologiques dans un seul corps. Sa structure arrondie et ergonomique garantit un nettoyage facile et une hygiène durable, tandis que la technologie de coussin sans couture maximise le confort du patient et la stérilisation.

La caractéristique la plus marquante de ce modèle est l'extension de table télescopique intégrée au châssis d'assise. Coulissant sur des rails en cas de besoin, cet élément transforme en une seconde la table de la position gynécologique à une position de brancard plat, sans montage. Le distributeur de drap en rouleau positionné à l'arrière accroît la rapidité opérationnelle. Commandée à la fois par les unités manuelle et à pédale et dotée d'un mécanisme de roues dissimulées, la FEMINACARE-PRO3 est la définition même de l'ergonomie.



« Conception intégrée, processus cliniques fluides »







CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Extension télescopique intégrée
Système pratique de section pieds coulissant à l'intérieur de la table.

Système de drap Smart-Roll
Porte-drap d'examen intégré positionné sur le dossier.

Double commande et mobilité dissimulée
Commande par télécommande/pédale et roues cachées pour l'esthétique.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage électrique de la hauteur, du dossier et du Trendelenburg (3 moteurs)
Unités de commande	Télécommande patient + commande au pied
Structure du châssis	Châssis métallique à revêtement époxy électrostatique
Extension de table	Intégrée au châssis, mouvement sur rails télescopiques
Structure du coussin	Sans couture, adaptée à la décontamination
Revêtement du corps	Plastique ABS antibactérien
Système de drap	Distributeur de drap en rouleau intégré au dossier
Accessoires	Appuis-jambes (Goepel) et appuis-talons interchangeables, potence, accoudoir, sangles corps/poignet/cheville, adaptateur d'accessoires, appui-genou gynécologique
Roulettes	Système de roues dissimulées

FEMINACARE-C3

Fauteuil de gynécologie à colonne FeminaCare

La FEMINACARE-C3 Column est un fauteuil d'examen haut de gamme conçu pour la gynécologie, l'urologie et les interventions chirurgicales mineures, tirant sa puissance d'une technologie spéciale de moteur à colonne. Allant au-delà des systèmes standard, le moteur à colonne déplace la table verticalement (mouvement d'ascenseur) en douceur et sans vibration, tandis que les angles du dossier et du Trendelenburg sont gérés par d'autres moteurs indépendants.

La prouesse d'ingénierie de ce modèle est son système de cuvette à déchets fixe, indépendant du mouvement. Même lorsque la table effectue des réglages de Trendelenburg ou de hauteur, la cuvette reste fixe, garantissant que l'hygiène opérationnelle et la gestion des fluides ne sont jamais compromises. Avec son corps entièrement recouvert d'ABS, ses rails d'accessoires en acier inoxydable et ses appuis-jambes facilement amovibles, la FEMINACARE-C3 s'impose comme un « pilier technologique » à la fois esthétique et fonctionnel dans votre clinique.



« Excellence verticale : stabilité et hygiène grâce au moteur à colonne »

MEDSTEIN









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Technologie à colonne
Système de moteur à colonne assurant un mouvement vertical sans secousses.

Gestion stable des déchets
Mécanisme de cuvette fixe qui conserve sa position pendant le mouvement.

Rails d'accessoires flexibles
Rails en acier inoxydable permettant un mouvement multidirectionnel.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglage électrique de la hauteur, du dossier, du Trendelenburg et de l'anti-Trendelenburg (3 moteurs)
Unité de commande	Télécommande patient
Structure du châssis	Châssis métallique à revêtement époxy électrostatique
Cuvette de récupération	Structure en inox
Système de rails	Rails d'accessoires en acier inoxydable des deux côtés
Appuis-jambes	Amovibles, réglables dans plusieurs directions (manuel)
Sellerie	Sellerie antimicrobienne, résistante à l'eau, facile à nettoyer

FEMINACARE-G3

Table électrique FeminaCare



« Précision et confort en santé de la femme »

La FEMINACARE-G3 est une solution électrique avancée conçue pour les examens gynécologiques et les interventions chirurgicales mineures, offrant une ergonomie supérieure. Surpassant les tables d'examen ordinaires, ses fonctions électriques de Trendelenburg et d'anti-Trendelenburg permettent au médecin d'obtenir l'angle de vue optimal tout en réglant la position de la patiente en douceur et en toute sécurité.

La sellerie sans couture, résistante à l'eau et antimicrobienne, minimise les risques d'infection et maintient les normes d'hygiène les plus élevées. Le kit d'extension de lit standard transforme le fauteuil en plateforme d'examen plate en quelques secondes, offrant des options d'utilisation polyvalentes. Avec ses appuis-jambes PU réglables et sa cuvette à déchets en acier inoxydable, la FEMINACARE-G3 est l'assistante indispensable des cliniques modernes.









CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Accès positionnel
Réglage électrique de la hauteur et du Trendelenburg.

Polyvalence
Kit d'extension de lit standard (se convertit en table plate).

Surface stérile
Sellerie antimicrobienne facile à nettoyer.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Dossier, hauteur, Trendelenburg et anti-Trendelenburg électriques (3 moteurs)
Sellerie	Sellerie antimicrobienne, résistante à l'eau, facile à nettoyer
Spécificités gynécologiques	Kit d'extension de lit, appuis-jambes PU réglables, cuvette à déchets en acier inoxydable
Support	Support latéral en acier inoxydable (barres de maintien)
Structure du châssis	Châssis métallique à revêtement époxy électrostatique
Roulettes	Système de roulettes à blocage diagonal
Extras	Potence à perfusion

EXAMINA-F1

Table d’examen pliante Praktika





« Présente quand vous en avez besoin, invisible quand vous n’en avez pas »

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Gain de place
Système de pieds pliants pour un rangement facile.

Construction robuste
Châssis en acier renforcé à revêtement électrostatique.

Confort de base
Mécanisme de dossier réglable manuellement.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Dossier	Réglage du dossier (manuel)
Châssis	Châssis en acier
Peinture	Châssis à peinture électrostatique
Rangement	Pieds pliants pour le rangement (gain de place)
Sellerie	Surface de couchage hygiénique, facile à nettoyer
Pieds	Patins en plastique antidérapants

L’EXAMINA-F1 est la solution la plus rationnelle développée pour les cliniques, les infirmeries et les salles de santé polyvalentes confrontées à des contraintes d’espace. Contrairement aux tables d’examen fixes, grâce à sa structure à pieds pliants, elle peut être repliée et rangée ou adossée à un mur lorsqu’elle n’est pas utilisée, libérant une précieuse surface au sol.

Le châssis en profilés d’acier et le revêtement époxy électrostatique qui sous-tendent sa conception simple offrent une durabilité de qualité industrielle. Le dossier réglable manuellement aide le patient à adopter la position correcte pendant l’examen, tandis que la sellerie facile à nettoyer maintient les normes d’hygiène. L’EXAMINA-F1 représente la forme la plus pratique de la simplicité.

EXAMINA-WE1

MEDSTEIN

Table d’examen électrique NaturaLift





« Une technologie puissante sous une esthétique naturelle »

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Ergonomie intelligente
Niveau de travail idéal grâce au réglage électrique de la hauteur.

Design chaleureux
Finition bois adoucissant l’environnement clinique.

Mobilité totale
Système de roulettes verrouillables.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de mouvement	Réglages électriques de la hauteur et du dossier
Commande	Télécommande patient
Structure du corps	Habillage du châssis en bois
Châssis	Châssis métallique à peinture électrostatique
Appuie-tête	Section tête réglable
Mobilité	Roulettes à blocage diagonal
Hygiène	Porte-rouleau intégré

L’EXAMINA-WE1 est développée pour les cliniques modernes recherchant une fonctionnalité complète sans compromis sur l’esthétique. Tandis que la chaleur du corps en bois détend le patient, le système de moteur électrique intégré permet de régler la hauteur de la table et le dossier en quelques secondes via une commande manuelle. Cette fonction facilite le transfert des patients âgés ou handicapés sur la table tout en offrant au médecin le luxe de travailler sans se pencher.

Le robuste châssis métallique à peinture électrostatique situé en dessous assure une levée en douceur grâce à son mécanisme à ciseaux. Sa structure sur roulettes, qui permet de réaménager la pièce si nécessaire, se transforme en plateforme sécurisée une fois verrouillée. Avec sa section tête réglable motorisée et son porte-rouleau de papier, l’EXAMINA-WE1 élève les standards d’examen à un niveau supérieur.

EXAMINA-W1

Table d’examen en bois Natura



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Élégance hybride
Association d’un corps en bois chaleureux et de pieds métalliques durables.

Rangement pratique
Tiroir de rangement intégré pour l’essentiel.

Hygiène intégrée
Porte-rouleau de papier standard.

« Une touche naturelle dans le processus de guérison »

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Structure du corps	Corps en bois associé à des pieds métalliques
Châssis	Châssis métallique à peinture électrostatique
Appuie-tête	Section tête réglable
Rangement	Tiroir intégré
Hygiène	Porte-rouleau intégré
Accessoire	Marchepied (en option), paravent (en option)
Sellerie	Sellerie en vinyle facile à nettoyer

L’EXAMINA-W1 est conçue pour les cliniques et cabinets exclusifs qui souhaitent s’éloigner de l’aspect froid du mobilier médical standard et offrir à leurs patients un environnement plus chaleureux et rassurant. La conception du corps en bois apporte à l’espace l’élégance d’un meuble, tandis que le châssis métallique à revêtement époxy électrostatique situé en dessous assure la robustesse et la stabilité médicales nécessaires.

Intégré au corps, le tiroir offre un espace de rangement pratique pour le matériel essentiel dont le médecin a besoin à portée de main. Avec son porte-rouleau de papier accessible, conçu pour accélérer l’hygiène de l’examen, le flux de travail devient fluide. Avec sa section tête réglable et son marchepied assorti, l’EXAMINA-W1 est l’harmonie parfaite entre esthétique et fonction.

MEDSTEIN

EXAMINA-W2

Table d’examen moderne StyleWood





CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Design contemporain
Harmonie moderne des textures blanches et bois.

Rangement généreux
Bloc-tiroir de grand volume intégré.

Haute stabilité
Structure de support de type caisson.

« La signature de l’ère moderne dans le design clinique »

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Structure du corps	Combinaison de corps en bois
Châssis	Châssis métallique peint (pied de support)
Appuie-tête	Section tête réglable
Rangement	Tiroir de grand volume
Hygiène	Porte-rouleau intégré
Sellerie	Sellerie en vinyle facile à nettoyer

L’EXAMINA-W2 est conçue pour les cliniques visionnaires qui considèrent la salle d’examen non seulement comme un espace médical, mais comme un lieu de vie. Associant la pureté du corps blanc à la texture chaleureuse du bois, cette conception inspire confiance et sérénité aux patients.

Le bloc-tiroir en bois de grand volume situé sous la section tête sert non seulement de support solide à la table, mais offre aussi un vaste espace de rangement pour les consommables fréquemment utilisés par le médecin. L’élégant pied métallique à l’extrémité apporte une sensation d’espace au design. Avec sa section tête réglable et son porte-rouleau de papier intégré, l’EXAMINA-W2 marie fonctionnalité et art.

CHARIOTS
MÉDICAUX



MEDSTEIN

RESCUA-E1

Chariot d’urgence LifeGuard



« Votre allié le plus solide quand chaque seconde compte »

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Équipement de survie
Tablette défibrillateur et planche RCP intégrées.

Accès rapide
Design rouge urgence avec poignées ergonomiques.

Robustesse clinique
Cadre de tiroirs renforcé en HPL et aluminium.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Structure du châssis	Châssis peint époxy
Équip. d’urgence	Tablette défibrillateur HPL
Support RCP	Table de réanimation (planche RCP)
Tiroirs	Tiroirs HPL (stratifié) à cadre aluminium, rails télescopiques
Surface supérieure	Plateau ABS antibactérien (hygiénique, à rebord)
Transfert	Poignées de poussée en aluminium
Roulettes	Système de roulettes à blocage diagonal
Accessoires	Rails d’accessoires inox, poubelle intégrée, potence IV

Le RESCUA-E1 LifeGuard centralise tout l’équipement de survie critique dont les équipes médicales ont besoin lors des situations de « Code bleu ». Sa couleur rouge emblématique assure une reconnaissance instantanée à distance, minimisant le temps de réaction en cas d’urgence.

La tablette défibrillateur HPL pivotante permet de voir l’écran de l’appareil sous tous les angles, tandis que la table de réanimation intégrée (planche RCP) fournit le support rigide nécessaire au massage cardiaque. Avec ses tiroirs à rails télescopiques, sa potence à perfusion intégrée et son plateau ABS antibactérien, le RESCUA-E1 est une unité de survie mobile garantissant ordre et rapidité au cœur du chaos.

CLINICA-T1

Chariot de soins TreatMate

MEDSTEIN



« Un assistant stérile et organisé pour chaque acte »

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Hygiène clinique
Surface supérieure ABS antibactérienne facile à nettoyer.

Construction robuste
Cadre en HPL et aluminium résistant aux chocs.

Entièrement équipé
Poubelle intégrée et rails d’accessoires.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Structure du châssis	Châssis peint époxy
Tiroirs	Tiroirs HPL (stratifié) à cadre aluminium, rails télescopiques
Surface supérieure	Plateau ABS antibactérien (hygiénique, à rebord)
Transfert	Poignées de poussée en aluminium
Roulettes	Système de roulettes à blocage diagonal
Accessoires	Rails d’accessoires en acier inoxydable, poubelle intégrée, potence à perfusion boîtes à médicaments intégrées (organiseur à bacs basculants)

Le CLINICA-T1 TreatMate est conçu pour améliorer la rapidité et la sécurité des actes médicaux (changement de pansements, injections, retrait de sutures, etc.) réalisés dans les services hospitaliers. Son châssis peint époxy et sa structure en aluminium offrent une résistance maximale aux processus de nettoyage chimique intensifs et aux désinfectants hospitaliers.

Les façades de tiroirs en HPL (stratifié), résistantes aux rayures et aux taches, maintiennent les normes d’hygiène, tandis que le système de rails télescopiques assure un accès facile même aux fournitures rangées au fond. Le plateau ABS antibactérien offre une zone de préparation stérile grâce à une structure qui empêche l’accumulation de liquides. Avec sa poubelle intégrée et ses rails d’accessoires en acier inoxydable, le CLINICA-T1 transforme les processus de soins en un flux de travail irréprochable.

PURITA-D1

Chariot de pansements PureCare



« L'assistant le plus pur sur la voie de la guérison »

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Préparation stérile
Surface supérieure ABS antibactérienne anti-déversement.

Haute résistance
Cadre de tiroirs en HPL et aluminium résistant aux produits chimiques.

Accès silencieux
Système de tiroirs à rails télescopiques.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Structure du châssis	Châssis peint époxy
Tiroirs	Tiroirs HPL (stratifié) à cadre aluminium, rails télescopiques
Surface supérieure	Plateau ABS antibactérien (hygiénique, à rebord)
Transfert	Poignées de poussée en aluminium
Roulettes	Système de roulettes à blocage diagonal
Accessoires	Rails d'accessoires en acier inoxydable, poubelle intégrée, potence à perfusion

Le PURITA-D1 PureCare est conçu pour préserver la chaîne de stérilisation lors des pansements réalisés dans les services de chirurgie et les unités d'urgence. Son revêtement époxy et son cadre de tiroirs en aluminium assurent une résistance à la corrosion face aux solutions de pansement et aux désinfectants hospitaliers.

Les surfaces de tiroirs en HPL (stratifié), lisses et non poreuses, empêchent la colonisation bactérienne, créant l'environnement le plus sûr et le plus propre pour le soin des plaies. Les tiroirs, coulissant silencieusement sur rails télescopiques, gardent toutes les fournitures organisées, des compresses stériles aux antiseptiques. Avec son plateau ABS antibactérien anti-déversement et sa poubelle intégrée facilitant la gestion des déchets, le PURITA-D1 est indispensable aux tournées de pansements.

STELIA-DT2

Chariot de pansements hybride SteliaDress



« Là où l'intervention rapide rencontre l'organisation intelligente »

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Panneau à accès rapide
Une rangée de 5 boîtes à médicaments translucides.

Construction hybride
Corps principal en acier inoxydable et tiroirs en stratifié compact.

Gestion des déchets intégrée
Poubelle latérale en acier inoxydable.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau du corps	Acier inoxydable 304
Matériau des tiroirs	Stratifié compact (2 tiroirs)
Boîtes à médicaments	5 boîtes translucides (1 rangée)
Accessoires	Poubelle inox, poignée de poussée, 2 rails d'accessoires
Roulettes	4 roulettes (2 avec frein, Ø125 mm)

Le STELIA-DT2 SteliaDress Hybride est conçu pour aider les infirmiers et le personnel soignant à gérer les routines quotidiennes de pansements et de soins avec une efficacité optimale. Il associe un robuste corps principal en acier inoxydable 304 à des tiroirs en stratifié compact offrant une résistance supérieure aux désinfectants.

Au cœur du produit se trouve un système de 5 boîtes à médicaments translucides, gardant les fournitures les plus fréquemment utilisées visibles et accessibles à tout moment. Deux tiroirs de profondeurs différentes assurent un ordre rigoureux pour tout, des sets de pansements aux boîtes de médicaments. La poubelle intégrée en acier inoxydable et la poignée de poussée réunissent mobilité et hygiène en un seul produit, idéal pour les environnements cliniques très fréquentés.

PHARMA-M1

Chariot à médicaments MediStore



« Le maillon le plus organisé de la chaîne de traitement »

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Durabilité maximale
Cadre en aluminium et tiroirs HPL.

Surface stérile
Plateau ABS antibactérien facile à nettoyer.

Fonctionnement silencieux
Système de tiroirs à rails télescopiques.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Structure du châssis	Châssis peint époxy
Tiroirs	Tiroirs HPL (stratifié) à cadre aluminium, rails télescopiques
Surface supérieure	Plateau ABS antibactérien (hygiénique, à rebord)
Transfert	Poignées de poussée en aluminium
Roulettes	Système de roulettes à blocage diagonal
Accessoires	Rails d'accessoires en acier inoxydable, poubelle intégrée, potence à perfusion

Le PHARMA-M1 MediStore est conçu pour accélérer la distribution des médicaments et garantir une gestion sans erreur dans les environnements cliniques très fréquentés. Avec ses façades de tiroirs en HPL (stratifié haute pression) et son cadre en aluminium, ultra-résistants aux rayures et aux chocs, il conserve son état impeccable pendant des années.

Le système multi-tiroirs, coulissant silencieusement sur rails télescopiques, permet un rangement catégorisé des médicaments et des consommables. Le plateau ABS antibactérien offre une zone de préparation hygiénique grâce à sa conception à rebord protégeant contre les déversements de liquides. Avec sa poubelle intégrée, sa potence à perfusion et ses poignées de poussée ergonomiques, le PHARMA-M1 est le meilleur assistant de l'infirmier.

MEDSTEIN

PHARMA-S1

Chariot à haute capacité de stockage MediStore



« Le dépôt mobile qui apporte l'ordre de la pharmacie dans votre service »

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Haute capacité
Volume de stockage maximal grâce à la conception verticale.

Ordre systématique
Tri détaillé grâce à la structure multi-tiroirs.

Accès facile
Système de rails télescopiques à extension totale.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Structure du châssis	Châssis peint époxy
Tiroirs	Tiroirs HPL (stratifié) à cadre aluminium, rails télescopiques
Surface supérieure	Plateau ABS antibactérien (hygiénique, à rebord)
Transfert	Poignées de poussée en aluminium
Roulettes	Système de roulettes à blocage diagonal

Le PHARMA-S1 MediStore High est conçu avec une architecture verticale pour répondre aux besoins de stockage de médicaments à grand volume des services très fréquentés et des unités de pharmacie. Son nombre accru de tiroirs par rapport aux chariots standard permet de catégoriser des centaines de boîtes de médicaments, d'ampoules et de consommables différents dans une seule tour, sans confusion.

Le système multi-tiroirs sur rails télescopiques offre un accès sans effort même aux médicaments rangés tout en bas ou tout au fond. Ses façades de tiroirs en HPL (stratifié) et son corps peint époxy résistent comme une armure à un usage intensif. Avec son plateau ABS antibactérien et son système de conduite ergonomique, le PHARMA-S1 transforme le chaos des médicaments de votre service en un ordre professionnel.

STELIA-MT1

Chariot à médicaments hybride SteliaServe



« Précision et durabilité à chaque tournée »

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Durabilité hybride
Corps en acier inoxydable 304 avec tiroirs en stratifié compact.

Stockage systématique
Structure multi-tiroirs avec séparateurs intérieurs sur mesure.

Gestion sécurisée
Système de verrouillage centralisé avec scellés plastiques à usage unique.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau du corps	Acier inoxydable 304
Matériau des tiroirs	Stratifié compact
Options de tiroirs	5 ou 6 tiroirs
Système de verrouillage	Verrouillage centralisé avec 50 scellés plastiques
Organisation	Séparateurs et bacs en plastique intégrés
Accessoires	Rails d'accessoires, poubelle inox, poignée de poussée
Roulettes	4 roulettes (2 avec frein, Ø125 mm)

Le STELIA-MT1 SteliaServe est conçu pour accélérer la préparation des médicaments et les processus de soins dans toutes les unités hospitalières. Son architecture hybride associe un robuste corps en acier inoxydable qualité 304, garantissant une hygiène de niveau bloc opératoire, à des façades de tiroirs en stratifié compact offrant une résistance supérieure aux chocs et aux désinfectants agressifs.

Conçue pour une organisation à grand volume, la configuration multi-tiroirs offre un espace généreux pour le rangement catégorisé des médicaments et des consommables. Les séparateurs plastiques intérieurs des tiroirs empêchent les fournitures de se mélanger, assurant une discipline d'inventaire absolue. Un système de verrouillage centralisé compatible avec des scellés plastiques à usage unique garde les stupéfiants et l'équipement critique en toute sécurité, faisant du STELIA-MT1 un partenaire durable du flux de travail clinique.

MEDSTEIN

STELIA-ER1

Chariot d'urgence SteliaLife



« Une station de support vital complète pour les moments critiques »

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Support vital intégré
Tablette défibrillateur, planche RCP et support de bouteille d'oxygène.

Gestion sécurisée des médicaments
Système de verrouillage centralisé avec scellés plastiques à usage unique.

Force des matériaux hybrides
Corps en acier inoxydable et façades de tiroirs en stratifié compact.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau du corps	Acier inoxydable 304
Matériau des tiroirs	Stratifié compact
Options de tiroirs	5 ou 6 tiroirs
Système de verrouillage	Verrouillage centralisé (50 scellés plastiques inclus)
Équipement intégré	Potence, tablette défibrillateur, planche RCP
Système d'oxygène	Bouteille en aluminium de 3 L avec support intégré
Roulettes	4 roulettes (2 avec frein, Ø125 mm)

Le STELIA-ER1 SteliaLife est conçu pour une réponse immédiate et professionnelle aux situations mettant la vie en danger dans les services d'urgence, de soins intensifs et d'hospitalisation. Doté d'un corps en acier inoxydable 304 et de tiroirs en stratifié compact résistants aux chocs et aux désinfectants, ce chariot présente tout l'équipement essentiel dans une disposition fonctionnelle lorsque chaque seconde compte.

Avec sa tablette défibrillateur réglable intégrée, sa potence à perfusion et sa planche de réanimation (RCP), il constitue une unité de support vital complète. Le système de verrouillage centralisé sécurise les stupéfiants et les fournitures critiques, tandis que 50 scellés plastiques à usage unique permettent une vérification rapide de l'intégrité de l'inventaire. Cinq ou six tiroirs de dimensions variées avec séparateurs intérieurs évitent les confusions de médicaments et maintiennent un ordre rigoureux.



MOBILIER DE **CHAMBRE D'HÔPITAL**

MEDSTEIN

VISITA-MT2

Fauteuil de repos médical à double moteur Visita

« Le contrôle du confort au bout des doigts : liberté de mouvement indépendant »





CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Système de moteurs	Double moteur
Capacité de mouvement	Réglage indépendant du dos et des jambes (position de repos)
Commande	Télécommande filaire (dans la poche latérale)
Type de sellerie	Rembourrage orthopédique nervuré

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Technologie à double moteur
Système à deux moteurs gérant indépendamment les sections dos et pieds pour une assise personnalisée.

Positionnement idéal
Possibilité d'allonger les jambes tout en gardant le dos droit (mode TV/lecture) sans avoir à s'allonger.

Commande patient
Télécommande filaire facile à utiliser, fixée au fauteuil.

Le VISITA-MT2 Visita Double moteur est un fauteuil de repos technologique conçu pour améliorer la qualité de vie des patients nécessitant une position assise prolongée (dialyse, oncologie). Dépassant les limites des mécanismes standard grâce à sa technologie à double moteur, le dossier et le repose-pieds se déplacent de manière totalement indépendante l'un de l'autre.

Cette fonction permet au patient d'allonger ses jambes tout en gardant le dos droit pour lire, manger, ou simplement d'incliner légèrement le dossier pour trouver l'angle de repos idéal. La structure de sellerie orthopédique nervurée répartit uniformément le poids du corps, assurant le confort en position assise prolongée. La commande manuelle filaire intégrée à l'accoudoir permet au patient de régler le fauteuil dans la position qui lui convient le mieux sans assistance. La large poche latérale garde les effets personnels toujours à portée de main.

MEDSTEIN

VISITA-RL

Fauteuil à bascule pivotant 360° Visita Cloud

« Un confort qui défie la gravité : basculez, pivotez et détendez-vous »





CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Fonction	Bascule + pivotement 360° + inclinable
Mécanisme	Commande manuelle par levier
Matériau de l'assise	Mousse souple D35 + ressorts
Garnissage du dossier	Fibre de silicone en billes
Structure du piètement	Base métallique noire (8 cm de hauteur)
Tissu	Lavable, nettoyage à sec possible
Montage	Livré entièrement monté

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Triple mouvement
Fonctions simultanées de pivotement à 360°, de bascule et d'inclinaison.

Confort nuage
Structure ultra-douce enveloppant le corps grâce à une combinaison de silicone en billes et de mousse souple.

Inclinaison manuelle
Fonction d'extension des jambes et d'inclinaison du dossier par simple action sur le levier.

Le VISITA-RL Visita Cloud n'est pas un simple fauteuil de repos ; c'est une station de confort offrant trois capacités de mouvement différentes dans un seul design. La mousse souple de densité 35 et la technologie à ressorts utilisées dans l'assise, associées au garnissage en fibre de silicone en billes du dossier, procurent à l'utilisateur la sensation d'être « assis sur un nuage ».

Ce fauteuil ne reste jamais immobile : il peut pivoter à 360° autour de son axe, se balancer d'avant en arrière comme un berceau et passer en position lit en quelques secondes grâce au levier manuel latéral. Il est idéal pour les salles d'allaitement, les espaces de repos VIP ou la détente après des gardes intenses. Avec son mécanisme robuste bâti sur une base métallique noire et son tissu lavable, il respecte les normes d'hygiène hospitalière tout en conservant la chaleur du foyer.

VISITA-ST

Fauteuil accompagnant Visita Suite Executive

« Privilège VIP dans la chambre d'hôpital : le confort du foyer avec Visita Suite »





CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Mécanisme	Fonction lit, sans coffre (sans base)
Caractéristiques supplémentaires	Table en bois intégrée, roulettes

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Confort suite
Technologie de mousse « ultra-douce » conçue pour les longs séjours, enveloppant le corps.

Espace de service en bois
Table en bois naturel esthétique et fonctionnelle intégrée à l'accoudoir.

Mécanisme lit facile
Système silencieux se transformant en un lit confortable de 185 cm en quelques secondes.

Le VISITA-ST est un fauteuil de repos haut de gamme qui rehausse l'expérience standard de l'accompagnant, apportant une atmosphère de « suite privée » aux chambres d'hôpital. Façonné par la philosophie de conception centrée sur l'humain de MEDSTEIN, ce modèle offre une assise chaleureuse et enveloppante grâce à son garnissage extra-doux et à ses courbes ergonomiques.

La table d'accoudoir signature en bois naturel crée un espace de vie personnel où l'accompagnant peut siroter un café ou utiliser un ordinateur portable. Son design moderne sans base (sans rangement) élimine l'encombrement tout en rendant le nettoyage en dessous extrêmement pratique. Se transformant en un lit de 185 cm d'un seul geste, le VISITA-ST se déplace facilement partout dans la chambre grâce à sa structure sur roulettes.

MEDSTEIN

VISITA-C1

Fauteuil accompagnant ComfyGuest

« Accueil élégant le jour, sommeil confortable la nuit »





CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Structure du châssis	Châssis peint époxy (structure métallique interne)
Fonction	Réglable en position lit, design ergonomique et intelligent
Rangement	Tiroir de rangement intégré en dessous
Sellerie	Revêtement en similicuir facile à nettoyer
Mobilité	Roulettes verrouillables
Design	Accoudoirs ergonomiques et soutien du dos

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Double fonction
Mécanisme facilement convertible en position lit.

Rangement intelligent
Compartiment de rangement intégré.

Surface hygiénique
Sellerie en similicuir facile à nettoyer.

Le VISITA-C1 ComfyGuest est une solution d'accueil professionnelle conçue pour maximiser le confort des accompagnants et des visiteurs dans les hôpitaux. Grâce à son mécanisme spécial, il sert de fauteuil de détente ergonomique le jour et se transforme d'un seul geste en lit de taille normale la nuit.

Conçu pour optimiser l'espace dans les chambres de patients compactes, le VISITA-C1 permet à l'accompagnant de ranger soigneusement oreillers, couvertures ou effets personnels grâce à son grand compartiment de rangement situé en dessous. Tandis que le revêtement en cuir synthétique facile à nettoyer maintient les normes d'hygiène, ses roulettes verrouillables permettent de le déplacer et de le stabiliser facilement dans la chambre.

VISITA-C2

Fauteuil accompagnant inclinable RestHome

« Le confort du salon dans une chambre d'hôpital »





CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Structure du châssis	Châssis peint époxy (structure interne)
Fonction	Réglable en position lit (mécanisme inclinable)
Pieds	Pieds métalliques fixes et élégants
Sellerie	Revêtement en cuir facile à nettoyer
Design	Design ergonomique et intelligent
Appuie-tête	Coussin cervical intégré

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Confort inclinable
Mouvement synchronisé du dossier et du repose-jambes.

Aspect prestigieux
Pieds chromés fixes et design élégant.

Soutien complet
Appuie-tête ergonomique avec soutien cervical.

Le VISITA-C2 RestHome est un design spécial qui va au-delà du mobilier hospitalier standard, apportant le « confort du foyer » aux chambres de patients VIP. Bien plus qu'un simple fauteuil accompagnant, il fonctionne comme un véritable fauteuil relax. Lorsqu'on s'adosse, le repose-jambes synchronisé se déploie et le dossier s'incline, permettant à l'accompagnant d'oublier la fatigue de la journée.

Ses pieds métalliques chromés assurent une stabilité sûre tout en conférant au produit un aspect moderne et raffiné ; la sellerie en cuir facile à nettoyer garantit une utilisation hygiénique. Avec sa structure de coussin extra-rembourrée soutenant la tête et la nuque, le VISITA-C2 n'est pas seulement un siège, mais une station de ressourcement pour les accompagnants.

MEDSTEIN

VISITA-C3

Fauteuil accompagnant compact Modula

« Design à gain de place, confort sans compromis »





CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Structure du châssis	Châssis peint époxy (structure interne)
Fonction	Réglable en position lit (système dépliable)
Mécanisme	Lit s'ouvrant vers l'avant avec pieds de support
Sellerie	Revêtement en cuir facile à nettoyer
Design	Design ergonomique et intelligent
Pieds	Pieds fixes avec patins antidérapants

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Design compact
Structure à gain de place pour les espaces restreints.

Mécanisme intelligent
Système de lit dépliable vers l'avant pratique.

Esthétique moderne
Design bicolore aux lignes épurées.

Le VISITA-C3 Modula est une solution d'accueil compacte conçue pour les chambres de patients modernes où la surface au sol est précieuse. En position fermée, c'est un fauteuil élégant qui apporte une touche moderne à la chambre grâce à ses lignes épurées et à son design bicolore.

En cas de besoin, il se transforme en un lit confortable en quelques secondes grâce à son mécanisme dépliable intelligent. Les pieds de support cachés, qui se déploient en position lit, assurent une stabilité maximale pendant le sommeil. Avec son châssis métallique robuste à revêtement époxy et sa sellerie en cuir anti-taches facile à nettoyer, le VISITA-C3 offre la forme la plus fonctionnelle de la simplicité.

VISITA-C5

Fauteuil accompagnant moderne UrbanFrame

« Le reflet de l'architecture moderne dans la chambre du patient »





CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Structure du châssis	Châssis peint époxy
Fonction	Réglable en position lit
Sellerie	Revêtement en similicuir facile à nettoyer
Design	Design ergonomique et intelligent, style industriel moderne
Pieds	Structure de pieds métalliques intégrée

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Design architectural
Châssis apparent utilisé comme élément esthétique

Sensation d'espace
Design ouvert/sans accoudoirs qui n'encombre pas les espaces restreints

Couleurs dynamiques
Contraste entre le métal blanc et la sellerie vive

Le VISITA-C5 UrbanFrame est conçu pour les cliniques contemporaines qui refusent la médiocrité et souhaitent afficher une posture architecturale dans leurs chambres. Le squelette métallique visible au cœur du design apporte un chic industriel au produit tout en prouvant visuellement sa robustesse.

Sa structure ouverte sans accoudoirs (ou à profil bas) fait paraître la chambre plus spacieuse et facilite l'assise sous tous les angles. Son mécanisme ergonomique, qui se transforme en lit d'un seul geste, offre un espace de repos pratique à l'accompagnant. Avec ses couleurs de sellerie vives créant un contraste avec le châssis blanc à revêtement époxy électrostatique, le VISITA-C5 n'est pas un simple meuble, mais la star de la chambre.







SERVA-T1
Table de lit réglable ServaPro



SERVA-T2
Table de lit à double plateau ServaSplit



SERVA-S1
Table de lit standard ServaBase





SERVA-S2
Table de lit ABS ServaClean

SERVA-S3
Table de lit ABS incurvée ServaErgo



VESTA-A1

Table de chevet renforcée
VestaPro



VESTA-A2

Table de chevet à base ouverte
VestaAir



VESTA-A3

Table de chevet VestaDuo



VESTA-A4

Table de chevet à plateau ABS
VestaHygiene



VESTA-A5

Table de chevet
VestaHygiene-Duo



VESTA-W1

Table de chevet VestaNatura



MEDSTEIN

VESTA-A6

Table de chevet VestaFrigo



VESTA-A7

Table de chevet VestaFrigo-Pro



VESTA-C1

Table de chevet intégrée VestaCombi



VESTA-A8

Table de chevet à double accès Vesta360



SUITE-M2
Armoire multifonction SuiteCombo



SUITE-W1
Armoire patient simple SuiteLine



SUITE-V2
Armoire verticale SuiteDuo



SUITE-C1
Armoire simple SuiteComfort



SUITE-C2
Armoire double SuiteComfort



SUITE-V4
Armoire verticale SuiteQuad





ARMOIRES **MÉTALLIQUES**

MEDSTEIN

STORIA-GD1

Armoire à instruments médicaux à porte vitrée Storia



« Ordre transparent, protection d'acier : la sécurité avec visibilité »

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Structure du corps	Métal entièrement soudé
Type de porte	Verre trempé à cadre acier (ouverture à 180°)
Système d'étagères	4 étagères en acier (réglables par pas de 34 mm)
Technologie de peinture	Châssis peint époxy
Système de verrouillage	Serrure à poignée avec 2 clés
Options	Roulettes, option étagère en verre

STORIA-SD1

Armoire médicale à une porte Storia Slim



« Une solution géante dans les espaces étroits : rangement vertical blindé d'acier »

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Structure du corps	Métal entièrement soudé
Type de porte	Porte en acier (ouverture à 180°)
Système d'étagères	4 étagères en acier (réglables par pas de 34 mm)
Technologie de peinture	Châssis peint époxy
Système de verrouillage	Serrure à poignée avec 2 clés
Options	Montage de roulettes possible, option porte vitrée

STORIA-HC

Armoire d'archives métallique haute capacité Storia



« La discipline de l'acier dans le rangement vertical : volume maximal, puissance monobloc »

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Structure du corps	Métal entièrement soudé
Technologie de peinture	Châssis peint époxy
Système d'étagères	4 étagères (réglables par pas de 34 mm)
Porte	Charnières invisibles (ouverture à 115° ou 180°)
Serrure	Serrure à poignée 2 points, 2 clés
STORIA-HC180	Hauteur 180 cm
STORIA-HC195	Hauteur 195 cm

MEDSTEIN

STORIA-GD2

Armoire à instruments médicaux à double porte vitrée Storia



« Large vitrine, visibilité maximale : le dépôt transparent de votre clinique »

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Structure du corps	Métal entièrement soudé
Type de porte	Double verre trempé à cadre acier (ouverture à 180°)
Système d'étagères	4 étagères en acier (réglables par pas de 34 mm)
Technologie de peinture	Châssis peint époxy
Système de verrouillage	Serrure à poignée avec 2 clés
Options	Montage de roulettes possible, option étagère en verre

STORIA-SH2

Armoire d’archives haute à portes coulissantes Storia



« La capacité au sommet, une sécurité à triple niveau »

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Structure du corps	Métal entièrement soudé
Type de porte	Porte coulissante sur galets (métal)
Type de poignée	Poignée métallique encastrée
Système d’étagères	4 étagères réglables (5 compartiments)
Système de verrouillage	Serrure push (3 points) + 2 clés
Technologie de peinture	Châssis peint époxy

STORIA-SM2

Armoire d’archives Midi à portes coulissantes Storia



« Équilibre et capacité : la puissance coulissante du format Midi »

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Structure du corps	Métal entièrement soudé
Type de porte	Porte coulissante sur galets (métal)
Type de poignée	Poignée métallique encastrée
Système d’étagères	2 étagères larges
Système de verrouillage	Serrure push avec 2 clés
Technologie de peinture	Châssis peint époxy

STORIA-LC1

Armoire de collecte du linge sale Storia



« Le premier maillon de la chaîne d’hygiène : collecte sans contact et organisée »

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Structure du corps	Métal entièrement soudé
Type de porte	Charnières ext. (180°) + couvercle à linge
Équipement intérieur	Crochets pour suspendre les sacs à linge
Système de verrouillage	Serrure à cylindre (2 clés)
Technologie de peinture	Châssis peint époxy

MEDSTEIN

Série STORIA-VF

Classeur métallique vertical Storia



STORIA-VF1
(2 tiroirs)

STORIA-VF2
(3 tiroirs)

STORIA-VF3
(4 tiroirs)

Série STORIA-LK

Série de vestiaires et casiers pour le personnel Storia

« La forteresse privée du personnel : hygiénique, organisée et sécurisée »



STORIA-LK1



STORIA-LK2



STORIA-LK3

Série STORIA-LZ

Vestiaire en Z pour personnel médical Storia

« Fini les blouses froissées : grand volume, confort de suspension pleine longueur »



STORIA-LZ1



STORIA-LZ2

Série STORIA-LKD

Série de casiers pour le personnel Storia

« Un maximum de personnel dans un espace limité : la solution rationnelle pour la logistique hospitalière »



STORIA-LKD1



STORIA-LKD2



STORIA-LKD3

Série STORIA-MB

Casier multi-cases pour le personnel et le courrier Storia

« Le havre sûr de la communication d'entreprise : centre logistique personnel »



STORIA-MB1



STORIA-MB2



ÉQUIPEMENTS EN
ACIER INOXYDABLE

MEDSTEIN

INOXA-S1

Unité à poste unique ScrubPro

« Zéro contact, sécurité totale à l'entrée de la zone stérile »



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Commande hybride
Commande eau/savon par photocellule et genou.

Écran intelligent
Panneau LCD affichant la température de l'eau et la durée.

Standard chirurgical
Acier inoxydable qualité 304 et conception antibactérienne.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Commande de l'eau	Commande par cellule photoélectrique et par genou
Commande du savon	Savon commandé au genou (panneaux marqués)
Affichage	Écran photoélectrique (température et durée en alternance)
Contrôle de la temp.	Mitigeur thermostatique (pour eau froide et chaude)
Design	Angles concaves arrondis (antibactériens et faciles à nettoyer)

L'INOXA-S1 ScrubPro est conçu pour permettre à l'équipe chirurgicale un lavage irréprochable des mains et des ongles avant d'entrer dans les zones stériles telles que les salles d'opération. La caractéristique essentielle du produit est le principe de « technologie sans contact » : le débit d'eau et de savon est commandé par des panneaux à genou ou des capteurs infrarouges, sans toucher l'unité avec les mains.

Son corps, entièrement en acier inoxydable 304, empêche la prolifération bactérienne grâce à ses angles concaves arrondis et se nettoie facilement. L'écran LCD affiche alternativement la température de l'eau et la durée du lavage, garantissant que le chirurgien respecte pleinement le protocole de stérilisation. Grâce à son mitigeur thermostatique, l'eau est toujours à la température idéale. L'INOXA-S1 est là où commence le contrôle des infections.

MEDSTEIN

INOXA-S2

Unité à double poste ScrubPro

« Hygiène simultanée et sans contact pour l'équipe chirurgicale »



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Double poste
Structure large adaptée à l'utilisation simultanée par deux utilisateurs.

Conception anti-éclaboussures
Bassin profond et incliné évitant de mouiller les vêtements.

Contrôle total
Écran LCD et vanne thermostatique indépendants pour chaque utilisateur.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Capacité	Double bassin (double poste pour une haute efficacité)
Système de commande	Photocellule et genou (sans contact, antisepsie)
Affichage	Écran photoélectrique (température et durée en alternance)
Contrôle de la temp.	Mitigeur thermostatique
Ergonomie	Conception de bassin profond et incliné (évite les éclaboussures)

L'INOXA-S2 ScrubPro est une solution haute capacité conçue pour permettre à deux membres du personnel de se préparer simultanément à la zone stérile lors d'un trafic intense au bloc opératoire. Entièrement fabriquée en acier inoxydable qualité 304, cette unité abrite deux postes de lavage indépendants dans sa structure de 1600 mm de large.

Se distinguant du modèle S1 par sa conception de bassin profond et incliné, la vasque spacieuse empêche l'eau d'éclabousser le chirurgien ou de se répandre au sol pendant le lavage. Des écrans LCD indépendants à chaque poste affichent séparément la température de l'eau et la durée. Grâce au système hybride à commande par genou et cellule photoélectrique, une antisepsie complète est obtenue sans que les mains ne touchent jamais l'unité. L'INOXA-S2 est le centre hygiénique du travail en équipe.

INOXA-S3

Unité à triple poste ScrubPro

« Une capacité de préparation ininterrompue pour les grandes équipes chirurgicales »



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Capacité maximale
Large poste desservant 3 utilisateurs simultanément.

Indépendance totale
Commande de l'eau/du savon et écran séparés pour chaque utilisateur.

Géant hygiénique
Corps monolithique en acier inoxydable de 220 cm de large.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Capacité	Triple bassin (conçu pour les grandes équipes)
Système de commande	Photocellule et genou (sans contact)
Affichage	Écran photoélectrique (température et durée)
Contrôle de la temp.	Mitigeur thermostatique
Ergonomie	Conception de bassin profond et incliné (évite les éclaboussures)

L'INOXA-S3 ScrubPro est le modèle le plus large de la série, conçu pour les grands complexes de blocs opératoires à très forte circulation. Son corps monolithique de 2200 mm de long permet à trois chirurgiens d'effectuer simultanément l'antisepsie des mains, sans s'attendre ni se toucher.

Fabriquée en acier inoxydable qualité 304, cette unité massive dispose de mécanismes de commande de l'eau et du savon indépendants pour chaque poste. Les chirurgiens peuvent commander l'eau via les panneaux à genou ou les capteurs à cellule photoélectrique. La structure de bassin profonde et inclinée empêche les éclaboussures d'eau dans l'environnement, même lorsque trois personnes se lavent en même temps. L'écran d'information LCD au-dessus de chaque robinet affiche instantanément la température de l'eau, garantissant une stérilisation conforme aux normes.

SÉRIE INOXA SA

MEDSTEIN

INOXA-SA2

Double poste chirurgical hybride acrylique ScrubPro



INOXA-SA1

Poste unique chirurgical hybride acrylique ScrubPro



« La force de l'acier, l'élégance de l'acrylique : technologie d'hygiène hybride »

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Options modulaires
Options poste unique (SA1) ou double poste (SA2).

Surveillance intelligente
Système de capteurs numériques surveillant instantanément la température de l'eau et la durée.

Géométrie anti-éclaboussures
Conception de bassin profond et incliné évitant les éclaboussures et de mouiller l'utilisateur.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau du corps	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Matériau du bassin	Surface acrylique antibactérienne
Commande du débit	Marche/arrêt photoélectrique (capteur)
Fonctions d'affichage	Écran numérique : température et temps
Contrôle de la temp.	Mitigeur thermostatique
Design	Angles concaves, bassin profond et incliné
Norme d'hygiène	Surface non poreuse, exempte de bactéries
Type de montage	Montage mural

La série INOXA-SA est une conception innovante qui élimine la froideur du métal dans l'antisepsie chirurgicale des mains, changeant la « sensation tactile ». Le cadre structurel et le corps extérieur sont fabriqués en acier inoxydable 304, summum de la durabilité hospitalière. Le bassin de lavage, quant à lui, est conçu avec une surface acrylique antibactérienne, non poreuse et résistante aux bactéries, offrant un toucher chaleureux.

Proposée en options INOXA-SA1 (simple) et INOXA-SA2 (double), cette série offre des solutions flexibles selon l'espace disponible à l'entrée du bloc opératoire. La géométrie profonde et concave du bassin empêche les éclaboussures d'eau (anti-éclaboussures) sur la tenue stérile. L'écran intelligent à cellule photoélectrique intégré assure l'économie d'eau en ne déclenchant le débit que lorsque les mains sont détectées, tout en donnant à l'équipe chirurgicale un contrôle total en affichant alternativement la température de l'eau et la durée du lavage sur l'écran numérique.

INOXA-B1

Poste de change pour bébé PureChange

« Une base de soins sûre et hygiénique pour les services de néonatologie »



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Commande hybride de l'eau
1 mitigeur à cellule photoélectrique et 1 mitigeur manuel.

Organisation totale
Rangement spacieux avec 3 tiroirs et une armoire à 2 portes.

Haute protection
Barrière anti-éclaboussures de 200 mm de haut.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Mitigeur	1 photoélectrique et 1 manuel (double commande)
Rangement – 1	3 tiroirs (section droite)
Rangement – 2	1 armoire à deux portes (section gauche)
Sécurité	Hauteur de la barrière : 200 mm (protection anti-éclaboussures)

L'INOXA-B1 PureChange est un poste professionnel conçu pour le premier bain et les soins de routine des bébés dans les salles d'accouchement et les services de néonatologie. Entièrement fabriqué en acier inoxydable 304, son corps répond aux normes d'hygiène les plus strictes tout en offrant une durabilité à vie contre la corrosion.

La caractéristique la plus importante qui le distingue de ses concurrents est le système à double mitigeur : l'un à commande hygiénique par cellule photoélectrique, l'autre à commande manuelle pour les situations nécessitant un débit continu. Cette structure hybride facilite le travail de l'infirmier. Les 3 tiroirs sur le côté droit de l'unité et l'armoire à double porte en bas à gauche offrent un espace de rangement généreux pour les couches, les serviettes et les lotions de soin. Ses barrières de 200 mm de haut empêchent les éclaboussures d'eau et créent une zone de lavage sûre.

MEDSTEIN

INOXA-TR1

Chariot à équipement InoxaMove

« Le partenaire le plus fiable et le plus stérile de la logistique clinique »



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Conception stérile
Construction en acier 304 adaptée aux conditions du bloc opératoire.

Grand espace de chargement
Organisation maximale grâce au système d'étagères à deux niveaux.

Haute maniabilité
Doubles poignées de poussée ergonomiques et roulettes robustes.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Structure des étagères	Deux étagères (fournitures regroupées et ordonnées)
Mobilité	4 roulettes (2 avec freins)
Ergonomie	Deux poignées de poussée ergonomiques

L'INOXA-TR1 InoxaMove est développé pour le transport organisé et sûr des fournitures médicales dans toutes les unités hospitalières, en particulier dans les zones opératoires et de stérilisation. Entièrement fabriqué en acier inoxydable 304, son corps lisse se prête pleinement à la stérilisation de surface et offre une résistance à vie contre la corrosion.

Sa conception à deux étagères offre une grande capacité de transport pour tout, des appareils médicaux aux sets stériles. Les deux poignées de poussée ergonomiques et les quatre roulettes (dont deux avec freins) permettent de diriger le chariot sans effort, même dans les couloirs étroits. L'INOXA-TR1 associe un design simple à une haute efficacité pour accroître la rapidité opérationnelle quotidienne des établissements de santé.

INOXA-T1

Chariot à instruments InoxaPro

« Le soutien logistique silencieux et solide du bloc opératoire »



CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Structure	Conception démontable (montage facile)
Roulettes	4 roulettes (2 avec freins)
INOXA-T1S	S (petit)
INOXA-T1M	M (moyen)
INOXA-T1L	L (grand)

INOXA-T2

Chariot à tiroir InoxaPro Plus

« La praticité du tiroir dans la logistique stérile »



CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Rangement – 1	Un tiroir (pour un rangement sécurisé)
Rangement – 2	2 étagères (plans de travail haut/bas)
Design	Angles concaves arrondis (faciles à nettoyer)
Roulettes	4 roulettes (2 avec freins)
INOXA-T2M	M (moyen)
INOXA-T2L	L (grand)

INOXA-M1

Table de Mayo HydraLift



« L'assistante silencieuse et stérile des opérations chirurgicales »

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Réglage de la hauteur	Pédale hydraulique (commande sans contact)
Type de plateau	Plateau supérieur rotatif (indépendant du pied)
Roulettes	Trois roulettes (deux avec frein, une antistatique)

INOXA-M2

Table de Mayo MechLift



« Une conception épurée et solide pour l'efficacité opérationnelle »

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Réglage de la hauteur	Poignée mécanique (commande manuelle)
Type de plateau	Plateau supérieur rotatif (indépendant du pied)
Design	Angles concaves arrondis (faciles à nettoyer)
Roulettes	Trois roulettes (deux avec frein, une antistatique)

INOXA-CT1

Table à instruments en croissant InoxaArc

« Un arc ergonomique au centre de l'opération »



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Forme ergonomique
Conception incurvée en croissant entourant la zone opératoire.

Stabilité maximale
Base solide à 6 roulettes empêchant le basculement.

Surface sécurisée
Plateau supérieur avec rebord empêchant les chutes.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Design	Forme en croissant / demi-lune (deux étagères)
Sécurité	Plateau supérieur avec rebord
Mobilité	6 roulettes (3 avec freins) (haute stabilité)

La table à instruments en croissant INOXA-CT1 InoxaArc est conçue pour maximiser l'accès aux instruments lors des opérations chirurgicales et offrir une large surface de travail sans restreindre la zone de mouvement du chirurgien. Entièrement fabriquée en acier inoxydable 304, cette table spéciale s'intègre à la table d'opération ou à l'équipe chirurgicale grâce à sa forme incurvée (en croissant).

Contrairement aux tables standard, sa structure à double étagère en forme de croissant permet au chirurgien d'atteindre tous les instruments en pivotant simplement le corps. Le rebord de protection du plateau supérieur empêche la chute des instruments stériles pendant le déplacement. Soutenant sa large structure, 6 roulettes (dont trois avec freins) assurent un déplacement sûr et sans secousses et une stabilisation solide même en charge. L'INOXA-CT1 est l'incarnation de l'ergonomie chirurgicale dans l'acier.

MEDSTEIN

INOXA-D2

Bureau clinique InoxaWork

« Un poste de travail solide comme le roc pour les environnements stériles »



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Hygiène industrielle
Châssis entièrement construit en acier inoxydable 304.

Rangement spacieux
3 tiroirs pratiques pour l'équipement médical.

Sécurité opérationnelle
Plateau supérieur à rebord empêchant la chute des objets.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Nombre de tiroirs	3 pièces
Plateau supérieur	Bord arrière à rebord
Système d'équilibrage	4 pieds à rotule (équilibre au sol)

L'INOXA-D2 InoxaWork offre une surface de travail professionnelle pour les unités de stérilisation hospitalières, les laboratoires et les zones de préparation des blocs opératoires. Entièrement construit en acier inoxydable 304, le châssis est conçu pour résister aux protocoles de désinfection les plus rigoureux.

Les 3 grands tiroirs situés sur le côté gauche offrent un rangement fermé pour les documents ou les fournitures médicales, tandis que le rebord du plateau supérieur renforce la sécurité en empêchant les objets de tomber derrière le bureau. Le système de 4 pieds à rotule garantit un parfait équilibre au sol en toutes circonstances.

INOXA-PT1

Poste de préparation de plâtre InoxaCast

« Un flux de travail sans obstruction dans les salles de plâtre orthopédiques »



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Plomberie spéciale
Vanne à bille de 2" évitant les obstructions et facilitant la vidange.

Rangement complet
3 tiroirs et 1 armoire intégrés.

Base robuste
Profilé inox 40x40 mm et 6 pieds de mise à niveau.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Système de vanne	Vanne à bille de 2" de diamètre (pour une vidange facile)
Évier	1 pièce (dimensions 425x425x130 mm)
Rangement	3 tiroirs et 1 armoire (unité côté droit)
Pieds	6 pieds réglables (structure en profilé 40x40)

L'INOXA-PT1 InoxaCast est conçu pour les blocs opératoires, les consultations externes et les laboratoires, en tenant compte des défis du processus de préparation du plâtre. Entièrement fabriquée en acier inoxydable 304, cette unité offre un espace de travail confortable grâce à sa surface de 160 cm de large.

Le détail d'ingénierie le plus critique qui distingue le produit de ses concurrents est le système de vanne à bille de 2 pouces de diamètre situé sous l'évier. Ce mécanisme spécial empêche les sédiments de plâtre d'obstruer les évacuations standard et permet de vider la cuve facilement d'un seul geste. Les 3 tiroirs et 1 armoire situés à droite créent un espace de rangement généreux pour les bandes plâtrées, les ciseaux et autres outils. 6 pieds réglables en acier inoxydable garantissent une assise parfaite de la table au sol.

INOXA-DT1

Chariot de soins InoxaDress

« Une station mobile complète pour les pansements et les soins »



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Organisation totale
4 tiroirs spacieux pour les médicaments et les fournitures.

Accessoires intégrés
Poubelle et bol à solution embarqués.

Conduite bidirectionnelle
Poignées de poussée ergonomiques des deux côtés.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Rangement	4 tiroirs (ouverture/fermeture facile)
Accessoires	Poubelle et bol à solution (montés sur le rail latéral)
Manipulation	Poignées de poussée des deux côtés
Roulettes	4 roulettes (2 avec freins)

L'INOXA-DT1 InoxaDress est conçu pour accélérer et organiser les pansements réalisés dans les services et les salles d'intervention d'urgence. Entièrement fabriqué en acier inoxydable 304, ce chariot assure non seulement le transport, mais aussi la gestion des déchets et l'hygiène pendant l'acte.

Le point fort du produit est constitué par ses 4 tiroirs à ouverture/fermeture facile qui permettent de catégoriser le matériel de soins. La poubelle amovible et le bol à solution montés sur le rail d'accessoires latéral permettent à l'infirmier de travailler sans avoir à se déplacer pendant l'acte. La manœuvre dans les couloirs est très aisée grâce aux poignées de poussée verticales situées des deux côtés. La structure à rebord du plateau supérieur empêche la chute du matériel pendant le déplacement.

INOXA-P1

Chariot à médicaments InoxaPrep

« Organisation et hygiène maximales dans la préparation des médicaments »



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Haute capacité
6 tiroirs inox de tailles différentes au total.

Conception intelligente
Tablette coulissante intégrée élargissant l'espace de travail.

Déplacement sûr
Système de roulettes à frein et rebord du plateau supérieur.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Rangement – 1	4 petits tiroirs (colonne gauche)
Rangement – 2	2 grands tiroirs (colonne droite)
Plan de travail extra	Tablette latérale coulissante (table extensible)
Design	Angles concaves arrondis (nettoyage facile)
Roulettes	4 roulettes, dont deux avec frein

L'INOXA-P1 InoxaPrep est conçu pour accélérer et sécuriser les processus de préparation des médicaments dans les services hospitaliers, les cliniques et les dispensaires. Entièrement fabriqué en acier inoxydable qualité 304, son corps minimise le risque d'infection grâce à sa surface lisse adaptée à la désinfection.

La caractéristique la plus importante qui distingue le produit de ses concurrents est son système de rangement polyvalent à 6 tiroirs. Les 4 tiroirs peu profonds à gauche sont idéaux pour les ampoules et les seringues, tandis que les 2 tiroirs profonds à droite sont parfaits pour les solutés de perfusion et les grandes boîtes. De plus, la tablette coulissante extractible sur le côté droit offre au personnel un plan de travail supplémentaire pendant la préparation des médicaments. L'INOXA-P1 concentre une immense capacité de service dans des dimensions compactes.

MEDSTEIN

INOXA-SC1

Chariot de transport stérile InoxaSafe

« Le maillon le plus sûr du cycle de stérilisation »



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Accès total
Portes à ouverture à 270 degrés facilitant le chargement.

Transfert sécurisé
Conception de caisson fermé verrouillable.

Conduite ergonomique
Poignées de poussée verticales et haute maniabilité

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Portes	270°, verrouillables (chargement facile)
Étagères	1 étagère (intérieur spacieux)
Poignées	2 poignées de poussée (montées sur les côtés)
Roulettes	4 roulettes (2 avec freins)

L'INOXA-SC1 InoxaSafe est une forteresse mobile conçue pour couper tout contact entre le matériel stérile et l'environnement extérieur lors des navettes entre les unités de stérilisation centrale (USC) et les blocs opératoires. Entièrement fabriqué en acier inoxydable, ce chariot fermé protège les sets stériles de la poussière, de l'humidité et des accès non autorisés.

La plus grande contribution du produit à l'efficacité opérationnelle réside dans ses portes verrouillables pouvant s'ouvrir à 270 degrés. Les portes se repliant complètement sur le côté du corps, le chargement et le déchargement s'effectuent sans entrave, même dans les espaces étroits. Les poignées de poussée verticales sur les côtés et les quatre roulettes (dont deux avec freins) offrent une conduite sans effort, même en charge lourde. Le système d'étagères intérieur assure un empilement organisé du matériel.

INOXA-C6

Armoire à fournitures InoxaVista

« Une archive transparente et hygiénique pour les fournitures critiques »



CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Portes	Portes vitrées verrouillables
Organisation intérieure	3 étagères réglables (hauteur personnalisable)
Stabilité	4 pieds réglables (pour l'équilibre au sol)

INOXA-IC1

Armoire à instruments et médicaments InoxaStore

« Visibilité et rangement sécurisé dans les environnements stériles »



CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Section supérieure	Portes vitrées verrouillables avec 3 étagères réglables
Section inférieure	4 tiroirs en acier inoxydable à glissement facile
Pieds	4 pieds réglables (pour l'équilibre au sol)
Application	Blocs opératoires, salles d'intervention, polycliniques

INOXA-A1

MEDSTEIN

Poste de travail d'anesthésie InoxaMed

« Le centre de gestion irréprochable du processus d'anesthésie »



CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Organisation – 1	4 rangées de boîtes transparentes (accès rapide)
Organisation – 2	5 tiroirs de dimensions différentes (rangement complet)
Accessoire	Un panier métallique amovible (monté sur le côté)
Design	Angles concaves arrondis (conformes aux normes d'hygiène)
Roulettes	4 roulettes (2 avec freins)

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Organisation maximale
5 tiroirs et 4 rangées de boîtes à médicaments transparentes.

Fonction
Panier métallique latéral amovible et tablette coulissante.

Hygiène totale
Angles inox arrondis faciles à nettoyer.

L'INOXA-A1 InoxaMed est un poste professionnel conçu pour soutenir la rapidité et l'attention requises par le processus d'anesthésie dans les salles d'opération et d'intervention. Entièrement fabriqué en acier inoxydable 304, ce chariot répond aux normes de stérilisation tout en offrant une protection totale contre la corrosion.

La caractéristique la plus marquante du produit est sa capacité à catégoriser des centaines de médicaments et d'équipements différents grâce à son système de boîtes transparentes sur 4 rangées et à ses 5 tiroirs de tailles différentes. Cette capacité d'organisation garantit l'accès au médicament requis en quelques secondes en cas d'urgence. Le panier métallique amovible sur le côté crée un espace pratique pour les boîtes de gants ou les déchets. L'INOXA-A1 est l'assistant le plus fiable de l'anesthésiste.

INOXA-C1

Armoire de bloc opératoire InoxaStore



« La mémoire stérile du bloc opératoire »

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Section supérieure	Portes vitrées verrouillables (visibilité et sécurité)
Section inférieure	Portes en acier verrouillables (rangement sécurisé)
Intérieur	3 étagères réglables (espacement personnalisable)
Pieds	4 pieds à rotule (équilibre au sol)

INOXA-C2

Armoire à fournitures mobile InoxaStore



« Vos fournitures stériles à portée de main, à tout moment, partout »

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Porte	Portes vitrées (possibilité de contrôle de l'inventaire)
Organisation intérieure	Tiroirs ABS réglables (avec séparateurs)
Compartiments	24 petits compartiments (pour une organisation détaillée)
Mobilité	Poignées de poussée des deux côtés et 4 roulettes

INOXA-C3

Armoire à fournitures InoxaStore Plus



« L'organisateur ultime des fournitures stériles »

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Portes	Doubles portes vitrées (pour le contrôle de l'inventaire)
Organisation intérieure	Tiroirs en plastique ABS réglables (rangement polyvalent)
Compartiments	24 petits compartiments (via séparateurs)
Pieds	4 pieds fixes (assurant l'équilibre au sol)

INOXA-C4

Armoire poste de travail InoxaStore



« Le poste de préparation et de rangement polyvalent du bloc opératoire »

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Section supérieure	Portes vitrées verrouillables (avec étagère réglable)
Section centrale	2 tiroirs et zone de préparation (poste intégré)
Section inférieure	Portes en acier verrouillables (rangement sécurisé)
Pieds	4 pieds réglables (équilibre au sol)

INOXA-MC1

Distributeur de masques et charlottes InoxaEntry



« La première étape, et la mieux organisée, de l'entrée en zone stérile »

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Section supérieure	6 compartiments ouverts (avec rebords avant pour l'organisation)
Dim. du compartiment	205 x 210 mm (dimension de chaque case)
Section inférieure	Tiroir vertical à demi-ouverture (compartiment fermé de grand volume)
Pieds	4 pièces (pieds d'équilibre au sol)

INOXA-E1

Armoire à endoscopes InoxaScope



« L'archive verticale la plus sûre pour votre équipement délicat »

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Système de suspension	Suspension coulissante (rangement vertical)
Porte	Porte vitrée verrouillable (sécurisée et transparente)
Hygiène	Réservoir de collecte des liquides amovible
Pieds	4 pieds à rotule (stabilité au sol)

INOXA-ST1

Chariot à sabots InoxaStep



« Des pas hygiéniques et organisés à l'entrée du bloc opératoire »

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Capacité	24 paires de sabots (rangement grand volume)
Système de rayonnage	Étagères grillagées (faciles à nettoyer)
Roulettes	4 roulettes (2 avec freins)

MEDSTEIN

INOXA-S4

Rayonnage de stérilisation InoxaWire



« Circulation d'air maximale, ordre stérile »

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau du corps	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Type d'étagère	Grille renforcée (circulation d'air optimisée)
Nombre d'étagères	4 unités (réglables en hauteur)
Version mobile	4 roulettes (2 avec freins)
Version fixe	Pieds de mise à niveau antidérapants réglables
Type de montage	Conception démontable

SÉRIE INOXA STEP

Marchepied inox SureStep

« Sécurité et équilibre complets à chaque pas »

INOXA-F1
Marchepied inox simple SureStep



INOXA-F2
Marchepied inox double SureStep



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Sécurité antidérapante
Large surface supérieure prévenant les risques de chute.

Options modulaires
Marche simple ou double selon les besoins.

Construction compacte
Design ergonomique rangeable sous les tables.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Surface	Surface large et antidérapante (utilisation facile)

L'INOXA-F1 SureStep est conçu pour permettre aux patients d'accéder en toute sécurité aux tables d'examen et pour améliorer l'ergonomie de travail du personnel de santé. Entièrement en acier inoxydable 304, ces marchepieds résistent pendant des années au trafic hospitalier intense et au nettoyage constant.

La caractéristique la plus importante du produit est sa surface large et antidérapante qui prévient les accidents. Qu'il s'agisse des modèles à une ou deux marches, la structure de base solide empêche le basculement. Grâce à sa structure compacte, il se glisse et se range facilement sous les tables d'examen lorsqu'il n'est pas utilisé, libérant ainsi de l'espace dans la pièce. L'INOXA-F1 est le détail sûr au sein de la simplicité.

INOXA-W1

Conteneur à déchets mobile InoxaClean



« Un transfert silencieux et sans danger dans la gestion des déchets »

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
INOXA - W1S	Capacité interne de 20 L (modèle compact)
INOXA - W1L	Capacité interne de 50 L (modèle grand volume)
Protection	Pare-chocs métal gainé caoutchouc (anti-dommages)
Transport	Couvercle et poignée de transport
Mobilité	Base à roulettes

INOXA-BS1

Support de cuvettes chirurgicales InoxaBasin



« Gestion hygiénique et mobile des déchets dans la zone opératoire »

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Capacité des cuvettes	8 litres (cuvettes profondes)
INOXA-BS1S	Type simple
INOXA-BS1D	Type double
Corps	Conception démontable (gain de place)
Base	Base en aluminium à roulettes (mobile et stable)
Ergonomie	Poignée facilitant le déplacement



ÉQUIPEMENTS **DE MORGUE**

MEDSTEIN

INOXA-AT1

Poste de travail d’autopsie InoxaPath

« Hygiène et infrastructure technique irréprochables pour la médecine légale »



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Assainissement avancé
Aspiration à eau et pistolet de pulvérisation sous pression intégrés.

Intégration technique
Deux prises électriques intégrées pour l’équipement médical.

Gestion des déchets
Broyeur de déchets en option pour un nettoyage efficace.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Nettoyage	Pistolet à air comprimé et à eau
Système d’aspiration	Système d’aspiration fonctionnant à l’eau
Électricité	Deux prises électriques intégrées
En option	Compatible broyeur de déchets

L’INOXA-AT1 InoxaPath intègre tout l’équipement technique requis par les médecins légistes dans une seule plateforme professionnelle. Son châssis en acier inoxydable 304 offre une durabilité maximale face à l’usage intensif de produits chimiques et aux protocoles de désinfection, tandis que sa surface lisse empêche l’accumulation de déchets biologiques.

La table est équipée d’un pistolet de pulvérisation à air comprimé et à eau pour accélérer le nettoyage opérationnel. Un système d’aspiration à eau intégré garantit un environnement de travail hygiénique, et le broyeur de déchets en option facilite une gestion efficace des déchets. Deux prises électriques intégrées permettent de raccorder directement les appareils médicaux à la table, optimisant l’espace de travail.

MEDSTEIN

INOXA-BW1

Table de toilette mortuaire InoxaClean

« Hygiène maximale et facilité opérationnelle pour les zones sensibles »



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Stérilisation industrielle
Construction en acier inoxydable AISI 304 résistant à la corrosion.

Drainage efficace
Conception de plateau supérieur incliné évitant l’accumulation de liquides.

Rangement intégré
Armoire à porte dans la section pied pour le matériel essentiel.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Plateau supérieur	Conçu pour un drainage facile
Rangement	Armoire intégrée à porte dans la partie pied
Application	Hôpitaux, morgues, instituts de médecine légale
Durabilité	Haute résistance à la corrosion et aux désinfectants

L’INOXA-BW1 InoxaClean est conçue pour garantir que les procédures de toilette et de préparation dans les zones de préparation mortuaire et les morgues soient effectuées dans les conditions les plus stériles. Sa surface lisse, fabriquée en acier inoxydable AISI 304, empêche la prolifération bactérienne et permet une stérilisation rapide.

Le plateau supérieur de la table est conçu avec une inclinaison spécifique pour assurer un drainage rapide et efficace des liquides. L’armoire intégrée à porte au bas du châssis permet un rangement organisé des fournitures de toilette et des désinfectants à portée de main. La structure robuste du piètement central garantit que la table reste sans vibration et équilibrée sous toutes les charges opérationnelles.

INOXA-MG30

Cellule mortuaire à chargement frontal InoxaCold

« Technologie de réfrigération avancée pour la conservation des corps »



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Matériau premium
Construction hygiénique et durable en acier inoxydable AISI 304.

Gestion thermique précise
Plage de température de -5° / +10 °C avec dégivrage automatique.

Manipulation ergonomique
Chargement frontal avec mécanisme à rouleaux intégré.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Options de tiroirs	2 tiroirs (double) ou 3 tiroirs (triple)
Plage de température	-5° / +10°C
Temp. de service	+2° / +4°C
Puissance et tension	800-1600 W / 220-240 V
Isolation / ventilation	Isolation PU / ventilation contrôlée
Éclairage	Fluorescent 36 W

L'INOXA-MG30 InoxaCold est développée pour répondre aux normes d'hygiène et de conservation les plus élevées des hôpitaux et des instituts médico-légaux. Son corps, entièrement fabriqué en acier inoxydable AISI 304, offre une résistance supérieure à la corrosion tout en maintenant une stérilité de surface maximale.

Le système de tiroirs à chargement frontal et le mécanisme à rouleaux assurent un transfert facile et sûr des corps. Un équilibre thermique stable est maintenu à l'intérieur de l'unité grâce à la fonction de dégivrage entièrement automatique et à la circulation d'air ventilée. Disponible en version 2 tiroirs (double) ou 3 tiroirs (triple), l'unité offre une haute efficacité énergétique grâce à son isolation PU durable.

MEDSTEIN

INOXA-MG20

Cellule mortuaire à chargement latéral InoxaCold

« Une technologie de conservation professionnelle à gain de place »



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Avantage de l'accès latéral
Conception à chargement latéral permettant un transfert facile des corps dans les espaces confinés.

Contrôle thermique automatisé
Réfrigération stable grâce à la circulation d'air ventilée et au dégivrage entièrement automatique.

Hygiénique et durable
Construction en acier inoxydable AISI 304 adaptée à la stérilisation.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Type de chargement	Chargement latéral
Options de modèle	Tiroir simple ou double
Temp. de service	+2° / +4°C
Plage de température	-5° / +10°C
Puissance et tension	800-1600 W / 220-240 V
Isolation	Isolation PU (haute efficacité thermique)
Caractéristiques	Dégivrage automatique et air ventilé
Éclairage	Fluorescent 36 W

L'INOXA-MG20 InoxaCold est conçue avec un chargement latéral pour faciliter le transfert des corps, en particulier dans les morgues et unités médico-légales à espace limité. Entièrement fabriqué en acier inoxydable AISI 304, le corps offre une résistance totale à la corrosion tandis que sa surface lisse permet une désinfection rapide et efficace.

L'unité dispose d'un système de tiroirs spécial à mécanisme à rouleaux pour rendre les transferts de corps souples et sûrs. La température de fonctionnement précise de +2° / +4 °C, associée à la circulation d'air ventilée et à un système de dégivrage entièrement automatique, maintient parfaitement l'équilibre thermique interne. Offrant une protection maximale avec une consommation d'énergie minimale grâce à son isolation PU, l'unité est disponible en version à tiroir simple ou double.

MOBILIER DE STÉRILISATION (CSSD)

MEDSTEIN

INOXA-UC1

MEDSTEIN

Unité de décontamination à ultrasons InoxaClean

« La solution puissante pour un nettoyage microscopique avant stérilisation »



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Contrôle de précision
Indicateurs de durée (0-30 min) et de température (0-90 °C) réglables.

Assainissement intégré
Pistolet air-eau et 2 robinets de haute qualité.

Grande capacité
Bac profond de 40 litres et panier grillagé en inox.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Détails du bac	1 pièce / capacité 40 L
Indicateurs de nettoyage	Durée 0-30 min / température 0-90 °C
Outils intégrés	1 pistolet air-eau, 2 robinets d'eau, 1 panier grillagé
Rangement	2 armoires à double porte
Hauteur du rebord	Rebord arrière de 60 mm
Système d'équilibrage	8 pieds réglables

L'INOXA-UC1 InoxaClean est une merveille d'ingénierie développée pour nettoyer au niveau microscopique même les résidus biologiques les plus tenaces sur les instruments chirurgicaux. Sa construction en acier inoxydable 304 offre une résistance totale à la corrosion en milieu humide et lors d'un usage intensif de désinfectants.

L'unité est équipée de panneaux de commande avancés pour un nettoyage précis : une durée de lavage réglable entre 0 et 30 minutes et une température de l'eau réglable entre 0 et 90 °C offrent des conditions de nettoyage idéales pour tous les groupes d'instruments. Le bac profond de 40 litres, le pistolet air-eau intégré et les deux robinets d'eau chaude et froide accélèrent le flux de décontamination. La spacieuse armoire à double porte en bas crée un espace de rangement sécurisé pour les produits chimiques de nettoyage, tandis que les 8 pieds réglables garantissent une stabilité maximale sur tout type de sol.

INOXA-UC2

Unité double de décontamination à ultrasons InoxaClean

« Performance maximale pour les centres de stérilisation à grand volume »



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Double capacité
Deux sections de lavage à ultrasons indépendantes fonctionnant simultanément.

Rangement massif
3 armoires à double porte pour une organisation maximale.

Équipement professionnel
2 pistolets air-eau et 3 robinets haut de gamme.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Détails du bac	2 pièces / 40 L chacune
Indicateurs de nettoyage	Durée 0-30 min / température 0-90 °C
Outils intégrés	2 pistolets air-eau, 3 robinets d'eau, 1 panier grillagé
Rangement	3 armoires basses à double porte
Système d'équilibrage	12 pieds réglables pour l'équilibre au sol

L'INOXA-UC2 InoxaClean Double est un poste de travail professionnel conçu pour doubler le flux de décontamination dans les hôpitaux à forte circulation d'instruments chirurgicaux. Son châssis massif de 2,7 mètres, fabriqué en acier inoxydable 304, offre une infrastructure ergonomique permettant à plusieurs membres du personnel de travailler simultanément.

L'unité dispose de panneaux de commande indépendants pour les deux bacs : avec des minuteries de 0-30 minutes et des indicateurs de température de 0-90 °C, elle standardise le nettoyage microscopique. Deux bacs profonds d'un volume total de 80 litres, associés à 2 pistolets air-eau et 3 robinets d'eau, décontaminent rapidement même les sets d'instruments les plus complexes. Les trois armoires à double porte en bas gardent tous les consommables de nettoyage organisés, tandis que les 12 pieds réglables assurent un espace de travail sans vibration.

MEDSTEIN

INOXA-PT2

Poste de travail de stérilisation InoxaPack

« Le centre de préparation professionnel du processus de stérilisation »



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Technologie intégrée
5 prises électriques, éclairage et logement pour unité centrale.

Organisation intelligente
Coupe-rouleau, paniers grillagés et système de suspension réglable.

Hygiène industrielle
Construction en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion.

CATÉGORIE	SPÉCIFICATION
Matériau	Acier inoxydable 304 (qualité chirurgicale)
Électricité	5 prises et lampe d'éclairage intégrée
Rangement – bas	1 tiroir, 1 armoire et logement pour unité centrale
Outil de préparation	1 porte-rouleau et mécanisme de coupe
Système de suspension	2 paniers grillagés et 1 panier à dossiers
Système d'équilibrage	4 pieds à rotule (équilibre au sol)

L'INOXA-PT2 InoxaPack est développé pour perfectionner les procédures d'emballage et de préparation au sein des unités de stérilisation centrale (USC) des hôpitaux. Entièrement construit en acier inoxydable 304, son châssis robuste conserve sa forme et sa stérilité même en cas d'usage quotidien intensif.

Cette unité offre à l'utilisateur un écosystème entièrement équipé : la lampe d'éclairage intégrée et les 5 prises électriques en partie haute constituent une infrastructure prête à l'emploi pour les systèmes informatiques et les thermosoudeuses. Les paniers grillagés, le panier à dossiers et le porte-rouleau à mécanisme de coupe sur le système de suspension supérieur gardent le matériel d'emballage organisé et à portée de main. Le tiroir, l'armoire et le logement pour unité centrale situés en bas aident à maintenir un espace de travail toujours ordonné.



SYSTÈMES DE **SUPPORT CLINIQUE**

MEDSTEIN

Série VISIOCARE

Série de négatoscopes VISIOCARE

VISIOCARE-N1

Négatoscope LED
ultra-plat simple VisioCare



VISIOCARE-N2

Négatoscope LED ultra-plat
double VisioCare



VISIOCARE-N3

Négatoscope LED
ultra-plat triple VisioCare



VISIOCARE-N4

Négatoscope LED ultra-plat
quadruple VisioCare



PURIX-L1

Chariot à linge sanitaire



PURIX-W2

Transporteur de déchets en vrac





HLX-100
Tabouret Helix

SAT-100
Tabouret Saturn

SRS-100
Tabouret Sirius

ALT-100
Tabouret Alto

NOV-100
Tabouret Nova

ORB-100
Tabouret Orbit

SECURA-NC2

Armoire murale à stupéfiants Secura



GRD-01

Gradus simple



GRD-02

Gradus Double



NDO-100

Unité de soins Nido



SPT-300

Paravent médical Septa



VERTIX-V1



VERTIX-V2



VERTIX-V3



VERTIX-V4





MOBILIER
ADMINISTRATIF & DE BUREAU

MEDSTEIN



AUR-10
Aura Direction



AUR-20
Aura Opérateur



AUR-30
Aura Visiteur



SNA-10
Siena Direction



SNA-20
Siena Opérateur



SNA-30
Siena Visiteur



ARI-10
Aria Direction



ARI-20
Aria Opérateur



ARI-30
Aria Visiteur



TRA-10
Terra Direction



TRA-20
Terra Opérateur



TRA-30
Terra Visiteur



LUN-10
Luna Direction



LUN-20
Luna Opérateur



LUN-30
Luna Visiteur



NET-10
Netra Direction



NET-20
Netra Opérateur



NET-30
Netra Visiteur



VEG-10
Vega Direction



VEG-20
Vega Opérateur



VEG-30
Vega Visiteur

NEO-03
Neo Future Lounge

NEO-01
Fauteuil Neo Future





PNT-03
Canapé Punto



DLT-03
Banquette Delta 3 places

DLT-02
Banquette Delta 2 places



OMG-03
Banquette Omega 3 places

SGM-02
Banquette Sigma 2 places

SGM-03
Banquette Sigma 3 places



SOH-02
Soho Lounge

SOH-01
Fauteuil Soho







LFT-03
Canapé Loft

LFT-01
Fauteuil Loft







ROM-03
Canapé Chesterfield Roma

ROM-01
Fauteuil Chesterfield Roma









VRA-10
Bureau de direction Vera

VRA-20
Armoire Vera



VIG-10
Bureau Vigo

VIG-20
Caisson Vigo

VIG-30
Meuble latéral Vigo

VEL-10
Bureau Vela

VEL-20
Élément latéral Vela



FER-20
Caisson Ferro

FER-10
Bureau Ferro



AST-10
Bureau de direction Astra

AST-20
Élément latéral Astra





SNT-500
Table de réunion Senato

CLR-500
Table de réunion
Claro



NER-500
Table de réunion Nero



AGR-40
Bureau Agora



STR-500
Table de réunion Strato



ALB-10
Bureau Alba



PRT-100
Bureau Porta





SCL-300
Armoire Scala



APR-200
Armoire Aperta



LBR-200
Armoire Libris



TCA-100
Armoire Teca






MEDSTEIN




MEDSTEIN

MED-SOFT

Confort et toucher premium


MS101


MS102


MS103


MS104


MS105


MS106


MS107


MS108


MS109


MS110


MS111


MS112


MS113


MS114


MS115


MS116


MS117


MS118

MED-CLEAN

Sellerie médicale professionnelle


MC101


MC102


MC103


MC104


MC105


MC106


MC107


MC108


MC109


MC110


MC111


MC112


MC113


MC114


MC115

MEDSTEIN

MEDSTEIN

medstein.com | info@**medstein**.com

Tous droits réservés. Toute reproduction non autorisée des designs, images et informations contenus dans ce catalogue est interdite. MEDSTEIN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, dimensions et designs de ses produits sans préavis dans le cadre de sa politique d'amélioration continue. Les couleurs réelles des produits peuvent différer légèrement des images présentées en raison des contraintes d'impression. La société décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques ou d'impression.