







# MEDSTEIN

# 构筑医疗环境的未来

## 关于我们

MEDSTEIN 是一家总部位于土耳其、享誉全球的高端医疗家具与医院设备制造商。我们以现代化医疗机构为愿景创立，致力于在临床功能性与病人舒适之间架起桥梁。
在 MEDSTEIN，我们将医疗家具视为康复过程中的关键组成部分。从先进的机器人手术室到舒适的康复病房，MEDSTEIN 产品旨在提升医疗专业人员的运营效率，同时确保病人的最高安全。

## MEDSTEIN 概览

**全球覆盖：** 出口至欧洲、中东、非洲和亚洲的 80 多个国家。
**生产能力：** 每年超过 20,000 件医疗家具。
**丰富经验：** 20 多年的行业专长与工程技术积累。
**产品组合：** 200 多种不同产品的完整系列，可满足各类医疗机构的配置需求。
**项目能力：** 在全球范围内成功完成医院交钥匙配置项目。

**我们的生产理念："精准与舒适"**
在 MEDSTEIN，我们不只是组装零件，而是设计解决方案。我们垂直整合的生产基地设有研发、设计、金属加工、涂装、软包、装配、测试和包装等专门部门。这使我们能够对质量实现 100% 的把控。

**卫生与感染控制：** 我们采用先进的表面处理工艺和材料，有效抑制细菌滋生，为严格的感染控制规程提供支持。
**卓越的人体工学：** 我们的研发团队与临床医生和护理人员紧密合作，确保每一条曲线、每一个电动动作和每一件配件都具有实用功能。
**经久耐用：** 我们的产品专为医院环境全天候高强度使用而打造，经过严格的高承载能力和长期机械耐久性测试。

**全球视野与出口** MEDSTEIN 不仅是制造商，更是全球医疗专业人员的战略合作伙伴。我们深谙国际贸易的复杂性，并为合作伙伴提供：

完全符合国际标准（CE、ISO 9001、ISO 13485）。
灵活的定制选项（OEM/ODM），满足特定区域要求。
专属出口物流支持，确保准时交付至世界任何地方。

**MEDSTEIN.** 纪律。精准。未来。

*Engineering Trust*

# INDEX


医院病床与
床垫
08

担架车与
病人转运椅
48

临床
治疗椅
64

检查床与
妇科检查床
94

医用
推车
108

病房
家具
118

金属
柜类
134

不锈钢
设备
144

太平间
设备
168

消毒供应中心
家具
173

临床
支持系统
178

行政与
办公家具
184


MEDSTEIN




# 医院病床与床垫

MEDSTEIN

# ULTRA-C5

## CareMotion 立柱式病床




ULTRA-C5 CareMotion 旨在成为医护人员在最严苛的重症监护操作中的终极助手。先进的立柱电机技术确保了最高的稳定性和卓越的卫生性能，而集成的电子称重系统可在不移动病人的情况下精确监测其体重。

智能护士控制面板和一键急救体位（CPR、休克位、心脏椅位）在分秒必争时将响应时间降至最低。凭借背板后退机构，它显著降低腹部压力，最大限度减少压疮风险。MEDSTEIN ULTRA-C5 不仅是一张病床，更是康复过程中的积极参与者。

“重症监护中精准与舒适的完美平衡”



MEDSTEIN









## 主要特点

- **精准测量**
  集成数字称重系统。
- **全面控制**
  护士控制面板与自动 CPR。
- **以卫生为核心的设计**
  光滑无夹伤表面。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 电动调节高度、背板、腿板、头低脚高位和头高脚低位 |
| 特殊体位 | 一键福勒位、血管位、心脏椅位、休克位、检查位和离床模式 |
| 控制单元 | 病人手控器、护士控制面板（带激活锁） |
| 称重系统 | 集成电子秤（精确体重监测） |
| 急救 | 护士面板自动 CPR，背板两侧手动 CPR 拉杆 |
| 病人舒适 | 自动轮廓功能、后退式背板（减压）及便捷膝角调节机构 |
| 护栏 | 可锁定分体式 ABS 护栏，带集成角度指示器 |
| 框架结构 | 静电粉末喷涂金属框架，可拆卸 ABS 床头板、床尾板及 ABS 护板 |
| 脚轮 | 带定向功能的中央制动脚轮 |
| 影像 | X 光透射背板，带暗盒插槽 |
| 附加配置 | 可充电备用电池、输液架、防撞角、配件插座、引流袋挂钩 |

# ULTRA-C4

## CareFlex 立柱式病床




ULTRA-C4 CareFlex 基于先进的立柱电机技术打造。这一垂直升降系统相比传统机构具有更出色的稳定性，而开放式底盘设计使清洁和消毒得以快速高效地完成。

重症监护流程所需的所有关键体位（头低脚高位、心脏椅位、休克位等）均可通过护士控制面板一键完成。后退式背板机构最大限度提升病人舒适度，X 光透射结构则可在不移动病人的情况下进行放射影像检查。ULTRA-C4 是一款让高标准触手可及的专业解决方案。

“ICU 中稳定与卫生的坚固堡垒”



MEDSTEIN









## 主要特点

**卓越稳定性**
无振动立柱电机技术。

**全面通达**
护士控制面板与自动 CPR。

**影像**
X 光透射背板与暗盒架。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 电动调节高度、背板、腿板、头低脚高位和头高脚低位 |
| 特殊体位 | 一键福勒位、血管位、心脏椅位、休克位、检查位和离床模式 |
| 控制单元 | 病人手控器、护士控制面板（带激活锁） |
| 急救 | 护士面板自动 CPR，背板两侧手动 CPR 拉杆 |
| 病人舒适 | 自动轮廓功能、后退式背板（减压）及便捷膝角调节机构 |
| 护栏 | 可锁定分体式 ABS 护栏，带集成角度指示器 |
| 框架结构 | 静电粉末喷涂金属框架，可拆卸 ABS 床头板、床尾板及 ABS 护板 |
| 脚轮 | 带定向功能的中央制动脚轮 |
| 影像 | X 光透射背板，带暗盒插槽 |
| 标准配件 | 可充电备用电池、输液架、防撞角、配件插座、引流袋挂钩 |

# PRIME-S4

## CareLift 高级医院病床




PRIME-S4 将经典剪式升降系统的坚固耐用与高端电子功能融为一体。它在同类产品中脱颖而出，将控制单元直接内置于护栏中，使病人和医护人员都能轻松调节床位。

强劲的四电机结构可一键实现福勒位、血管位、心脏椅位、休克位、检查位和离床位等关键体位。背板和头低脚高位的集成角度计在治疗过程中提供精确定位。PRIME-S4 适用于从普通病房到过渡病房的广泛场景，是 MEDSTEIN 品质的真实见证。

“久经考验的耐用性，集成的技术”



MEDSTEIN









## 主要特点

**多重控制**
内置护栏控制面板。

**精确监测**
背板及床体倾斜角度计。

**稳固站立**
坚固的剪式底盘结构。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 电动调节高度、背板、腿板、头低脚高位和头高脚低位（4 电机） |
| 特殊体位 | 一键福勒位、血管位、心脏椅位、休克位、检查位和离床模式 |
| 控制单元 | 内置护栏控制、病人手控器、护士控制面板（带激活锁） |
| 急救 | 护士面板自动 CPR，背板两侧手动 CPR 拉杆 |
| 病人舒适 | 自动轮廓功能、后退式背板（减压）及便捷膝角调节机构 |
| 护栏 | 可锁定分体式 ABS 护栏，带集成角度指示器 |
| 框架结构 | 静电粉末喷涂型材框架，可拆卸 ABS 床头/床尾板及 ABS 护板，固定式床头板支架 |
| 脚轮 | 带定向功能的中央制动脚轮 |
| 影像 | X 光透射背板，带暗盒插槽 |
| 标准配件 | 可充电备用电池、输液架、防撞角、配件插座、引流袋挂钩 |

# PRIME-P4

## CareLift Pro 医院病床




“临床护理的新一代标准”

PRIME-P4 CareLift Pro 是一款高性能护理工作站，旨在将现代医院的所有需求整合于一个框架之中。它由 4 台先进的直线电机驱动，为病人提供理想的人体工学体验，同时为医护人员带来操作便利。

凭借自动 CPR 功能，它可在紧急情况下数秒内进入正确体位。卫生的 ABS 护栏易于清洁，采用可收纳设计，便于无障碍接触病人。PRIME-P4 配备带定向功能的中央制动脚轮和备用电池，是一款兼顾安全与舒适的专业之选。



MEDSTEIN









## 主要特点

- **智能自动化**
  一键心脏椅位、血管位、休克位、福勒位、离床位和检查位。
- **人体工学精髓**
  后退式背板，实现高级减压。
- **生命安全**
  自动 CPR 与备用电池应对紧急情况。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 电动调节高度、背板、腿板、头低脚高位和头高脚低位（4 电机） |
| 特殊体位 | 一键福勒位、血管位、心脏椅位、休克位、检查位和离床模式 |
| 控制单元 | 病人手控器、护士控制面板（带激活锁） |
| 急救 | 护士面板自动 CPR，背板两侧手动 CPR 拉杆 |
| 病人舒适 | 自动轮廓功能、后退式背板（减压）及便捷膝角调节机构 |
| 护栏 | 可锁定分体式 ABS 护栏，带集成角度指示器 |
| 框架结构 | 静电粉末喷涂型材框架，可拆卸 ABS 床头/床尾板及 ABS 护板 |
| 脚轮 | 带定向功能的中央制动脚轮 |
| 标准配件 | 可充电备用电池、输液架、防撞角、配件插座、引流袋挂钩 |

# PRIME-W4

## CareLift 称重病床




PRIME-W4 CareLift 超越标准医院病床，配备完整的集成数字称重系统。该功能可在不打扰病人的情况下，轻松精确地监测体重——这在关键治疗过程中至关重要。

凭借后退式背板技术，病床在调节背板时减少摩擦和腹部压力，显著降低压疮风险。通过护士控制面板管理的自动 CPR、休克位和心脏椅位使其随时应对紧急情况，PRIME-W4 是为提升临床效率而设计的智能伙伴。

“治疗中的精准测量与高级舒适”



MEDSTEIN



### 主要特点

**精准监测**
集成数字称重系统。

**高级定位**
一键心脏椅位与休克模式。

**全面安全**
护士控制面板与自动 CPR。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 电动调节高度、背板、腿板、头低脚高位和头高脚低位（4 电机） |
| 特殊体位 | 一键福勒位、血管位、心脏椅位、休克位、检查位和离床模式 |
| 控制单元 | 病人手控器、护士控制面板（带激活锁） |
| 称重系统 | 集成电子秤（精确体重监测） |
| 急救 | 护士单元自动 CPR，背板两侧手动 CPR 拉杆 |
| 病人舒适 | 自动轮廓功能、后退式背板（减压）及便捷膝角调节机构 |
| 护栏 | 可锁定分体式 ABS 护栏，带集成角度指示器 |
| 框架结构 | 静电粉末喷涂型材框架，可拆卸 ABS 床头/床尾板及 ABS 护板 |
| 脚轮 | 带定向功能的中央制动脚轮 |
| 影像 | X 光透射背板，带暗盒插槽 |
| 标准配件 | 可充电备用电池、输液架、防撞角、配件插座、引流袋挂钩 |

# PRIME-R4

## CareRest 低位病床




PRIME-R4 CareRest 低位病床旨在成为防止病人跌落的第一道防线——这是长期护理和神经科病房面临的重大挑战。其特殊的低位床结构使床面能比标准病床更接近地面。这一特点大幅降低了意外翻落时的冲击力，无需限制性的全长护栏即可提供安全的睡眠环境。

在优先保障安全的同时，它在舒适性上毫不妥协：后退式背板技术在抬升时向后滑动，减轻腹部压力并预防褥疮。PRIME-R4 通过智能护士控制面板管理，该面板还可锁定功能以确保安全，是防跌落工程与康复舒适的理想融合。

“最低高度，最高安全”



MEDSTEIN









## 主要特点

**防跌落**
超低高度策略，最大限度降低受伤风险。

**增强人体工学**
减压后退式背板。

**临床卫生**
可拆卸 ABS 护板与护栏。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 电动调节高度、背板、腿板、头低脚高位和头高脚低位（4 电机） |
| 特殊体位 | 一键福勒位、血管位、心脏椅位、休克位、检查位和离床模式 |
| 控制单元 | 病人手控器、护士控制面板（带激活锁） |
| 病人舒适 | 自动轮廓功能、后退式背板（减压）及便捷膝角调节机构 |
| 急救 | 护士单元自动 CPR，背板两侧手动 CPR 拉杆 |
| 护栏 | 可锁定分体式 ABS 护栏，带集成角度指示器 |
| 框架结构 | 静电粉末喷涂型材框架，可拆卸 ABS 床头/床尾板及 ABS 护板 |
| 脚轮 | 带定向功能的中央制动脚轮 |
| 标准配件 | 可充电备用电池、输液架、防撞角、配件插座、引流袋挂钩 |

# PRIME-E4

## CareLine 电动病床




PRIME-E4 CareLine 经过升级，可在普通病房提供高级临床体位。它超越同类产品的传统标准，配备电动头低脚高位和头高脚低位功能，通过病人手控器轻松操作。

后退式背板技术在调节时减轻腹部压力，显著提升病人舒适度并降低压疮风险。静电喷涂金属框架配合型材框架上的卫生 ABS 护板，将耐用性与易于清洁的高端美感融为一体。凭借角度计和自动轮廓功能，CareLine 以合理的标准提供高端功能。

“临床多功能性与现代卫生的相遇”



MEDSTEIN



## 主要特点

- **智能舒适**
  减压后退式背板。
- **实用操作**
  功能齐全的病人手控器。
- **安全与卫生**
  隐藏式线缆管理。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 电动调节高度、背板、腿板、头低脚高位和头高脚低位（4 电机） |
| 控制单元 | 病人手控器 |
| 病人舒适 | 自动轮廓功能、后退式背板（减压）及便捷膝角调节机构 |
| 护栏 | 可锁定分体式 ABS 护栏，带集成角度指示器 |
| 框架结构 | 静电粉末喷涂型材框架，可拆卸 ABS 床头/床尾板及 ABS 护板 |
| 脚轮 | 对角锁定脚轮系统 |
| 标准配件 | 输液架、防撞角、配件插座、引流袋挂钩 |

# ELITE-S3

## CarePro 电动病床




ELITE-S3 CarePro 旨在以最高标准满足普通病房的需求。它超越同类普通三电机病床，配备护士控制单元和中央制动系统，提升了安全性和易用性。

集成于床面的后退式背板技术消除了病人在调节体位时感受到的压迫。对于无需头低脚高位的医疗机构，ELITE-S3 凭借其耐用性、卫生的 ABS 覆盖表面和先进的关节调节能力，成为护理品质最坚实的保障。

“普通病房中的高端质感”



MEDSTEIN









## 主要特点

- **高级控制**
  功能齐全的护士控制面板。
- **智能舒适**
  减压后退式背板。
- **全面安全**
  中央制动脚轮系统。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 电动调节高度、背板和腿板（3 电机） |
| 控制单元 | 护士控制单元、病人手控器（带激活钥匙/锁） |
| 病人舒适 | 自动轮廓功能、后退式背板（减压）及便捷膝角调节机构 |
| 护栏 | 可锁定分体式 ABS 护栏，带集成角度指示器 |
| 框架结构 | 静电粉末喷涂型材框架，可拆卸 ABS 床头/床尾板及 ABS 护板 |
| 脚轮 | 带定向功能的中央制动脚轮 |
| 标准配件 | 输液架、防撞角、配件插座、引流袋挂钩 |

# ELITE-E3

## CarePlus 电动病床




“美观、卫生与舒适，触手可及”

ELITE-E3 CarePlus 是注重预算效率、又不愿在临床卫生标准上妥协的医疗机构的理想选择。安装在型材框架上的可拆卸 ABS 塑料护板不仅赋予病床简洁高端的外观，还最大限度缩短了清洁和消毒时间。

与同类众多经济型产品不同，这款病床标配后退式背板技术。这最大限度提升了病人舒适度，并显著降低压疮风险。凭借对角锁定脚轮系统和易于使用的病人手控器，ELITE-E3 是普通护理病房可靠且经济的中坚之选。



MEDSTEIN









## 主要特点

**易于清洁**
可拆卸 ABS 塑料框架护板。

**组织保护**
减压后退式背板。

**实用操作**
人体工学病人手控器。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 电动调节高度、背板和腿板（3 电机） |
| 控制单元 | 病人手控器 |
| 病人舒适 | 自动轮廓功能、后退式背板（减压）及便捷膝角调节机构 |
| 护栏 | 可锁定分体式 ABS 护栏，带集成角度指示器 |
| 框架结构 | 静电粉末喷涂型材框架，可拆卸 ABS 床头/床尾板及 ABS 护板 |
| 脚轮 | 对角锁定脚轮系统 |
| 标准配件 | 输液架、防撞角、配件插座、引流袋挂钩 |

# NOVA-E2

## CareComfort 电动病床




NOVA-E2 CareComfort 为无需高度调节的治疗过程提供理想的舒适与安全标准。它重新定义了同类标准双电机病床的期望，标配后退式背板技术。该功能可防止病人在调节体位时受到压迫以及摩擦导致的组织损伤（压疮）。

静电喷涂金属框架上的可拆卸 ABS 塑料护板赋予病床现代外观，同时让清洁变得轻松。自动轮廓功能可同步移动背板和腿板以防止病人下滑，CareComfort 将简约、耐用和卓越舒适集于一身。

“蕴藏于简约之中的先进技术与舒适”



MEDSTEIN










## 主要特点

**智能人体工学**
减压后退式背板。

**现代设计**
卫生的 ABS 塑料框架护板。

**安全移动**
对角锁定脚轮。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 电动调节背板和腿板（2 电机） |
| 控制单元 | 病人手控器 |
| 病人舒适 | 自动轮廓功能、后退式背板（减压）及便捷膝角调节机构 |
| 护栏 | 可锁定分体式 ABS 护栏，带集成角度指示器 |
| 框架结构 | 静电粉末喷涂型材框架，可拆卸 ABS 床头/床尾板及 ABS 护板 |
| 脚轮 | 对角锁定脚轮系统 |
| 标准配件 | 输液架、防撞角、配件插座、引流袋挂钩 |

# OPTIMA-E2

## CareSolid 电动病床




OPTIMA-E2 CareSolid 专为在基础护理服务中注重简约与耐用的机构而设计。钢板床面通过空气流通确保透气性，坚固的金属结构多年保持形态不变。

便于使用的折叠式护栏解锁后可完全放下，便于病人转移，并为护理人员消除障碍。OPTIMA-E2 通过电机系统调节背板和腿板，是家庭护理、养老院和寻求经济方案的医疗机构最理性的选择。

“护理中的耐用与实用”













## 主要特点

- **耐用基座**
  透气钢板床面。
- **轻松接触**
  可锁定折叠式护栏
- **低维护**
  简约坚固的金属床体。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **运动系统** | 电动调节背板和腿板 |
| **控制单元** | 病人手控器 |
| **病人舒适** | 自动轮廓功能及便捷膝角调节机构 |
| **护栏** | 可锁定折叠式护栏 |
| **框架结构** | 静电粉末喷涂型材框架，可拆卸 ABS 床头/床尾板及钢板床面 |
| **脚轮** | 对角锁定脚轮系统 |
| **标准配件** | 输液架、防撞角、配件插座、引流袋挂钩 |

# MECANA-M3

## CareManual 医院病床




MECANA-M3 CareManual 旨在无需电力或复杂电子部件的任何条件下提供全面性能。控制高度、背板和腿板调节的可收纳手摇系统凭借顺滑的齿轮结构，以最小的力气实现精确定位。

钢板床面通过透气性确保卫生标准，金属结构则带来额外的耐用性，多年使用不变形。不用时手摇柄可收纳于床下，配合折叠式护栏，MECANA-M3 是简约、坚固与经济的完美结合。

“以简约驱动的不间断性能”



MEDSTEIN









## 主要特点

- **不间断运行**
  无故障手动机构。
- **智能设计**
  折叠式（可收纳）手摇柄。
- **最高卫生标准**
  透气钢板床面。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 背板、高度和腿板调节（手摇机构） |
| 手摇系统 | 可收纳手摇柄 |
| 护栏 | 卫生、可锁定、可折叠的金属护栏 |
| 床面结构 | 静电粉末喷涂型材框架，可拆卸 ABS 床头/床尾板及钢板床面 |
| 脚轮 | 对角锁定脚轮系统 |
| 病人舒适 | 便捷膝角调节机构 |
| 标准配件 | 输液架、防撞角、配件插座、引流袋挂钩 |

# MECANA-M2

## CareBase 机械病床




MECANA-M2 CareBase 以简约和坚固的耐用性满足病人护理的基本需求。它专为高度调节并非关键的病房设计，通过手摇机构调节背板和腿板位置，无需依赖电力即可提供不间断的服务。

钢板床面确保最佳空气流通，让床垫得以透气，提升卫生标准。不用时可折叠收纳于床下的手摇柄为医护人员创造了安全无障碍的工作空间。凭借可锁定折叠式护栏，MECANA-M2 展现出源于简约的信心。

“最纯粹、最坚固的护理形式”



MEDSTEIN



### 主要特点

- **不间断运行**
  无故障手动机构。
- **智能设计**
  折叠式（可收纳）手摇柄。
- **最高卫生标准**
  透气钢板床面。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **运动系统** | 背板和腿板调节（手摇机构） |
| **手摇系统** | 可收纳手摇柄 |
| **护栏** | 卫生、可锁定、可折叠的金属护栏 |
| **床面结构** | 静电粉末喷涂型材框架，可拆卸 ABS 床头/床尾板及钢板床面 |
| **脚轮** | 对角锁定脚轮系统 |
| **膝部机构** | 便捷膝角调节机构 |
| **标准配件** | 输液架、防撞角、配件插座、引流袋挂钩 |

# MECANA-M1

## CareSolo 机械病床




MECANA-M1 CareSolo 是病人护理的基本定义。其单一手摇机构仅控制背板，为病人提供以最实用方式进食、阅读或休息所需的基本舒适。它摒弃了不必要的复杂性，是短期住院、观察室和医务室的理想解决方案。

钢板床面与系列其他产品共享同样的高标准，保证耐用性和空气流通。凭借不用时可收纳的手摇柄和折叠式护栏，MECANA-M1 是寻求经济、坚固且实用病床者最理性的选择。

“最可靠的基础护理形式”



MEDSTEIN





### 主要特点

- **精简功能**
  运行顺畅的背板机构。
- **紧凑设计**
  节省空间的可收纳手摇柄。
- **标准安全**
  可锁定折叠式护栏。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 背板调节（手摇机构） |
| 手摇系统 | 可收纳手摇柄 |
| 护栏 | 卫生、可锁定、可折叠的金属护栏 |
| 床面结构 | 静电粉末喷涂型材框架，可拆卸 ABS 床头/床尾板及钢板床面 |
| 脚轮 | 对角锁定脚轮系统 |
| 标准配件 | 输液架、防撞角、配件插座、引流袋挂钩 |

# MATTRA 系列

MATTRA 床垫系列




## MATTRA-F1

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 芯材 | 22 密度 PU 泡沫（CNC 切割泡沫） |
| 厚度 | 10 cm（高度） |
| 面料特性 1 | 防水透气 |
| 面料特性 2 | 阻燃（安全标准） |
| 使用方式 | 双面使用 |
| 保养 | 可拆卸、可水洗拉链床罩。 |




## MATTRA-F2

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 芯材 | 28 密度凹槽 PU（CNC 切割泡沫） |
| 厚度 | 12 cm（高度）- 增强舒适厚度 |
| 面料特性 1 | 防水透气 |
| 面料特性 2 | 阻燃（安全标准） |
| 使用方式 | 双面使用 |
| 保养 | 可拆卸、可水洗拉链床罩。 |




## MATTRA-F3

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 芯材 | 28 密度凹槽 PU（CNC 切割） |
| 厚度 | 14 cm（高度）- 系列中最厚 |
| 面料特性 1 | 防水透气 |
| 面料特性 2 | 阻燃（安全标准） |
| 使用方式 | 双面使用 |
| 保养 | 可拆卸、可水洗拉链床罩。 |








## MATTRA-V1

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 顶层 | 55-60 密度记忆棉 - 4 cm 高 |
| 基层 | 28 密度泡沫 - 8 cm 高 |
| 总高度 | 12 cm |
| 面料特性 1 | 防水透气 |
| 面料特性 2 | 阻燃与粘弹技术 |
| 保养 | 可拆卸、可水洗拉链床罩。 |




## MATTRA-V2

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 顶层 | 55-60 密度记忆棉 - 4 cm 厚 |
| 基层 | 28 密度支撑泡沫 - 高型基层 |
| 总高度 | 14 cm |
| 面料特性 1 | 防水透气 |
| 面料特性 2 | 阻燃与粘弹技术 |
| 保养 | 可拆卸、可水洗拉链床罩。 |

# BAMBINO-B4

## PediaPro 儿童病床



BAMBINO-B4 PediaPro 是一款高端儿科护理单元，旨在满足康复期儿童的身体和情感需求。它由 4 台独立电机驱动，平稳地控制背板、高度、头低脚高位、头高脚低位和床体延伸等动作，先进的电机技术确保最高安全性和静音运行。

其最突出的特点是最长可达 32 cm 的腿部延伸机构，让病床能随孩子一起“成长”，适应不同年龄段。抗倍特板床面和多彩的护栏主题打破了临床环境的冷漠，给孩子带来安全感。BAMBINO-B4 通过手控器和床尾控制面板为护士提供便利，是小英雄们康复之路上最安全的港湾。

“为小小身躯带来大大的信心与舒适”



MEDSTEIN









## 主要特点

**与我共成长**
32 cm 伸缩式床体延伸，适应不同年龄段。

**多彩概念**
吸引儿童注意力、缓解压力的特殊视觉主题。

**双控制点**
病人用手控器，医护人员用床尾控制面板。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 电动调节高度、背板、头低脚高位、头高脚低位及床体延伸（4 电机） |
| 控制单元 | 病人手控器及可选床尾控制面板 |
| 护栏 | 可锁定分体式 ABS 护栏 |
| 框架结构 | 静电粉末喷涂型材框架，可拆卸 ABS 床头/床尾板及 HPL 表面 |
| 脚轮 | 中央制动脚轮系统及定向功能 |
| 标准配件 | 输液架、防撞角、配件插座、引流袋挂钩 |

# BAMBINO-P4

## PediaLife 儿童重症监护病床




BAMBINO-P4 PediaLife 将成人重症监护病床的先进技术，改造为符合儿科患者特殊解剖和安全需求的产品。后退式背板技术在设计时充分考虑了儿童娇嫩的生理特点，可在调节体位时防止摩擦，确保小患者获得最大的舒适。

深知危急时刻分秒必争，PediaLife 可通过护士控制单元一键切换至休克位、心脏位、检查位和离床位。卫生的可锁定收纳式 ABS 护栏提供全面的防跌落保护，同时帮助孩子感到安全和被呵护，最大限度减少医院环境令人生畏的临床氛围。

“为小英雄提供一流保护”



MEDSTEIN









## 主要特点

- **儿童安全**
  防夹 PP 护栏。
- **全面控制**
  高级护士控制单元。
- **温和舒适**
  减压后退式背板。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 电动调节高度、背板、腿板、头低脚高位和头高脚低位（4 电机） |
| 特殊体位 | 一键福勒位、血管位、心脏椅位、休克位、检查位和离床模式 |
| 控制单元 | 护士控制单元、病人手控器（带激活钥匙） |
| 急救 | 护士控制单元上的自动 CPR |
| 病人舒适 | 自动轮廓功能、后退式背板（减压）及便捷膝角调节机构 |
| 护栏 | 可锁定分体式 ABS 护栏 |
| 框架结构 | 静电粉末喷涂型材框架，可拆卸 ABS 床头/床尾板及 ABS 护板 |
| 脚轮 | 对角锁定脚轮系统 |
| 标准配件 | 输液架、防撞角、配件插座、引流袋挂钩 |

# BAMBINO-S3

## PediaCare 电动病床



BAMBINO-S3 PediaCare 旨在以最高舒适标准满足儿科病房的基本需求。其静音三电机系统控制高度、背板和腿板调节，可在不打扰康复中的孩子的情况下找到理想体位。

标配的后退式背板技术为儿科舒适树立了新标杆，可在移动过程中防止对孩子的压迫和腹部压力。BAMBINO-S3 以有助于缓解住院焦虑的多彩温馨设计，配合可拆卸 ABS 护板和卫生的 ABS 护栏，将母亲般的细致关怀带入临床环境。

“为儿童提供温和护理与安全舒适”



MEDSTEIN









## 主要特点

**儿童安全**
防夹 PP 护栏。

**全面控制**
高级护士控制单元。

**温和舒适**
减压后退式背板。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 电动调节高度、背板和腿板（3 电机） |
| 控制单元 | 病人手控器 |
| 病人舒适 | 自动轮廓功能、后退式背板（减压）及便捷膝角调节机构 |
| 护栏 | 可锁定分体式 ABS 护栏 |
| 框架结构 | 静电粉末喷涂型材框架，可拆卸 ABS 床头/床尾板及 ABS 护板 |
| 脚轮 | 对角锁定脚轮系统 |
| 标准配件 | 输液架、防撞角、配件插座、引流袋挂钩 |

# BAMBINO-N1

## PediaNest 新生儿床



### 主要特点

- **晶莹透明**
  透明睡篮，360 度全方位可视。
- **最高卫生标准**
  易于清洁的抗菌表面。
- **安全移动**
  静音可锁定脚轮。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 睡篮 | 透明睡眠面（易于清洁、抗菌） |
| 床垫 | 抗菌床垫（防水床罩） |
| 框架结构 | 静电粉末喷涂金属支架 |
| 脚轮 | 对角锁定脚轮系统 |
| 清洁 | 光滑表面，易于消毒 |
| 设计 | 符合人体工学的稳固支架结构 |

BAMBINO-N1 PediaNest 为初睁双眼看世界的新生儿提供一个无菌、安全、宁静的摇篮。透明的睡眠面确保从各个角度都能清晰看到婴儿，便于母亲和医护人员观察。其抗菌结构符合最高卫生标准。

凭借可移动可锁定的脚轮，它可以静音推至母亲床边或新生儿室。坚固的金属支架与人体工学设计使 BAMBINO-N1 成为简约、实用与卫生的完美结合。

“为新的开始提供最纯净的保护”



MEDSTEIN

# BAMBINO-N2

## PediaNest Lift 新生儿床



### 主要特点

- **完美贴合**
  22 密度 PU 泡沫芯。
- **透明的信心**
  360 度全方位可视睡篮。
- **全面卫生**
  易于清洁的抗菌结构。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 头低脚高位调节（机械）、高度调节（气弹簧） |
| 睡篮 | 透明睡眠面（易于清洁、抗菌） |
| 床垫 | 抗菌床垫（防水床罩） |
| 框架结构 | 静电粉末喷涂金属支架 |
| 脚轮 | 对角锁定脚轮系统 |
| 清洁 | 光滑表面，易于消毒 |
| 设计 | 底座设计可紧贴或跨越病床放置 |

BAMBINO-N2 PediaNest Lift 凭借有别于标准婴儿床的高度调节机构，重新定义了护理标准。该功能可使婴儿床与母亲的病床精确齐平，让母亲无需下床即可触摸、观察和哺乳婴儿。

晶莹剔透的透明睡篮让婴儿始终可见，可调节的高度则为医护人员创造了人体工学的工作空间，保护其背部健康和姿势。凭借抗菌表面和静音脚轮，PediaNest Lift 是现代产科病房最实用的组成部分。

“完美齐平，无限亲情”

# 担架车与病人转运椅

MEDSTEIN



# VITALA-E1

## VitalPro 液压担架车




VITALA-E1 VitalPro 专为跟上急诊科的高强度节奏而设计，可最安全地转运创伤患者。其强劲的液压系统无需电力，通过两侧踏板平稳快速地调节高度、头低脚高位和头高脚低位。

抗倍特板病人平台和 X 光透射背板可在无需将创伤患者移离担架车的情况下进行放射影像检查。凭借坚固的 200 mm 脚轮和中央制动系统，即使在最艰难的地面上也能实现无可挑剔的机动性，而符合人体工学的折叠推手则在转运过程中最大限度提升医护人员的控制力。

“关键时刻不间断的流畅与信心”



MEDSTEIN









## 主要特点

**创伤就绪**
X 光透射背板与层压板表面。

**液压动力**
无需电力的高度与倾斜调节。

**卓越机动性**
200 mm 中央制动脚轮。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **运动系统** | 液压调节高度、头低脚高位和头高脚低位 |
| **背板** | 气弹簧辅助调节 |
| **控制** | 两侧调节踏板 |
| **躺卧面** | 抗倍特板（坚固、卫生、X 光兼容） |
| **影像** | X 光透射背板 |
| **护栏** | 可折叠、易操作、结构安全 |
| **脚轮** | 200 mm 脚轮，带中央制动系统 |
| **床垫** | 阻燃床罩，可 95 °C 水洗 |
| **转运** | 符合人体工学的折叠推手 |
| **框架** | 静电喷涂金属框架 |
| **标准配件** | 输液架、防撞角、配件架、引流袋挂钩、病人约束带、氧气瓶架 |

# VITALA-E2

## VitalCare 液压担架车




VITALA-E2 VitalCare 旨在满足急诊治疗和观察区所需的动态节奏。它传承 VITALA 系列的强大基因，液压系统无需电力即可通过两侧踏板轻松调节高度、头低脚高位和头高脚低位。

为加快创伤患者的诊断流程，抗倍特板病人平台和 X 光透射背板可在不将患者移离担架车的情况下进行影像检查。150 mm 对角锁定脚轮在狭小空间内提供高机动性，坚固卫生的框架结构则对高强度使用具有最大的耐受力。

“急救护理中的精准方案与灵活机动”



MEDSTEIN









### 主要特点

- **快速诊断**
  X 光透射抗倍特板表面。
- **强劲液压**
  踏板控制的倾斜与高度。
- **安全区域**
  防夹折叠式护栏。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 液压调节高度、头低脚高位和头高脚低位 |
| 背板 | 气弹簧辅助调节 |
| 控制 | 两侧调节踏板 |
| 躺卧面 | 抗倍特板（坚固、卫生、X 光兼容） |
| 影像 | X 光透射背板 |
| 护栏 | 可折叠、易操作、结构安全 |
| 脚轮 | 150 mm 对角锁定脚轮系统 |
| 床垫 | 阻燃床罩，可 95 °C 水洗 |
| 框架 | 静电喷涂金属框架 |
| 标准配件 | 输液架、防撞角、引流袋挂钩、病人约束带 |

# VITALA-G1

## VitalMove 通用担架车



“院内转运最实用的形式”

VITALA-G1 VitalMove 是一款通用担架车，旨在简化和加快医院日常病人转运工作。它以气弹簧技术取代复杂的液压系统，可对背板和头低脚高位进行手动、平稳、可控的调节。

床头和床尾的人体工学推杆提升了在狭窄走廊和电梯入口处的机动性。凭借宽敞的配件存放空间和底座上的氧气瓶架，VITALA-G1 是院内转运最可靠的伙伴。



MEDSTEIN









### 主要特点

- **实用运动**
  气弹簧辅助背板与倾斜调节。
- **双向推行**
  床头与床尾推杆。
- **装备齐全**
  集成氧气瓶与配件架。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 气弹簧辅助头低脚高位调节 |
| 背板 | 气弹簧辅助调节 |
| 转运 | 床尾与床头推杆 |
| 床垫 | 阻燃床罩，可 95 °C 水洗 |
| 框架 | 静电喷涂金属框架 |
| 存放 | 宽敞配件架及氧气瓶架 |
| 标准配件 | 输液架、防撞角、引流袋挂钩 |

# VITALA-G2

## VitalBase 转运担架车




“最纯粹、最坚固的转运形式”

VITALA-G2 VitalBase 是院内病人物流中注重简约与速度的解决方案伙伴。其坚固的固定高度底盘结构无需复杂的液压或气压系统，即可提供多年无忧服务。

大直径（200 mm）脚轮可平稳通过最长的走廊和门槛，对角锁定系统则确保稳固的安全站立。凭借在转运过程中提供基本舒适的背板调节机构，VITALA-G2 是一款经济、轻便、高机动性的转运工具。



MEDSTEIN










### 主要特点

**增强机动性**
200 mm 大直径脚轮。

**实用存放**
集成配件与氧气瓶架。

**可靠耐用**
坚固的固定高度底盘，适合长期使用。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 手动背板调节 |
| 框架结构 | 固定高度，静电喷涂金属框架 |
| 安全 | 可折叠、安全、卫生的护栏 |
| 脚轮 | 200 mm 对角锁定脚轮系统 |
| 存放 | 氧气瓶架及配件架 |
| 床垫 | 阻燃床罩，可 95 °C 水洗 |
| 标准配件 | 输液架、防撞角、引流袋挂钩 |

# STERILA-T1

## SterilZone 手术室转运系统



STERILA-T1 SterilZone 是一款专业转运系统，旨在消除手术室最关键的规则——“无菌区被破坏”的风险。该系统由留在无菌区内的“内车”和停在走廊的“外车”组成。对接后，病人平台沿导轨滑动，数秒内即可将病人送入无菌区。

凭借这一巧妙设计，走廊的非无菌轮子绝不会进入手术室，手术室的无菌轮子也绝不会离开。STERILA-T1 通过气弹簧辅助背板调节和折叠式护栏确保病人舒适，是感染控制链中最坚固的一环。

“无菌区与非无菌区之间的完美过渡”







### 主要特点

- **最高卫生标准**
  区域间无接触转运。
- **智能机构**
  对接式（docking）推车系统。
- **安全舒适**
  气弹簧辅助背板调节

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 系统结构 | 转运系统（内车 + 外车 + 滑动平台） |
| 运动系统 | 气弹簧辅助背板调节 |
| 护栏 | 折叠式护栏，操作简便安全 |
| 脚轮 | 对角锁定脚轮系统 |
| 床垫 | 阻燃床罩，可 95 °C 水洗 |
| 标准配件 | 输液架、防撞角、引流袋挂钩 |
| 框架 | 易于清洁、适合灭菌的结构（304 不锈钢） |

# TRANSCARE-TR

## TransCare 病人转运椅

TRANSCARE-TR 将病人转运从例行任务变成舒适的旅程。与标准轮椅不同，它配备了带粘弹填充的矫形坐垫结构，即使长时间等待也能防止病人疲劳。

大尺寸后转运轮和人体工学推杆让医护人员以最小的力气平稳无振动地操控转运椅。采用气弹簧技术的背板和腿板机构可将病人从坐姿平稳转换为休息或半卧姿势。凭借集成输液架、可收缩脚踏平台和中央制动系统，TRANSCARE-TR 确保从急诊到住院病房的安全移动。



“病人转运中的一流出行体验”



MEDSTEIN









### 主要特点

- **精准机动性**
  大后轮与前万向轮，适应狭小空间。
- **躺卧舒适**
  气弹簧辅助背板与腿板调节。
- **卫生机身**
  易于清洁的 ABS 护板与可擦拭无缝软包。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **运动系统** | 机械/气弹簧控制的背板与腿板 |
| **功能** | 背板倾斜、腿板抬升 |
| **轮子结构** | 后：大转运轮 / 前：万向轮 |
| **制动系统** | 后轮安全制动 |
| **脚踏板** | 防滑可收缩平台 |
| **软包** | 防水可擦拭人造革 |
| **标准配件** | 输液架、推杆 |

# TRANSCARE-TM

## TransMotion 病人转运椅



### 主要特点

**轻松接触**
可收缩（可收纳）脚踏机构。

**高机动性**
大后轮与锁定系统。

**全面支撑**
可调节头枕与扶手。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 背板 | 可调节人体工学靠背 |
| 框架 | 耐用钢架 |
| 喷涂 | 静电喷涂框架 |
| 踏板 | 可收纳踏板 |
| 扶手 | 可调节扶手 |
| 头枕 | 可调节头枕 |
| 脚轮 | 可锁定脚轮 |

TRANSCARE-TM TransMotion 是一款专业转运解决方案，旨在加快从急诊入口到门诊的院内病人物流。它提供优于标准轮椅的舒适度，凭借可调节的人体工学靠背和头枕，确保安全无颠簸的转运。

大后轮和可锁定脚轮系统减轻了转运人员的工作，即使在狭窄的拐角也能实现高机动性。便于病人上下的可收缩脚踏板在不用时整齐收入框架内以节省空间。凭借钢架和静电喷涂，TRANSCARE-TM 是您医院物流的耐用伙伴。

“医院走廊中舒适安全的旅程”



MEDSTEIN

# TRANSCARE-SS

## SpaceSaver 可堆叠轮椅



### 主要特点

**智能嵌套设计**
节省空间的堆叠能力。

**轻便坚固**
重型铝合金结构。

**装备齐全**
集成输液架与尿袋挂架。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 框架结构 | 重型铝合金框架 |
| 存放 | 可堆叠设计（嵌套系统） |
| 扶手 | 易于清洁的人体工学扶手 |
| 脚踏板 | 可调节脚踏板 |
| 临床附加配置 | 尿袋挂架及高度可调输液架 |
| 安全 | 安全带 |

TRANSCARE-SS SpaceSaver 是访客流量大的医院和医疗综合体的一场物流革命。凭借特殊的框架设计，未使用的轮椅可相互嵌套（堆叠），仅需几平方米即可存放数十把轮椅。

重型铝合金框架具有卓越的耐腐蚀性，同时足够轻便，便于医护人员轻松操控。为感染控制而设计的易清洁人体工学扶手和集成尿袋挂架充分满足临床需求。凭借安全带和可调节输液架，TRANSCARE-SS 从接收病人的那一刻起就建立起安全的转运链。

“以最小空间实现最大车队管理”



# 临床
# 治疗椅

MEDSTEIN

# SURGICARE-S4

## SurgiCare 肛肠科与小手术台

SURGICARE-S4 是一款专业工作站，旨在为外科医生的肛肠科检查、常规检查和小型手术提供支持。系统核心的 4 台独立直流电机通过手控器以毫米级精度控制背板、座椅、腿板、高度及头低脚高位/头高脚低位的运动。

矫形造型的防水人造革软包在长时间操作中确保病人的最大舒适，易于清洁的结构也加快了灭菌流程。手术台两侧的不锈钢配件导轨使扶手和腿托可向各个方向自由移动。SURGICARE-S4 以镀锌钢底盘和卫生的 ABS 外壳加固，将手术室标准带入门诊环境。



“操作精准与多功能外科舒适”



MEDSTEIN









## 主要特点

**4 电机性能**
背板、高度、腿板和头低脚高位的全自动控制。

**模块化导轨系统**
不锈钢导轨，配件可 360 度灵活定位。

**卓越卫生**
防水无缝软包与加固 ABS 机身。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **运动系统** | 背板、高度、腿板、头低脚高位、头高脚低位（4 电机） |
| **控制单元** | 病人手控器 |
| **软包** | 防水可擦拭人造革 |
| **机身与底盘** | 静电粉末喷涂型材框架 + ABS 护板 |
| **配件** | 可拆卸头枕、多向扶手、可调节腿托 |
| **导轨系统** | 不锈钢侧导轨（用于配件移动） |

# THERACARE-PR4

## TheraCare Premium 重型透析椅

THERACARE-PR4 Premium 超越标准，重新定义临床家具的耐用性。这款工程杰作建立在特殊的加固钢底盘之上，为包括肥胖症患者在内的所有病人群体提供坚定的信心和稳定性。

针对长时间的透析和化疗，椅体核心采用对温度和体重敏感的粘弹（记忆棉）技术。这种结构在保持最大血液循环的同时预防压疮。4 台强劲的直流电机静音地将病人带入包括垂直升降在内的所有体位，而与背板同步的扶手和高度可调的防痉挛支撑则将治疗变成 VIP 体验。THERACARE-PR4 的力量源自钢材，舒适源自技术。



“高耐用性，坚定的舒适”



MEDSTEIN









### 主要特点

**重型结构**
额外加固的机身，耐受严苛条件和高强度使用。

**粘弹舒适**
最大限度降低压疮风险并贴合身体的智能泡沫技术。

**高承载能力**
强劲电机与底盘的组合带来最高安全工作负荷

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **运动系统** | 背板、高度、腿板、头低脚高位和头高脚低位（4 电机） |
| **泡沫技术** | 粘弹（记忆棉）- 抗压疮 |
| **腿部** | 可调节防痉挛支撑（可延伸） |
| **扶手** | 与背板同步且可拆卸 |
| **软包** | 防水可擦拭人造革 |
| **机身与底盘** | 静电粉末喷涂型材框架 + ABS 护板 |
| **可选配件** | 电视、餐桌、输液架 |
| **脚轮** | 4 个可锁定脚轮 |

# THERACARE-D4

## TheraCare 透析与肿瘤科椅

THERACARE-D4 将病人舒适视为透析、肿瘤治疗、化疗和输血等长期治疗中的医疗必需。椅体采用对体温和体重敏感的粘弹（记忆棉）技术打造。这种智能泡沫结构贴合身体形状，将压力分散到较大面积，从而促进血液循环，最大限度降低久坐导致的压疮风险。

4 台静音直流电机平稳无颠簸地将病人定位于垂直高度、背板、腿板及头低脚高位/头高脚低位。专为预防透析中常见的痉挛而设计的可调节防痉挛支撑（脚踏板）可根据病人身高延伸。凭借标配的输液架、颈枕和易于清洁的医用软包，THERACARE-D4 将艰苦的治疗转变为平静的体验。



“将漫长的治疗过程转变为宁静的舒适”



MEDSTEIN









### 主要特点

**粘弹舒适**
预防压疮并改善血液循环的矫形记忆棉。

**防痉挛支撑**
可根据病人身高调节的专用脚踏板，预防痉挛。

**4 电机运动**
包括垂直升降在内的所有体位全自动控制。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 背板、高度、腿板、头低脚高位和头高脚低位（4 电机） |
| 控制单元 | 病人手控器 |
| 泡沫技术 | 粘弹（记忆棉）- 抗压疮 |
| 腿部 | 可调节防痉挛支撑（可延伸） |
| 软包 | 防水可擦拭人造革 |
| 机身与底盘 | 静电粉末喷涂型材框架 + ABS 护板 |
| 标准配件 | 输液架、颈枕 |
| 可选配件 | 可装卸托盘桌、电视支架 |
| 脚轮 | 4 个可锁定脚轮 |

# THERACARE-JR4

## TheraCare 4 电机儿童治疗椅

THERACARE-JR4 Theracare Junior 将成人透析椅中树立标准的“Theracare”舒适度，缩小到接受治疗的小英雄们的尺度。贴合儿童身体的弧形设计让他们感觉不是坐在冰冷的医院椅上，而是身处安全温暖的小窝。

专业的 4 电机系统与成人型号一样提供完全独立的运动能力。护士可借助高度调节无需弯腰即可操作，或在紧急情况下一键切换至头低脚高位。凭借防水“Soft-Touch”软包、集成颈枕和可移动扶手，Theracare Junior 是儿科病房最可爱、最能干的成员。



“Theracare 家族最年轻的成员：为小小身躯带来大大的舒适”

MEDSTEIN









### 主要特点

**儿童人体工学**
根据儿童解剖特点（身高、体重、座深）完美适配的成人椅缩小版。

**4 电机精准度**
背板、腿部、高度和头低脚高位运动的完全独立控制。

**安全**
从两侧环抱孩子、降低跌落风险的一体化弧形坐垫结构。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 电机系统 | 背板、高度、腿板、头低脚高位（4 电机） |
| 控制 | 病人手控器 |
| 软包 | 防水抗菌人造革 |
| 坐垫结构 | 一体成型坐垫（无缝） |
| 扶手 | 与背板同步、与地面平行、可拆卸 |
| 脚轮 | 4 个可锁定脚轮 |

# THERACARE-JR2

## TheraCare 2 电机儿童治疗椅

THERACARE-JR2 是一款针对基础治疗需求优化的儿科解决方案，传承 Theracare 系列的人体工学血统。其 2 台静音电机平稳调节孩子的背部和腿部位置，最大限度减少长时间治疗中的躁动。

当椅子进入完全平躺位时，系统会自动形成安全的头低脚高角度。凭借可擦拭的卫生表面和多彩的软包选项，Theracare Junior 2M 让医院环境对儿童而言不再可怕，而是更加多彩。



“安全的拥抱：治疗中的“Junior”标准”









### 主要特点

**TheraCare 基因**
与成人系列共享同一视觉语言和品质标准的紧凑设计。

**自动头低脚高位**
进入平躺位时自动安全倾斜。

**安全坐垫**
无缝隙一体式（整体）坐垫，防止夹伤。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 电机系统 | 2 台直流电机（背部与腿部运动） |
| 控制单元 | 病人手控器 |
| 软包 | 防水抗菌人造革 |
| 头低脚高位 | 平躺位自动倾斜 |
| 坐垫结构 | 一体成型茧式坐垫（无缝） |
| 扶手 | 与背板同步、与地面平行、可拆卸 |
| 脚轮 | 4 个可锁定脚轮 |

# VENACARE-PRO4

## VenaCare Professional 三段式输血椅

VENACARE-PRO4 Professional 采用由背板、座椅和腿板三个独立部分组成的解剖学结构，确保与病人身体的人体工学完美契合。这种分段设计可防止病人在椅子运动时下滑，并在关节部位（膝盖、腰部）形成自然的支撑点。

4 台强劲的直流电机通过手控器以毫米级精度执行高度、背板、腿板及头低脚高位/头高脚低位的运动。对采血和透析至关重要的平行运动扶手系统，无论背板如何倾斜都能保持与地面的角度，确保静脉通路的安全永不受损。凭借全 ABS 覆盖的机身和防水医用软包，VENACARE-PRO4 是现代诊所多功能且卫生的主力。



“从每个角度完美贴合：三段式解剖学舒适”



MEDSTEIN









## 主要特点

**三段式设计**
贴合身体曲线、防止下滑的分体式坐垫结构。

**4 电机自由度**
包括高度调节在内的所有体位全自动无颠簸控制。

**稳定的静脉通路**
与背板同步工作、同时保持与地面平行的安全扶手。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 背板、高度、腿板、头低脚高位和头高脚低位（4 电机） |
| 控制 | 手控器控制 |
| 坐垫结构 | 三段式解剖学设计（背 + 座 + 腿） |
| 扶手 | 与背板同步、保持平行、可拆卸 |
| 软包 | 防水可擦拭人造革 |
| 机身与底盘 | 静电粉末喷涂型材框架 + ABS 护板 |
| 脚轮 | 4 个可锁定脚轮 |

# VENACARE-B4

## VenaCare 输血与透析椅

VENACARE-B4 在输血、血液透析和肿瘤治疗等敏感操作中，将病人舒适和医护人员的操作安全置于核心。这款椅子区别于竞品的特点在于一体化的整体坐垫结构，座椅与腿部不分开。这种设计通过均匀分散体重，即使在长时间治疗中也能为病人提供“不间断”的舒适。

4 台静音直流电机平稳地将椅子调至头低脚高位和头高脚低位模式，包括垂直升降运动。即使病人在采血过程中改变体位，与背板同步移动并保持与地面平行的智能扶手系统也能保持手臂角度，确保静脉通路安全。全 ABS 塑料覆盖的优雅机身和抗静电粉末喷涂钢架将卫生与美观融入您的诊所。



“不间断的舒适，安全的输血”



MEDSTEIN









## 主要特点

**一体式坐垫**
座椅与腿部一体化设计，提供无缝隙矫形支撑。

**智能平行扶手**
与背板同步工作、同时保持与地面平行的机构，保障静脉通路安全。

**4 电机全面控制**
高度、背板、腿板和头低脚高位的独立电机。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 背板、高度、腿板、头低脚高位和头高脚低位（4 电机） |
| 坐垫类型 | 一体式（整体）座腿单元 |
| 扶手 | 与背板同步、保持平行、可拆卸 |
| 软包 | 防水可擦拭人造革 |
| 机身与底盘 | 静电粉末喷涂型材框架 + ABS 护板 |
| 标准配件 | 颈枕 |
| 脚轮 | 4 个可锁定脚轮 |

# VENACARE-B2

## VenaCare Essential 输血椅

VENACARE-B2 Essential 是一款以“最高效率”原则为献血中心和透析诊所设计的治疗椅，专为提高操作速度而打造。2 台强劲的直流电机控制背板和腿板运动。当椅子进入完全平躺（床）位时，会机械地进入自动头低脚高角度。该功能是一项在紧急情况（如晕厥）下为医护人员节省时间的重要安全机制。

采血过程中最关键的静脉通路安全，由与背板同步移动并始终保持与地面平行的智能扶手系统保障。即使病人转入平躺位，手臂角度也保持不变。凭借易于清洁的防水人造革软包、可手动调节的扶手和可锁定脚轮，VENACARE-B2 是繁忙诊所最可靠的伙伴。



“理性工程：紧凑机身中的全面安全”



MEDSTEIN









### 主要特点

- **自动头低脚高位**
  在床位时自动启用的安全角度。
- **智能同步扶手**
  在背板运动过程中保持与地面平行的结构。
- **2 电机实用性**
  背板与腿板的快速静音电机控制。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 背板与腿板（2 电机） |
| 头低脚高位 | 床位时自动启用（机械联动） |
| 控制 | 手控器控制 |
| 扶手 | 与背板同步、保持平行、手动调节 |
| 软包 | 防水可擦拭人造革 |
| 机身与底盘 | 静电粉末喷涂型材框架 + ABS 护板 |
| 延伸件 | 可拆卸、可更换的头部与脚部延伸件 |
| 脚轮 | 4 个可锁定脚轮 |

# VENACARE-C2

## VenaCare Compact 输血椅

VENACARE-C2 Compact 是一款专为空间受限的繁忙诊所和血液中心开发的理性解决方案，在不牺牲舒适的前提下节省空间。它区别于同类其他双电机椅的最大特点是一体化的整体（单体）坐垫结构，座椅与腿部不分开。这种一体化设计为病人带来高端系列的“不间断”乘坐舒适，腿部与臀部之间不产生缝隙。

2 台静音直流电机控制背板和腿板运动，进入完全平躺位时椅子会自动进入头低脚高角度以确保安全。对采血至关重要的平行运动扶手系统在背板移动时保持与地面的角度，防止针头插入时静脉通路受到干扰。凭借小巧的占地面积、极高的舒适度和实用的可调结构，VENACARE-C2 是精品诊所最有力的选择。



“有限空间中的最大舒适与效率”



MEDSTEIN









### 主要特点

**整体舒适**
腿部与座椅之间无缝隙的整体坐垫设计。

**节省空间**
在狭小空间内实现最大病人容量的紧凑工程。

**自动安全**
在床位时启用的机械头低脚高功能。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 背板与腿板（2 电机） |
| 控制 | 手控器控制 |
| 坐垫类型 | 一体式（整体）座腿单元 |
| 头低脚高位 | 床位时自动启用 |
| 扶手 | 与背板同步、保持平行、手动调节 |
| 软包 | 防水可擦拭人造革 |
| 机身与底盘 | 静电粉末喷涂型材框架 + ABS 护板 |
| 标准配件 | 颈枕 |
| 脚轮 | 4 个可锁定脚轮 |

# VENACARE-M1

## VenaCare FlowLine 手动输血椅

VENACARE-M1 FlowLine 是为病人流量大的实验室和采血单元设计的机械主力。其耐用的钢架和静电喷涂机身不含电气部件，经得起多年的高强度使用和消毒。

人体工学靠背环抱病人，可调节的手臂托在采血时将手臂稳定在最佳角度。VENACARE-M1 的独特之处在于可收缩踏板：病人就座后可轻松将其推入，释放地面空间并扩大医护人员的工作区域。凭借可锁定脚轮，它既是稳定的工作站，也是安全的转运工具。



“简约中的功能：快速实用的解决方案”



MEDSTEIN



### 主要特点

**机械耐用性**
适合高强度使用的工业级钢架。

**操作精准**
多轴可调扶手，实现完美的采血通路。

**空间优化设计**
可收缩踏板，最大化临床工作区域。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 背板 | 可调节人体工学靠背 |
| 框架 | 耐用钢架 |
| 喷涂 | 静电喷涂框架 |
| 踏板 | 可收纳踏板 |
| 扶手 | 可调节扶手 |
| 头枕 | 可调节头枕 |
| 脚轮 | 可锁定脚轮 |

# ESTETICARE-E4

## EstetiCare 植发与皮肤护理椅

ESTETICARE-E4 以“最大舒适”原则为服务范围广泛的诊所设计——从长达数小时的植发手术到精细的皮肤护理。4 台静音直流电机轻松管理高度、背板、腿板及头低脚高位/头高脚低位的运动，使病人处于完美体位。

长时间操作中病人的舒适至关重要；因此椅子采用贴合身体的矫形泡沫和透气人造革软包。智能扶手系统与背板同步移动，让病人在不改变手臂位置的情况下放松。可选的专用头枕在植发过程中稳定病人头部，同时为医生提供宽阔的操作区域。ABS 覆盖的优雅机身为您的诊所增添尊贵印记。



“美丽与舒适的工程基础”



MEDSTEIN









### 主要特点

**多学科应用**
植发、皮肤护理和美容的一站式解决方案。

**植发模式**
适合长时间手术的专用头枕选项。

**同步舒适**
保持平行的自动调平扶手。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **运动系统** | 背板、高度、腿板、头低脚高位、头高脚低位（4 电机） |
| **控制单元** | 病人手控器 |
| **头枕选项** | 标准头垫或可选植发头枕（U 型） |
| **扶手** | 与背板同步、可拆卸 |
| **脚部延伸** | 可手动延伸并可拆卸 |
| **软包** | 防水可擦拭人造革 |
| **机身与底盘** | 静电粉末喷涂型材框架 + ABS 护板 |

# PODIACARE-P4

## PodiaCare Premium 足病治疗椅

PODIACARE-P4 是一款高端治疗椅，设计时充分考虑了足病医师精确的工作需求和病人的长时间舒适。系统由 4 台静音直流电机驱动，管理高度、背板及头低脚高位/头高脚低位的运动，为专家提供卓越的操作体验。

其标志性的分体式腿托可独立手动调节和延伸，使每只脚都能单独定位，便于精细护理。与背板同步工作并始终保持与地面平行的智能扶手系统，确保病人舒适永不受损。全 ABS 覆盖的机身和防水无缝软包杜绝积尘，为您的诊所营造最高卫生标准和高端外观。



“足部健康领域的美学、人体工学与专业”



MEDSTEIN









### 主要特点

**分体式腿部**
可延伸的独立左右腿托。

**同步扶手**
随背板移动的自动调平扶手。

**4 电机舒适**
包括垂直升降调节在内的全自动控制。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **运动系统** | 背板、高度、头低脚高位、头高脚低位（4 电机） |
| **控制单元** | 病人手控器 |
| **腿部** | 分体式（2 件）、独立手动移动并可延伸 |
| **扶手** | 与背板同步、可拆卸 |
| **软包** | 防水矫形人造革 |
| **机身与底盘** | 静电粉末喷涂型材框架 + ABS 护板 |

# ENTRA-E4

## Entra 耳鼻喉检查椅

ENTRA-E4 是一款为耳鼻喉（ENT）专科医生的精细检查而设计的专业座椅，融合技术与舒适。4 台强劲的直流电机管理椅子的高度、背板、腿部和头低脚高位运动，为医生提供理想的工作姿势。

可三轴调节的专用头枕系统对耳鼻喉检查中的头部定位至关重要：它稳定病人，并为医生提供安全的操作区域。智能扶手系统确保病人不间断的舒适。镀锌钢底盘上的卫生 ABS 外壳为您的诊所营造高水准的卫生和现代美感。



“耳鼻喉检查中的人体工学精准与舒适”



MEDSTEIN









### 主要特点

- **精密电机系统**
  4 台先进直流电机实现静音精准定位。
- **耳鼻喉专用头枕**
  面向检查的三轴可调头枕。
- **同步人体工学**
  与背板同步移动的扶手。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 背板、高度、腿板、头低脚高位（4 电机） |
| 控制单元 | 病人手控器 |
| 头枕 | 三轴可调、可拆卸耳鼻喉头枕 |
| 扶手 | 与背板同步、可拆卸 |
| 软包 | 防水矫形人造革 |
| 机身与底盘 | 静电粉末喷涂型材框架 + ABS 护板 |

# ENTRA-PRO

## EntraPro 旋转耳鼻喉椅

ENTRA-PRO 是一款机动性卓越的检查单元，超越标准耳鼻喉椅，为医生提供 355 度的旋转能力。该旋转功能即使在狭小的临床空间内也能轻松将病人置于最佳角度。3 台先进的直流电机管理背板、高度和腿部运动。

可三轴调节的专用耳鼻喉头枕在各类检查和操作中稳定病人头部。与背板同步工作并始终保持与地面平行的人体工学扶手确保病人持续舒适。镀锌钢上的抗菌 ABS 外壳技术兼具美观与卫生，为您的诊所增添现代印记。



“完全的运动自由，无瑕的耳鼻喉检查”



MEDSTEIN










### 主要特点

- **355° 旋转**
  双向旋转结构带来最大的接近灵活性。
- **3 电机舒适**
  背板、高度和腿部运动的全自动控制。
- **耳鼻喉专用头枕**
  三轴可调专业头枕系统。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 高度、背板、腿板（3 电机）+ 手动旋转 |
| 控制单元 | 病人手控器 |
| 旋转能力 | 355 度（双向） |
| 头枕 | 三段可调耳鼻喉头枕 |
| 扶手 | 同步、平行运动、可拆卸 |
| 软包 | 防水可擦拭人造革 |
| 机身与底盘 | 静电粉末喷涂型材框架 + ABS 护板 |

# 检查床与
# 妇科检查床



MEDSTEIN

# MATERNA-D2

## MaternaCare 产床




MATERNA-D2 MaternaCare 是一款混合型解决方案，旨在分娩的每个阶段为准妈妈和医护人员提供最大支持。凭借床体延伸套件，它在产前休息期间是一张舒适的病床，而当分娩时刻到来时，数秒内即可转变为设备齐全的妇科检查台。

电动高度和背板调节帮助产妇找到最舒适的姿势。可调节的 PU（聚氨酯）腿托和护栏在分娩过程中提供符合人体工学的抓握和支撑。凭借不锈钢污物盆和易于清洁的 ABS 护板，MATERNA-D2 提升了产科病房的卫生与安全标准。

“伴随生命奇迹的舒适与人体工学”



MEDSTEIN










## 主要特点

**多功能应用**
从病床到产床的可转换设计。

**最高卫生标准**
集成不锈钢污物盆。

**分娩人体工学**
适合分娩姿势的可调 PU 腿托。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 电动调节高度、背板、头低脚高位和头高脚低位（3 电机） |
| 控制单元 | 病人手控器 |
| 分娩功能 | 床体延伸套件、可调 PU 腿托、握持把手、不锈钢污物盆 |
| 护栏 | 可锁定收纳式 ABS 护栏 |
| 床头板 | 可拆卸 PP 床头板 |
| 框架结构 | 静电粉末喷涂型材框架，可拆卸 ABS 床头/床尾板及 ABS 护板 |
| 脚轮 | 对角锁定脚轮系统 |
| 附加配置 | 输液架、防撞角、配件插座、引流袋挂钩 |

# FEMINACARE-PRO3

## FeminaCare Pro 一体化妇科检查台

FEMINACARE-PRO3 以“一体化”设计理念打造，将妇科检查和操作的所有需求融于一体。圆润的人体工学机身结构确保易于清洁和持久卫生，无缝坐垫技术则最大限度提升病人舒适度和灭菌效果。

该型号最突出的特点是集成于座椅框架的伸缩式台面延伸。需要时沿导轨滑出，无需安装即可在一秒内将检查台从妇科体位转换为平躺担架位。位于后部的卷纸分配器提高了操作速度。FEMINACARE-PRO3 可通过手控和脚踏单元控制，并配备隐藏式脚轮机构，是人体工学的定义之作。



“一体化设计，流畅的临床流程”



MEDSTEIN







### 主要特点

**集成伸缩延伸**
可滑入台面内的实用脚部段系统。

**Smart-Roll 卷纸系统**
位于背板上的集成检查纸架。

**双重控制与隐藏式移动**
手控/脚踏控制及为美观而隐藏的脚轮。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 电动调节高度、背板和头低脚高位（3 电机） |
| 控制单元 | 病人手控器 + 脚踏控制 |
| 框架结构 | 静电粉末喷涂金属框架 |
| 台面延伸 | 集成于底盘，沿伸缩导轨移动 |
| 坐垫结构 | 无缝，适合去污 |
| 机身外壳 | 抗菌 ABS 塑料 |
| 卷纸系统 | 集成于背板的卷纸分配器 |
| 配件 | 可互换腿托（Goepel）与足跟托、输液架、扶手、身体约束带、腕带、踝带、配件适配器、妇科膝托 |
| 脚轮 | 隐藏式脚轮系统 |

# FEMINACARE-C3

## FeminaCare 立柱式妇科检查椅

FEMINACARE-C3 Column 是一款为妇科、泌尿科和小型手术设计的高端检查椅，动力源自特殊的立柱电机技术。超越标准系统，立柱电机平稳无振动地垂直移动台面（升降运动），而背板和头低脚高角度由其他独立电机管理。

该型号的工程奇迹在于与运动无关的固定式污物盆系统。即使台面进行头低脚高或高度调节，污物盆也保持固定，确保操作卫生和液体管理永不受损。凭借全 ABS 覆盖的机身、不锈钢配件导轨和易于拆卸的腿托，FEMINACARE-C3 是您诊所中兼具美观与功能的“技术支柱”。



“垂直卓越：立柱电机带来稳定与卫生”



MEDSTEIN









### 主要特点

**立柱技术**
提供无颠簸垂直运动的立柱电机系统。

**稳定的污物管理**
在运动过程中保持位置的固定式污物盆机构。

**灵活的配件导轨**
实现多向移动的不锈钢导轨。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 电动调节高度、背板、头低脚高位和头高脚低位（3 电机） |
| 控制单元 | 病人手控器 |
| 框架结构 | 静电粉末喷涂金属框架 |
| 集污盆 | 不锈钢结构 |
| 导轨系统 | 两侧不锈钢配件导轨 |
| 腿托 | 可拆卸、多向可调（手动） |
| 软包 | 抗菌、防水、易于清洁的软包 |

# FEMINACARE-G3

## FeminaCare 电动检查台



FEMINACARE-G3 是一款为妇科检查和小型手术设计的先进电动解决方案，提供卓越的人体工学。它超越普通检查台，电动头低脚高位和头高脚低位功能让医生获得最佳视角，同时平稳安全地调节病人体位。

无缝、防水、抗菌的软包最大限度降低感染风险，保持最高卫生标准。标配的床体延伸套件可在数秒内将椅子转换为平坦的检查平台，提供多样的使用方式。凭借可调 PU 腿托和不锈钢污物盆，FEMINACARE-G3 是现代诊所不可或缺的助手。

“女性健康领域的精准与舒适”



MEDSTEIN









### 主要特点

**体位通达**
电动高度与头低脚高位调节。

**多功能性**
标配床体延伸套件（可转换为平台）。

**无菌表面**
易于清洁的抗菌软包。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 电动调节背板、高度、头低脚高位和头高脚低位（3 电机） |
| 软包 | 抗菌、防水、易于清洁的软包 |
| 妇科规格 | 床体延伸套件、可调 PU 腿托、不锈钢污物盆 |
| 支撑 | 不锈钢侧支撑（握持杆） |
| 框架结构 | 静电粉末喷涂金属框架 |
| 脚轮 | 对角锁定脚轮系统 |
| 附加配置 | 输液架 |

# EXAMINA-F1

## Praktika 折叠检查床





### 主要特点

- **节省空间**
  便于收纳的折叠腿系统。
- **坚固结构**
  静电喷涂加固钢架。
- **基本舒适**
  手动可调背板机构。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 背板 | 背板调节（手动） |
| 框架 | 钢架 |
| 喷涂 | 静电喷涂框架 |
| 存放 | 可折叠腿便于收纳（节省空间机构） |
| 软包 | 卫生、易于清洁的躺卧面 |
| 脚 | 防滑塑料脚垫 |

EXAMINA-F1 是为空间受限的诊所、医务室和多功能保健室开发的最理性的解决方案。与固定式检查床不同，凭借可折叠腿结构，它在不用时可折叠收纳或靠墙放置，释放宝贵的地面空间。

简约设计背后的钢型材框架和静电粉末喷涂提供了工业级耐用性。手动可调背板帮助病人在检查时保持正确姿势，易于清洁的软包则维持卫生标准。EXAMINA-F1 代表着简约最实用的形式。

“需要时在场，不需要时隐形”



# EXAMINA-WE1

## NaturaLift 电动检查床

MEDSTEIN





### 主要特点

- **智能人体工学**
  电动高度调节带来理想的工作高度。
- **温馨设计**
  软化临床环境的木质饰面。
- **全面机动**
  可锁定脚轮系统。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 运动系统 | 电动高度与背板调节 |
| 控制 | 病人手控器 |
| 床体结构 | 木质框架饰面 |
| 底盘 | 静电喷涂金属框架 |
| 头枕 | 可调头部段 |
| 机动性 | 对角锁定脚轮 |
| 卫生 | 集成卷纸架 |

EXAMINA-WE1 为追求功能全面且不牺牲美感的现代诊所而开发。温暖的木质床体让病人放松，集成的电机系统则可通过手控器在数秒内调节床面高度和背板。该功能便于老年或残障病人转移到检查床上，并让医生享有无需弯腰工作的舒适。

下方坚固的静电喷涂金属底盘通过剪式机构实现平稳升降。带脚轮的结构可在需要时重新布置房间，锁定后即成为安全的平台。凭借电动可调头部段和卷纸架，EXAMINA-WE1 将检查标准提升到新的高度。

“自然美感之下的强大技术”

# EXAMINA-W1

## Natura 木质检查床



### 主要特点

- **混搭优雅**
  温暖木质床体与耐用金属腿的组合。
- **实用存放**
  存放必需品的集成抽屉。
- **集成卫生**
  标配卷纸架。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **床体结构** | 木质床体搭配金属腿 |
| **底盘** | 静电喷涂金属框架 |
| **头枕** | 可调头部段 |
| **存放** | 集成抽屉 |
| **卫生** | 集成卷纸架 |
| **配件** | 踏凳（可选）、屏风（可选） |
| **软包** | 易于清洁的乙烯基软包 |

EXAMINA-W1 专为希望摆脱标准医疗家具冰冷外观、为病人提供更温馨安心环境的高端诊所和诊室而设计。木质床体设计为空间带来家具般的优雅，而下方静电粉末喷涂的金属框架提供了必要的医用坚固性和稳定性。

集成于床体的抽屉为医生需要随手取用的必需材料提供实用的存放空间。便于取用的卷纸架旨在加快检查卫生流程，让工作流程更加顺畅。凭借可调头部段和配套踏凳，EXAMINA-W1 是美学与功能的完美和谐。

“康复过程中的自然一笔”



MEDSTEIN

# EXAMINA-W2

## StyleWood 现代检查床





### 主要特点

- **当代设计**
  白色与木质纹理的现代和谐。
- **宽敞储物**
  集成大容量抽屉柜。
- **高稳定性**
  柜式支撑结构。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **床体结构** | 木质床体组合 |
| **底盘** | 静电喷涂金属框架（支撑腿） |
| **头枕** | 可调头部段 |
| **存放** | 大容量抽屉 |
| **卫生** | 集成卷纸架 |
| **软包** | 易于清洁的乙烯基软包 |

EXAMINA-W2 专为将检查室不仅视为医疗空间、更视为生活空间的远见诊所而设计。这一设计将白色床体的纯净与木材的温暖质感相结合，为病人带来信任与安宁。

头部段下方的大容量木质抽屉柜不仅是检查床的稳固支撑，还为医生常用的耗材提供充足的存放空间。脚部端优雅的金属腿为设计增添了通透感。凭借可调头部段和集成卷纸架，EXAMINA-W2 将功能与艺术融为一体。

“临床设计中的现代印记”

# 医用推车



MEDSTEIN

# RESCUA-E1

## LifeGuard 急救抢救车



“分秒必争时您最强大的盟友”

### 主要特点

**救生设备**
集成除颤器托板与 CPR 板。

**快速取用**
急救红色设计，配人体工学把手。

**临床坚固性**
HPL 与铝合金加固抽屉框架。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 框架结构 | 环氧粉末喷涂框架 |
| 急救设备 | HPL 除颤器台板 |
| CPR 支持 | 复苏台（CPR 板） |
| 抽屉 | 铝框 HPL（层压板）抽屉，伸缩滑轨 |
| 台面 | 抗菌 ABS 台面（卫生、带凹槽） |
| 转运 | 铝合金推手 |
| 脚轮 | 对角锁定脚轮系统 |
| 配件 | 不锈钢配件导轨、集成垃圾桶、输液架 |

RESCUA-E1 LifeGuard 将医疗团队在“蓝色代码”情况下所需的所有关键救生设备集中于一处。标志性的红色确保远距离即可立即识别，最大限度缩短急救响应时间。

可旋转的 HPL 除颤器台板让设备屏幕从各个角度均可查看，集成复苏台（CPR 板）则为心脏按压提供所需的刚性支撑。凭借伸缩滑轨抽屉、集成输液架和抗菌 ABS 台面，RESCUA-E1 是在混乱中保证秩序与速度的移动生命单元。



MEDSTEIN

# CLINICA-T1

## TreatMate 治疗车



“每一次操作的无菌有序助手”

### 主要特点

**临床卫生**
易于清洁的抗菌 ABS 台面。

**坚固结构**
抗冲击 HPL 与铝合金框架。

**装备齐全**
集成垃圾桶与配件导轨。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 框架结构 | 环氧粉末喷涂框架 |
| 抽屉 | 铝框 HPL（层压板）抽屉，伸缩滑轨 |
| 台面 | 抗菌 ABS 台面（卫生、带凹槽） |
| 转运 | 铝合金推手 |
| 脚轮 | 对角锁定脚轮系统 |
| 配件 | 不锈钢配件导轨、集成垃圾桶、输液架<br>集成药盒（翻斗式收纳器） |

CLINICA-T1 TreatMate 旨在提升病房内医疗操作（如换药、注射、拆线）的速度和安全性。其环氧粉末喷涂框架和铝合金结构对高强度化学清洁和医院消毒剂具有最大的耐受性。

耐刮耐污的 HPL（层压板）抽屉面板维持卫生标准，伸缩滑轨系统则确保即使存放在深处的用品也能轻松取用。抗菌 ABS 台面的防积液结构提供无菌的准备区。凭借集成垃圾桶和不锈钢配件导轨，CLINICA-T1 将治疗流程转变为无可挑剔的工作流。

# PURITA-D1

## PureCare 换药车



### 主要特点

**无菌准备**
防溢抗菌 ABS 台面。

**高耐受性**
耐化学品的 HPL 与铝合金抽屉框架。

**静音取用**
伸缩滑轨抽屉系统。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **框架结构** | 环氧粉末喷涂框架 |
| **抽屉** | 铝框 HPL（层压板）抽屉，伸缩滑轨 |
| **台面** | 抗菌 ABS 台面（卫生、带凹槽） |
| **转运** | 铝合金推手 |
| **脚轮** | 对角锁定脚轮系统 |
| **配件** | 不锈钢配件导轨、集成垃圾桶、输液架 |

PURITA-D1 PureCare 旨在维持外科病房和急诊单元换药过程中的灭菌链。其环氧粉末涂层和铝合金抽屉框架对换药溶液和医院消毒剂具有耐腐蚀性。

光滑无孔的 HPL（层压板）抽屉表面防止细菌定植，为伤口护理创造最安全清洁的环境。抽屉在伸缩滑轨上静音滑动，让从无菌纱布到消毒剂的所有用品井然有序。凭借防溢抗菌 ABS 台面和便于废物管理的集成垃圾桶，PURITA-D1 是换药巡查不可或缺的装备。

“康复之路上最纯净的助手”

# STELIA-DT2

## SteliaDress 混合材质换药车



### 主要特点

**快取面板**
一排 5 个半透明药盒。

**混合材质结构**
不锈钢主框架与抗倍特板抽屉。

**集成废物管理**
侧装不锈钢垃圾桶。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **机身材质** | 304 不锈钢 |
| **抽屉材质** | 抗倍特板（2 抽屉） |
| **药盒** | 5 个半透明药盒（1 排） |
| **配件** | 不锈钢垃圾桶、推手、2 条配件导轨 |
| **脚轮** | 4 个脚轮（2 个带刹车，Ø125 mm） |

STELIA-DT2 SteliaDress Hybrid 旨在帮助护士和医护人员以最高效率管理日常换药和治疗工作。它将坚固的 304 不锈钢主框架与对消毒剂具有卓越耐受性的抗倍特板抽屉相结合。

产品核心是由 5 个半透明药盒组成的系统，让最常用的用品始终可见、随手可取。两个深度不同的抽屉让从换药包到药盒的所有物品保持严格有序。集成的不锈钢垃圾桶和推手将机动性与卫生集于一身，是繁忙临床环境的理想之选。

“快速干预与智能组织的交汇”

# PHARMA-M1

## MediStore 药品车



“治疗链中最有序的一环”

### 主要特点

- **最高耐用性**
  铝合金框架与 HPL 抽屉。
- **无菌表面**
  易于清洁的抗菌 ABS 台面。
- **静音运行**
  伸缩滑轨抽屉系统。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 框架结构 | 环氧粉末喷涂框架 |
| 抽屉 | 铝框 HPL（层压板）抽屉，伸缩滑轨 |
| 台面 | 抗菌 ABS 台面（卫生、带凹槽） |
| 转运 | 铝合金推手 |
| 脚轮 | 对角锁定脚轮系统 |
| 配件 | 不锈钢配件导轨、集成垃圾桶、输液架 |

PHARMA-M1 MediStore 旨在加快药品分发流程，并在繁忙的临床环境中确保零差错管理。凭借超耐刮抗冲击的 HPL（高压层压板）抽屉面板和铝合金框架，它可多年保持完好如新。

在伸缩滑轨上静音滑动的多抽屉系统可分类存放药品和耗材。抗菌 ABS 台面凭借防液体溢出的凹槽设计提供卫生的准备区。凭借集成垃圾桶、输液架和人体工学推手，PHARMA-M1 是护士最得力的助手。



# PHARMA-S1

## MediStore 大容量储物车

MEDSTEIN



“将药房秩序带入病房的移动仓库”

### 主要特点

- **大容量**
  垂直设计实现最大储物容量。
- **系统化有序**
  多抽屉结构实现精细分类。
- **轻松接触**
  全展开伸缩滑轨系统。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 框架结构 | 环氧粉末喷涂框架 |
| 抽屉 | 铝框 HPL（层压板）抽屉，伸缩滑轨 |
| 台面 | 抗菌 ABS 台面（卫生、带凹槽） |
| 转运 | 铝合金推手 |
| 脚轮 | 对角锁定脚轮系统 |

PHARMA-S1 MediStore High 采用垂直架构设计，满足繁忙病房和药房单元的大容量药品存储需求。与标准推车相比更多的抽屉数量，可将数百种不同的药盒、安瓿和耗材分类存放于一座塔柜中，不会混淆。

在伸缩滑轨上运行的多抽屉系统即使对存放在最底层或最深处的药品也能轻松取用。HPL（层压板）抽屉面板和环氧喷涂机身如盔甲般抵御高强度使用。凭借抗菌 ABS 台面和人体工学推行系统，PHARMA-S1 将您病房的药品混乱转变为专业有序。

# STELIA-MT1

## SteliaServe 混合材质药品车



### 主要特点

- **混合材质耐用性**
  304 不锈钢机身与抗倍特板抽屉。
- **系统化存储**
  带定制内部分隔的多抽屉结构。
- **安全管理**
  带一次性塑料封条的中央锁定系统。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **机身材质** | 304 不锈钢 |
| **抽屉材质** | 抗倍特板 |
| **抽屉选项** | 5 或 6 个抽屉 |
| **锁定系统** | 中央锁定，配 50 个塑料封条 |
| **组织管理** | 集成塑料分隔板与分格盒 |
| **配件** | 配件导轨、不锈钢垃圾桶、推手 |
| **脚轮** | 4 个脚轮（2 个带刹车，Ø125 mm） |

STELIA-MT1 SteliaServe 旨在加快所有医院单元的药品准备和病人护理流程。其混合架构将确保手术室级卫生的坚固 304 级不锈钢机身，与对冲击和强力消毒剂具有卓越耐受性的抗倍特板抽屉面板相结合。

为大容量组织而设计的多抽屉配置为药品和耗材的分类存放提供充足空间。抽屉内的塑料分隔板防止用品混杂，确保绝对的库存纪律。兼容一次性塑料封条的中央锁定系统让麻醉药品和关键设备处于完全安全之中，使 STELIA-MT1 成为临床工作流的持久伙伴。

“每一次巡查的精准与耐用”



# STELIA-ER1

## SteliaLife 急救响应车

MEDSTEIN



### 主要特点

- **集成生命支持**
  除颤器托板、CPR 板及氧气瓶架。
- **安全药品管理**
  带一次性塑料封条的中央锁定系统。
- **混合材质强度**
  不锈钢机身与抗倍特板抽屉面板。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **机身材质** | 304 不锈钢 |
| **抽屉材质** | 抗倍特板 |
| **抽屉选项** | 5 或 6 个抽屉 |
| **锁定系统** | 中央锁定（含 50 个塑料封条） |
| **集成设备** | 输液架、除颤器托板、复苏板 |
| **氧气系统** | 3 L 铝合金氧气瓶，带集成支架 |
| **脚轮** | 4 个脚轮（2 个带刹车，Ø125 mm） |

STELIA-ER1 SteliaLife 专为急诊科、重症监护室和住院部对危及生命的情况做出即时专业响应而设计。凭借 304 不锈钢机身和耐冲击、耐消毒剂的抗倍特板抽屉，这款推车在分秒必争时以功能化的布局呈现所有必需设备。

凭借集成的可调除颤器托板、输液架和复苏板（CPR），它是一个完整的生命支持单元。中央锁定系统保障麻醉药品和关键用品的安全，50 个一次性塑料封条可快速核验库存完整性。五个或六个不同尺寸、带内部分隔的抽屉可防止药品混淆并保持严格有序。

“为关键时刻打造的全面生命支持站”



# 病房家具

MEDSTEIN

# VISITA-MT2

## Visita 双电机医用躺椅

“指尖上的舒适控制：独立运动的自由”





| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 电机系统 | 双电机 |
| 运动能力 | 背部与腿部独立调节（休息位） |
| 控制 | 有线遥控器（置于侧袋） |
| 软包类型 | 矫形罗纹软垫 |

### 主要特点

- **双电机技术**
  独立控制背部和脚部的双电机系统，实现个性化就座。
- **理想定位**
  无需平躺即可保持背部挺直伸展双腿（电视/阅读模式）。
- **病人控制**
  固定于椅上的易用有线遥控器。

VISITA-MT2 Visita 双电机是一款技术型躺椅，旨在提升需要长时间就座的病人（透析、肿瘤治疗）的生活质量。凭借双电机技术突破标准机构的限制，靠背和脚踏可完全独立运动。

该功能让病人在保持背部挺直的同时伸展双腿以阅读或进食，或稍微后仰靠背以找到理想的休息角度。矫形罗纹软包结构均匀分散体重，确保长时间就座的舒适。集成于扶手的有线手控器让病人无需他人协助即可将椅子调至最合适的位置。宽大的侧袋让个人物品随手可取。



MEDSTEIN

# VISITA-RL

## Visita Cloud 360° 旋转摇椅

“对抗重力的舒适：摇动、旋转、放松”





| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 功能 | 摇动 + 360° 旋转 + 躺卧 |
| 机构 | 手动拉杆控制 |
| 座垫材质 | 35 密度软泡沫 + 弹簧系统 |
| 靠背填充 | 硅胶珠纤维 |
| 底座结构 | 黑色金属底座（8 cm 高） |
| 面料 | 可擦拭，可干洗 |
| 组装 | 整体组装交付 |

### 主要特点

- **三重运动**
  同时具备 360° 旋转、摇动和躺卧功能。
- **云端舒适**
  硅胶珠与软泡沫组合而成的超柔软包裹式结构。
- **手动躺卧**
  简单操作拉杆即可实现腿部伸展和靠背后仰。

VISITA-RL Visita Cloud 不是一把普通的休息椅，而是一个在单一设计中提供三种不同运动能力的舒适站。座椅采用 35 密度软泡沫和弹簧技术，靠背填充硅胶珠纤维，给使用者“坐在云端”的感觉。

这把椅子从不静止：它可绕轴 360° 旋转，像摇篮一样前后摇动，并通过侧面手动拉杆在数秒内进入床位。它是哺乳室、VIP 休息区或紧张轮班后放松的理想之选。凭借黑色金属底座上的坚固机构和可擦拭面料，它在保留家的温暖的同时符合医院卫生标准。

# VISITA-ST

## Visita Suite Executive 陪护椅

“病房中的 VIP 特权：Visita Suite 带来家的舒适”





| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 机构 | 床功能，无储物箱（无底座） |
| 附加特点 | 集成木桌、脚轮 |

VISITA-ST 是一款高端休息椅，提升了标准陪护体验，为病房带来“私人套房”氛围。这款产品由 MEDSTEIN 以人为本的设计理念塑造，凭借超柔软填充和人体工学曲线提供温暖包裹的就座体验。

标志性的天然木扶手桌营造出陪护者可以喝咖啡或使用笔记本电脑的私人生活空间。无底座（无储物）的现代设计消除了笨重感，使椅下清洁极为方便。VISITA-ST 只需一个动作即可变成 185 cm 的全尺寸床，并凭借脚轮结构轻松移动到房间任何位置。

### 主要特点

- **套房舒适**
  为长期停留设计的“超柔软”泡沫技术，包裹身体。
- **木质服务区**
  集成于扶手的美观实用天然木桌。
- **便捷床机构**
  数秒内变成舒适 185 cm 床的静音系统。



MEDSTEIN

# VISITA-C1

## ComfyGuest 陪护椅

“白天优雅待客，夜晚舒适安眠”





| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 框架结构 | 粉末喷涂框架（内部金属结构） |
| 功能 | 可调至床位，人体工学智能设计 |
| 存放 | 底部集成储物抽屉 |
| 软包 | 易于清洁的人造革面料 |
| 机动性 | 可锁定脚轮 |
| 设计 | 人体工学扶手与背部支撑 |

VISITA-C1 ComfyGuest 是一款专业的待客解决方案，旨在最大限度提升医院陪护者和访客的舒适度。凭借特殊机构，它白天是人体工学休闲椅，夜晚一个动作即可变成全尺寸床。

VISITA-C1 专为紧凑病房的空间效率而设计，陪护者可将枕头、毯子或个人物品整齐存放于下方的大储物隔间中。易于清洁的合成皮革面料维持卫生标准，可锁定脚轮则便于在房间内移动和固定。

### 主要特点

- **双重功能**
  可轻松转换为床位的机构。
- **智能储物**
  集成储物隔间。
- **卫生表面**
  易于清洁的人造革软包。

# VISITA-C2

## RestHome 可躺式陪护椅

“病房中的客厅舒适”





| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **框架结构** | 粉末喷涂框架（内部结构） |
| **功能** | 可调至床位（躺卧机构） |
| **脚** | 固定式时尚金属腿 |
| **软包** | 易于清洁的皮革面料 |
| **设计** | 人体工学智能设计 |
| **头枕** | 集成颈枕 |

### 主要特点

- **躺卧舒适**
  靠背与腿托同步运动。
- **尊贵外观**
  固定式镀铬腿与时尚设计。
- **全面支撑**
  带颈部支撑的人体工学头枕。

VISITA-C2 RestHome 是一款超越标准医院家具的特别设计，将“家的舒适”带入 VIP 病房。它远不止是普通的陪护椅，而是真正的躺椅。后靠时，同步腿托展开、靠背倾斜，让陪护者忘却一天的疲惫。

镀铬金属腿提供稳固站立，并赋予产品现代精致的外观；易于清洁的皮革软包确保卫生使用。凭借支撑头颈的加厚坐垫结构，VISITA-C2 不仅是座椅，更是陪护者的能量补给站。



MEDSTEIN

# VISITA-C3

## Modula 紧凑型陪护椅

“节省空间的设计，毫不妥协的舒适”





| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **框架结构** | 粉末喷涂框架（内部结构） |
| **功能** | 可调至床位（展开系统） |
| **机构** | 带支撑腿的前展式床结构 |
| **软包** | 易于清洁的皮革面料 |
| **设计** | 人体工学智能设计 |
| **脚** | 固定脚，带防滑垫 |

### 主要特点

- **紧凑设计**
  适合狭小空间的节省空间结构。
- **智能机构**
  实用的前展式床系统。
- **现代美学**
  线条利落的双色设计。

VISITA-C3 Modula 是为地面空间宝贵的现代病房设计的紧凑型待客解决方案。在闭合状态下，它是一把时尚的椅子，以利落的线条和双色设计为房间增添现代气息。

需要时，凭借智能展开机构，它可在数秒内变成一张舒适的床。在床位时展开的隐藏支撑腿确保睡眠时的最大稳定性。凭借坚固的粉末喷涂金属框架和易于清洁的防污皮革软包，VISITA-C3 呈现简约最实用的形式。

# VISITA-C5

## UrbanFrame 现代陪护椅

“病房中现代建筑的映照”





### 主要特点

- **建筑设计**
  作为美学元素的外露框架
- **宽敞感**
  不显拥挤的开放式/无扶手设计
- **动感色彩**
  白色金属与鲜艳软包的对比

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 框架结构 | 粉末喷涂框架 |
| 功能 | 可调至床位 |
| 软包 | 易于清洁的人造革面料 |
| 设计 | 人体工学智能设计，现代工业风格 |
| 脚 | 集成金属腿结构 |

VISITA-C5 UrbanFrame 专为拒绝平庸、希望在病房中展现建筑态度的当代诊所而设计。位于设计核心的可见金属骨架为产品带来工业时尚感，同时直观地证明其坚固性。

无扶手（或低矮）的开放式结构让房间显得更宽敞，便于从各个角度就座。一个动作即可变成床的人体工学机构为陪护者提供实用的休息空间。鲜艳的软包色彩与静电粉末喷涂白色框架形成对比，VISITA-C5 不仅是一件家具，更是房间的主角。







## SERVA-T1

ServaPro 可调跨床桌



## SERVA-T2

ServaSplit 双面板跨床桌



## SERVA-S1

ServaBase 标准跨床桌





## SERVA-S2

ServaClean ABS 跨床桌

## SERVA-S3

ServaErgo 弧形 ABS 跨床桌



MEDSTEIN

## VESTA-A1
VestaPro 加固床头柜



## VESTA-A2
VestaAir 开放底座床头柜



## VESTA-A3
VestaDuo 床头柜



## VESTA-A6
VestaFrigo 床头柜



## VESTA-A7
VestaFrigo-Pro 床头柜



## VESTA-A4
VestaHygiene ABS 台面床头柜



## VESTA-A5
VestaHygiene-Duo 床头柜



## VESTA-W1
VestaNatura 床头柜



## VESTA-C1
VestaCombi 一体化床头柜



## VESTA-A8
Vesta360 双面开启床头柜



## SUITE-M2
SuiteCombo 多功能衣柜



## SUITE-W1
SuiteLine 单人病人衣柜



## SUITE-V2
SuiteDuo 立式衣柜



## SUITE-C1
SuiteComfort 单门衣柜



## SUITE-C2
SuiteComfort 双门衣柜



## SUITE-V4
SuiteQuad 立式衣柜





# 金属柜类

MEDSTEIN

# STORIA-GD1

Storia 玻璃门医用器械柜



“透明有序，钢铁守护：可视化的安全”

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **床体结构** | 全焊接金属结构 |
| **门类型** | 钢框钢化玻璃（180° 开启） |
| **层板系统** | 4 块钢层板（34 mm 间隔可调） |
| **喷涂工艺** | 环氧粉末喷涂框架 |
| **锁定系统** | 把手锁，配 2 把钥匙 |
| **选项** | 脚轮、玻璃层板选项 |

# STORIA-SD1

Storia Slim 单门医用柜



“狭小空间中的巨型方案：钢铁护甲的垂直储物”

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **床体结构** | 全焊接金属结构 |
| **门类型** | 钢门（180° 开启） |
| **层板系统** | 4 块钢层板（34 mm 间隔可调） |
| **喷涂工艺** | 环氧粉末喷涂框架 |
| **锁定系统** | 把手锁，配 2 把钥匙 |
| **选项** | 可加装脚轮、玻璃门选项 |



# STORIA-HC

Storia 大容量金属档案柜



“垂直储物中的钢铁纪律：最大容量，整体强度”

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **床体结构** | 全焊接金属结构 |
| **喷涂工艺** | 环氧粉末喷涂框架 |
| **层板系统** | 4 块层板（34 mm 间隔可调） |
| **门** | 隐藏铰链（115° 或 180° 开启） |
| **锁** | 两点锁定把手锁，2 把钥匙 |
| **STORIA-HC180** | 180 cm 高 |
| **STORIA-HC195** | 195 cm 高 |



# STORIA-GD2

Storia 双玻璃门医用器械柜



“宽阔展示，最大可视：您诊所的透明仓库”

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **床体结构** | 全焊接金属结构 |
| **门类型** | 钢框双钢化玻璃（180° 开启） |
| **层板系统** | 4 块钢层板（34 mm 间隔可调） |
| **喷涂工艺** | 环氧粉末喷涂框架 |
| **锁定系统** | 把手锁，配 2 把钥匙 |
| **选项** | 可加装脚轮、玻璃层板选项 |

# STORIA-SH2

Storia 高型推拉门档案柜



“容量顶天，三重安全”

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 床体结构 | 全焊接金属结构 |
| 门类型 | 滚轮推拉门（金属） |
| 把手类型 | 嵌入式金属把手 |
| 层板系统 | 4 块可调层板（5 格） |
| 锁定系统 | 按压锁（三点锁定）+ 2 把钥匙 |
| 喷涂工艺 | 环氧粉末喷涂框架 |

# STORIA-SM2

Storia 中型推拉门档案柜



“平衡与容量：中型规格的推拉之力”

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 床体结构 | 全焊接金属结构 |
| 门类型 | 滚轮推拉门（金属） |
| 把手类型 | 嵌入式金属把手 |
| 层板系统 | 2 块宽层板 |
| 锁定系统 | 按压锁，配 2 把钥匙 |
| 喷涂工艺 | 环氧粉末喷涂框架 |



# STORIA-LC1

Storia 污衣收集柜



“卫生链的第一环：无接触有序收集”

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 床体结构 | 全焊接金属结构 |
| 门类型 | 外置铰链（180° 开启）+ 顶部投衣盖 |
| 内部特点 | 悬挂污衣袋的挂钩 |
| 锁定系统 | 圆柱锁（2 把钥匙） |
| 喷涂工艺 | 环氧粉末喷涂框架 |



# STORIA-VF 系列

Storia 立式金属文件柜



STORIA-VF1
（2 抽屉）

STORIA-VF2
（3 抽屉）

STORIA-VF3
（4 抽屉）

# STORIA-LK 系列

Storia 员工衣柜与储物柜系列

“员工的私人堡垒：卫生、有序、安全”



STORIA-LK1



STORIA-LK2



STORIA-LK3



MEDSTEIN

# STORIA-LZ 系列

Storia 医护人员 Z 型储物柜

“告别皱巴巴的工作服：大容量，全长悬挂舒适”



STORIA-LZ1



STORIA-LZ2

# STORIA-LKD 系列

## Storia 员工储物柜系列

“有限空间容纳最多员工：医院物流的理性方案”



STORIA-LKD1



STORIA-LKD2



STORIA-LKD3

# STORIA-MB 系列

## Storia 多格员工与邮件柜

“企业沟通的安全港：个人物流中心”



STORIA-MB1



STORIA-MB2



# 不锈钢设备

MEDSTEIN

# INOXA-S1

## ScrubPro 单人刷手池

“零接触，无菌区入口的全面安全”




### 主要特点

- **混合控制**
  光电与膝控的水/皂液控制。
- **智能显示**
  显示水温和时长的 LCD 面板。
- **外科标准**
  304 级不锈钢与抗菌设计。

INOXA-S1 ScrubPro 旨在让外科团队在进入手术室等无菌区之前完成完美的手部和指甲清洁。产品的核心特点是“无接触技术”原则：水和皂液的流量通过膝控面板或红外传感器控制，双手无需触碰设备。

全 304 不锈钢机身凭借圆润的内凹角防止细菌滋生，且易于清洁。LCD 显示屏交替显示水温和洗手时长，确保外科医生完全遵守灭菌规程。凭借恒温混水阀，水温始终保持理想状态。INOXA-S1 是感染控制的起点。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 水控制 | 光电与膝控 |
| 皂液控制 | 膝控皂液流量（面板标识清晰） |
| 显示 | 光电显示屏（交替显示温度与时长） |
| 温度控制 | 恒温混水阀（冷热水） |
| 设计 | 圆润内凹角（抗菌且易于清洁） |



MEDSTEIN

# INOXA-S2

## ScrubPro 双人刷手池

“外科团队同步无接触卫生”




### 主要特点

- **双工位**
  适合两人同时使用的宽体结构。
- **防溅设计**
  深型斜面水槽，防止衣物沾湿。
- **全面控制**
  每位使用者独立的 LCD 显示屏和恒温阀。

INOXA-S2 ScrubPro 是一款大容量解决方案，可让两名医护人员在手术室高峰期同时为进入无菌区做准备。这款设备全部采用 304 级不锈钢制造，在 1600 mm 宽的结构内容纳两个独立的洗手工位。

区别于 S1 型号的深型斜面水槽设计，宽敞的槽体可防止水在洗手时溅到外科医生身上或流到地面。每个工位的独立 LCD 显示屏分别显示水温和时长。凭借膝控与光电控制的混合系统，双手无需触碰设备即可完成彻底的消毒。INOXA-S2 是团队协作的卫生中心。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 容量 | 双水槽（双工位，高效率） |
| 控制系统 | 光电与膝控（无接触消毒） |
| 显示 | 光电显示屏（交替显示温度与时长） |
| 温度控制 | 恒温混水阀 |
| 人体工学 | 深型斜面水槽设计（防溅） |

# INOXA-S3

## ScrubPro 三人刷手池

“为大型外科团队提供不间断的准备能力”




### 主要特点

- **最大容量**
  可供 3 人同时使用的宽体工位。
- **完全独立**
  每位使用者独立的水/皂液控制和显示屏。
- **卫生巨人**
  220 cm 宽的整体式不锈钢机身。

INOXA-S3 ScrubPro 是该系列中最宽的型号，专为流量最大的大型手术中心而设计。2200 mm 长的整体式机身可让三名外科医生同时完成手部消毒，无需等待或相互接触。

这款采用 304 级不锈钢制造的大型设备为每个工位配备独立的水和皂液控制机构。外科医生可通过膝控面板或光电传感器控制出水。深型斜面水槽结构即使三人同时洗手也能防止水溅到周围环境。每个水龙头上方的 LCD 信息屏即时显示水温，确保灭菌符合标准。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 容量 | 三水槽（为大型团队设计） |
| 控制系统 | 光电与膝控（无接触） |
| 显示 | 光电显示屏（温度与时长） |
| 温度控制 | 恒温混水阀 |
| 人体工学 | 深型斜面水槽设计（防溅） |



# INOXA SA 系列

MEDSTEIN

## INOXA-SA2

ScrubPro 亚克力混合材质双人外科刷手池



### 主要特点

- **模块化选项**
  单工位（SA1）或双工位（SA2）可选。
- **智能监测**
  即时监测水温和时长的数字传感器系统。
- **防溅几何设计**
  防止溅水和沾湿使用者的深型斜面水槽设计。

## INOXA-SA1

ScrubPro 亚克力混合材质单人外科刷手池



“钢铁之力，亚克力之雅：混合卫生技术”

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 机身材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 水槽材质 | 抗菌亚克力表面 |
| 流量控制 | 光电（传感器）启停 |
| 显示功能 | 显示温度与时间的数字面板 |
| 温度控制 | 恒温混水阀 |
| 设计 | 内凹角，深型斜面水槽 |
| 卫生标准 | 无孔、无菌表面 |
| 安装方式 | 壁挂安装 |

INOXA-SA 系列是一项创新设计，消除了外科手部消毒时金属的冰冷感，改变了“触感”。结构框架和外壳由 304 不锈钢制成，代表着医院耐用性的巅峰。而洗手槽则采用抗菌、无孔、抗细菌的亚克力表面，带来温暖的触感。

该系列提供 INOXA-SA1（单人）和 INOXA-SA2（双人）两种选择，可根据手术室入口的可用空间灵活配置。深型内凹的水槽几何设计可防止水溅到（防溅）无菌服上。集成的智能光电显示屏仅在检测到双手时才出水，确保节水，同时在数字显示屏上交替显示水温和洗手时长，让外科团队全面掌控。

# INOXA-B1

## PureChange 婴儿护理台

“新生儿科安全卫生的护理基地”



### 主要特点

**混合水控制**
1 个光电混水龙头和 1 个手动混水龙头。

**全面收纳**
3 个抽屉和 1 个双门柜的宽敞储物。

**高度防护**
200 mm 高防溅挡板。

INOXA-B1 PureChange 是一款专业工作台，专为产房和新生儿科病房中婴儿的首次沐浴和日常护理而设计。全 304 不锈钢机身符合最高卫生标准，并提供终身耐腐蚀性能。

使其区别于竞品的最重要特点是双龙头系统：一个是光电控制的卫生龙头，另一个是为需要持续出水的情况设计的手动控制龙头。这种混合结构减轻了护士的工作负担。设备右侧的 3 个抽屉和左下方的双门柜为尿布、毛巾和护理乳液提供宽敞的储物空间。200 mm 高的挡板防止水溅出，营造安全的洗浴区。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 混水龙头 | 1 个光电式与 1 个手动式（双控） |
| 储物 - 1 | 3 个抽屉（右侧部分） |
| 储物 - 2 | 1 个双门柜（左侧部分） |
| 安全 | 挡板高度：200 mm（防溅保护） |



MEDSTEIN

# INOXA-TR1

## InoxaMove 设备推车

“临床物流中最可靠、最无菌的伙伴”



### 主要特点

**无菌设计**
适合手术室条件的 304 钢结构。

**大装载空间**
双层层板系统实现最大化组织。

**高机动性**
人体工学双推手与重型脚轮。

INOXA-TR1 InoxaMove 专为所有医院单元——尤其是手术和消毒区域——医疗用品的有序安全运输而开发。全 304 不锈钢制造的光滑机身完全适合表面灭菌，并提供终身耐腐蚀性能。

双层板设计为从医疗设备到无菌包的各类物品提供大运输容量。两个人体工学推手和四个脚轮（两个带刹车）即使在狭窄走廊也能轻松操控。INOXA-TR1 将简约设计与高效率相结合，提升医疗机构的日常运营速度。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 层板结构 | 双层板（让医疗用品集中有序） |
| 机动性 | 4 个脚轮（2 个带刹车） |
| 人体工学 | 两个人体工学推手 |

# INOXA-T1

## InoxaPro 器械车

“手术室静音而坚实的物流支持”



| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 结构 | 可拆卸设计（易于组装） |
| 脚轮 | 4 个脚轮（2 个带刹车） |
| INOXA-T1S | S（小） |
| INOXA-T1M | M（中） |
| INOXA-T1L | L（大） |

# INOXA-T2

## InoxaPro Plus 带抽屉器械车

“无菌物流中的抽屉实用性”



| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 储物 - 1 | 一个抽屉（用于安全存放） |
| 储物 - 2 | 双层板（上下工作空间） |
| 设计 | 圆润内凹角（易于清洁） |
| 脚轮 | 4 个脚轮（2 个带刹车） |
| INOXA-T2M | M（中） |
| INOXA-T2L | L（大） |

# INOXA-M1

## HydraLift 梅奥台



“外科手术中静音无菌的助手”

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 高度调节 | 液压踏板（无接触控制） |
| 托盘特点 | 可旋转顶部托盘（独立于底座） |
| 脚轮 | 三个脚轮（两个带刹车，一个防静电） |

# INOXA-M2

## MechLift 梅奥台



“为操作效率打造的精简坚固设计”

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 高度调节 | 机械手柄（手动控制） |
| 托盘特点 | 可旋转顶部托盘（独立于底座） |
| 设计 | 圆润内凹角（易于清洁） |
| 脚轮 | 三个脚轮（两个带刹车，一个防静电） |

# INOXA-CT1

## InoxaArc 月牙形器械台

“手术中心的人体工学弧线”



### 主要特点

**人体工学造型**
环绕手术区域的弧形月牙设计。

**最大稳定性**
6 脚轮坚固底座，防止倾翻。

**安全台面**
带防坠挡边的顶部托盘。

INOXA-CT1 InoxaArc 月牙形器械台旨在最大限度提升手术中的器械取用便利，并在不限制外科医生活动范围的情况下提供宽阔的工作面。这款全 304 不锈钢制造的特殊器械台凭借弧形（月牙形）设计与手术台或外科团队融为一体。

与标准器械台不同，其月牙形双层结构让外科医生只需转身即可取到所有器械。顶部托盘的防护挡边防止无菌器械在移动时掉落。支撑宽大结构的 6 个脚轮（三个带刹车）确保安全无颠簸的移动，即使负载时也能稳固固定。INOXA-CT1 是外科人体工学在不锈钢中的体现。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **材质** | 304 不锈钢（外科级） |
| **设计** | 月牙形/半月形（双层板） |
| **安全** | 带挡边的顶部托盘 |
| **机动性** | 6 个脚轮（3 个带刹车）（高稳定性） |



MEDSTEIN

# INOXA-D2

## InoxaWork I临床工作台

“无菌环境中坚如磐石的工作站”



### 主要特点

**工业级卫生**
框架完全由 304 不锈钢制成。

**宽敞储物**
3 个存放医疗设备的实用抽屉。

**操作安全**
带挡边的台面，防止物品掉落。

INOXA-D2 InoxaWork 为医院消毒供应单元、实验室和手术室准备区提供专业的工作台面。框架完全由 304 不锈钢制成，设计上可承受最严格的消毒规程。

左侧的 3 个大抽屉为文件或医疗用品提供封闭式存放，台面挡边则防止物品掉落到台后，增强安全性。4 个球形调节脚系统确保在任何条件下都与地面完美平衡。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **材质** | 304 不锈钢（外科级） |
| **抽屉数量** | 3 个 |
| **台面** | 带挡边的后缘 |
| **平衡系统** | 4 个球形调节脚（地面平衡） |

# INOXA-PT1

## InoxaCast 石膏准备台

“骨科石膏室中畅通无阻的工作流”



### 主要特点

- **特殊管路**
  2” 球阀防止堵塞，便于排空。
- **完整储物**
  集成 3 个抽屉和 1 个柜。
- **坚固底座**
  40x40 mm 不锈钢型材与 6 个平衡脚。

INOXA-PT1 InoxaCast 专为手术室、门诊和实验室设计，充分考虑了石膏准备过程中的难题。这款全 304 不锈钢制造的工作台凭借 160 cm 宽的台面提供舒适的工作空间。

使产品区别于竞品的最关键工程细节是水槽下方的 2 英寸直径球阀系统。这一特殊机构可防止石膏沉淀堵塞标准排水管，并可一步轻松排空槽体。右侧的 3 个抽屉和 1 个柜为石膏绷带、剪刀和其他工具提供宽敞的储物空间。6 个不锈钢可调脚确保工作台在地面上完美平稳。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 阀门系统 | 直径 2” 球阀（便于排空） |
| 水槽 | 1 个（尺寸 425x425x130 mm） |
| 存放 | 3 个抽屉和 1 个柜（右侧单元） |
| 脚 | 6 个可调脚（40x40 型材结构） |



MEDSTEIN

# INOXA-DT1

## InoxaDress 治疗车

“换药与治疗的完整移动站”



### 主要特点

- **全面收纳**
  4 个存放药品和用品的宽敞抽屉。
- **集成配件**
  随车垃圾桶与溶液碗。
- **双向推行**
  两侧人体工学推手。

INOXA-DT1 InoxaDress 旨在加快并规范病房和急诊操作室中的换药流程。这款全 304 不锈钢制造的推车不仅提供运输功能，还在操作过程中兼顾废物管理和卫生。

产品的最大亮点是 4 个易于开合的抽屉，可对治疗材料进行分类。安装于侧面配件导轨上的可拆卸垃圾桶和溶液碗让护士在操作过程中无需离开即可工作。凭借两侧的垂直推手，在走廊中操控非常轻松。台面的挡边结构防止材料在移动中掉落。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 存放 | 4 个抽屉（易于开合） |
| 配件 | 垃圾桶与溶液碗（安装于侧导轨） |
| 操控 | 两侧推手 |
| 脚轮 | 4 个脚轮（2 个带刹车） |

# INOXA-P1

## InoxaPrep 药品车

“药品准备中的最大组织性与卫生”



### 主要特点

- **大容量**
  共 6 个不同尺寸的不锈钢抽屉。
- **智能设计**
  扩展工作空间的集成滑动层板。
- **安全移动**
  带刹车的脚轮系统与台面挡边。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 储物 - 1 | 4 个小抽屉（左列） |
| 储物 - 2 | 2 个大抽屉（右列） |
| 额外工作空间 | 侧面滑动层板（可延伸台面） |
| 设计 | 圆润内凹角（易于清洁） |
| 脚轮 | 4 个脚轮，其中两个带刹车 |

INOXA-P1 InoxaPrep 旨在加快并保障病房、诊所和门诊部的药品准备流程。全 304 级不锈钢机身凭借适合消毒的光滑表面，将感染风险降至最低。

使产品区别于竞品的最重要特点是多功能的 6 抽屉储物系统。左侧的 4 个浅抽屉非常适合安瓿和注射器，右侧的 2 个深抽屉则适合输液袋和大包装。此外，右侧的可抽出滑动层板在药品准备时为医护人员提供额外的工作面。INOXA-P1 在紧凑的尺寸中蕴藏着巨大的服务能力。



# INOXA-SC1

## InoxaSafe 无菌运输车

“灭菌循环中最安全的一环”



### 主要特点

- **全面通达**
  270 度开启的门便于装载。
- **安全转运**
  可上锁的封闭箱体设计。
- **人体工学推行**
  垂直推手与高机动性

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 门的特点 | 270 度开启且可上锁（易于装载） |
| 层板 | 1 块层板（宽敞内部） |
| 推手 | 2 个推手（侧装） |
| 脚轮 | 4 个脚轮（2 个带刹车） |

INOXA-SC1 InoxaSafe 是一座移动堡垒，旨在切断无菌物品在消毒供应中心（CSSD）与手术室之间往返时与外部环境的接触。这款全不锈钢制造的封闭式推车保护无菌包免受灰尘、湿气和未经授权的接触。

产品对运营效率的最大贡献是可上锁的 270 度开启门。由于门可完全折叠贴合箱体侧面，即使在狭小空间内也能无障碍装卸。侧面的垂直推手和四个脚轮（两个带刹车）即使在重载下也能轻松推行。内部层板系统确保物品有序堆放。

# INOXA-C6

InoxaVista 物品柜

“关键物品的透明卫生档案库”



| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 门的特点 | 可上锁玻璃门 |
| 内部组织 | 3 块可调层板（高度可定制） |
| 稳定性 | 4 个可调脚（用于地面平衡） |

# INOXA-IC1

InoxaStore 器械与药品柜

“无菌环境中的可视性与安全存放”



| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 上部 | 可上锁玻璃门，带 3 块可调层板 |
| 下部 | 4 个顺滑不锈钢抽屉 |
| 脚 | 4 个可调脚（用于地面平衡） |
| 应用 | 手术室、操作室、综合门诊 |



# INOXA-A1

InoxaMed 麻醉工作站

“麻醉流程的完美管理中心”



| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 组织 - 1 | 四排透明药盒（快速取药） |
| 组织 - 2 | 5 个不同尺寸的抽屉（全面存放） |
| 配件 | 一个可拆卸金属筐（侧装） |
| 设计 | 圆润内凹角（符合卫生标准） |
| 脚轮 | 4 个脚轮（2 个带刹车） |

MEDSTEIN

## 主要特点

**最大组织性**
5 个抽屉和 4 排透明药盒。

**附加功能**
可拆卸侧面金属筐和滑动层板。

**全面卫生**
易于清洁的圆润不锈钢转角。

INOXA-A1 InoxaMed 是一款专业工作站，旨在支持手术室和操作室中麻醉流程所需的速度与专注。这款全 304 不锈钢制造的推车符合灭菌标准，并提供全面的防腐蚀保护。

产品最突出的特点是凭借 4 排透明药盒系统和 5 个不同尺寸的抽屉，对数百种不同的药品和设备进行分类。这种组织能力确保在紧急情况下数秒内即可取到所需药品。侧面的可拆卸金属筐为手套盒或废物提供了实用空间。INOXA-A1 是麻醉医师最可靠的助手。

# INOXA-C1

InoxaStore 手术室柜



“手术室的无菌记忆”

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 上部 | 可上锁玻璃门（可视且安全） |
| 下部 | 可上锁钢门（安全存放） |
| 内部 | 3 块可调层板（间距可定制） |
| 脚 | 4 个球形调节脚（地面平衡） |

# INOXA-C2

InoxaStore 移动物品柜



“您的无菌物品随时随地触手可及”

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 门 | 玻璃门（可进行库存检查） |
| 内部组织 | 可调 ABS 塑料抽屉（带分隔板） |
| 分格 | 24 个小分格（用于精细组织） |
| 机动性 | 两侧推手与 4 个脚轮 |



MEDSTEIN

# INOXA-C3

InoxaStore Plus 物品柜



“无菌物品的终极收纳专家”

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 门 | 双玻璃门（用于库存检查） |
| 内部组织 | 可调 ABS 塑料抽屉（多功能存放） |
| 分格 | 24 个小分格（通过分隔板） |
| 脚 | 4 个固定脚（确保地面平衡） |

# INOXA-C4

InoxaStore 工作站柜



“手术室的多功能准备与存放站”

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 上部 | 可上锁玻璃门（带可调层板） |
| 中部 | 2 个抽屉与准备空间（集成工作站） |
| 下部 | 可上锁钢门（安全存放） |
| 脚 | 4 个可调脚（地面平衡） |

# INOXA-MC1

InoxaEntry 口罩与帽子分配柜



“进入无菌区的第一步，也是最有序的一步”

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 上部 | 6 个开放格（带前挡边以保持有序） |
| 格子尺寸 | 205 x 210 mm（每格尺寸） |
| 下部 | 半开式立式抽屉（大容量封闭格） |
| 脚 | 4 个（地面平衡脚） |

# INOXA-E1

InoxaScope 内窥镜柜



“您精密设备最安全的垂直档案库”

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 悬挂系统 | 滑动悬挂系统（用于垂直存放） |
| 门 | 可上锁玻璃门（安全且透明） |
| 卫生特点 | 可拆卸集液槽 |
| 脚 | 4 个球形脚（地面稳定） |



# INOXA-ST1

InoxaStep 拖鞋车



“手术室入口卫生有序的步伐”

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 容量 | 24 双拖鞋（大容量存放） |
| 货架系统 | 金属网层板（易于清洁） |
| 脚轮 | 4 个脚轮（2 个带刹车） |

MEDSTEIN

# INOXA-S4

InoxaWire 消毒货架



“最大空气流通，无菌有序”

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 机身材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 层板类型 | 重型金属网（为空气流通优化） |
| 层板数量 | 4 层（高度可调） |
| 移动版 | 4 个脚轮（2 个带刹车） |
| 固定版 | 可调防滑水平脚 |
| 组装方式 | 可拆卸设计 |

# INOXA STEP 系列

## SureStep 不锈钢脚踏

“每一步都完全安全平稳”

### INOXA-F1
SureStep 不锈钢单层脚踏



### INOXA-F2
SureStep 不锈钢双层脚踏



| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **材质** | 304 不锈钢（外科级） |
| **表面** | 防滑宽大表面（使用方便） |

INOXA-F1 SureStep 旨在让病人安全登上检查床，并改善医护人员的工作人体工学。这些全 304 不锈钢制造的脚踏可经受多年高强度医院使用和持续清洁。

产品最重要的特点是防止事故的防滑宽大表面设计。无论单层还是双层型号，坚固的底座结构都能防止倾翻。凭借紧凑的结构，不用时可轻松推入检查床下方存放，节省室内空间。INOXA-F1 是简约中的安全细节。

### 主要特点

- **防滑安全**
  宽大的踏面防止跌倒风险。
- **模块化选项**
  根据需要选择单层或双层。
- **紧凑结构**
  可存放于检查床下的人体工学设计。





## INOXA-W1
InoxaClean 移动废物容器



“废物管理中静音无害的转运”

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **材质** | 304 不锈钢（外科级） |
| **INOXA - W1S** | 20 L 内部容量（紧凑型） |
| **INOXA - W1L** | 50 L 内部容量（大容量型） |
| **防护** | 橡胶包覆金属防撞条（防止损伤） |
| **搬运** | 盖子与提手 |
| **机动性** | 带脚轮底座 |

## INOXA-BS1
InoxaBasin 手术盆架



“手术区域卫生可移动的废物管理”

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **材质** | 304 不锈钢（外科级） |
| **盆容量** | 8 升（深盆） |
| **INOXA-BS1S** | 单盆型 |
| **INOXA-BS1D** | 双盆型 |
| **机身** | 可拆卸设计（节省空间） |
| **底座** | 带脚轮铝合金底座（移动且稳定） |
| **人体工学** | 便于移动的把手 |



# 太平间设备

MEDSTEIN

# INOXA-AT1

## InoxaPath 解剖工作站

“法医学的完美卫生与技术基础设施”



### 主要特点

**高级卫生**
集成水动吸引与高压喷枪。

**技术集成**
两个集成电源插座，供医疗设备使用。

**废物管理**
可选废物粉碎机，实现高效清洁。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 清洁设备 | 压缩空气与水喷枪 |
| 吸引系统 | 水动吸引系统 |
| 电气 | 两个集成电源插座 |
| 可选 | 支持废物粉碎机 |

INOXA-AT1 InoxaPath 将法医专家所需的所有技术设备集成于一个专业平台。304 不锈钢框架对高强度化学品使用和消毒规程具有最高耐受性，光滑的表面则防止生物废物积聚。

解剖台配备压缩空气与水喷枪，以加快操作清洁。集成的水动吸引系统确保卫生的工作环境，可选的废物粉碎机则有助于高效的废物管理。两个集成电源插座可将医疗设备直接连接到解剖台，优化工作空间。



MEDSTEIN

# INOXA-BW1

## InoxaClean 遗体清洗台

“敏感区域的最高卫生与操作便利”



### 主要特点

**工业级灭菌**
耐腐蚀 AISI 304 不锈钢结构。

**高效排水**
防止积液的倾斜台面设计。

**集成储物**
腿部带门柜，存放必需材料。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 台面 | 为便于排水而设计 |
| 存放 | 腿部集成带门柜 |
| 应用 | 医院、太平间、法医机构 |
| 耐用性 | 对腐蚀和消毒剂的高耐受性 |

INOXA-BW1 InoxaClean 旨在确保遗体准备区和太平间的清洗与准备程序在最无菌的条件下进行。AISI 304 不锈钢制成的光滑表面防止细菌滋生，并可快速灭菌。

台面设计有特定的倾斜度，可快速高效地排出液体。框架下部的集成带门柜可将清洗材料和消毒剂有序存放于触手可及之处。坚固的中央基座结构确保台体在所有操作负载下保持无振动和平衡。

# INOXA-MG30

## InoxaCold 前开式停尸冷藏柜

“遗体保存的先进制冷技术”



### 主要特点

**优质材质**
卫生耐用的 AISI 304 不锈钢结构。

**精确温控**
-5° / +10 °C 温度范围，自动除霜。

**人体工学操作**
前开式装载，带集成滚轮机构。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 抽屉选项 | 2 抽（双体）或 3 抽（三体） |
| 温度范围 | -5° / +10°C |
| 工作温度 | +2° / +4°C |
| 功率与电压 | 800-1600 W / 220-240 V |
| 保温与气流 | PU 保温 / 风机控制 |
| 照明 | 36 W 荧光灯 |

INOXA-MG30 InoxaCold 专为满足医院和法医机构最高的卫生与保存标准而开发。全 AISI 304 不锈钢机身具有卓越的耐腐蚀性，同时保持最高的表面无菌性。

前开式抽屉系统和滚轮机构确保遗体轻松安全地转移。凭借全自动除霜功能和风机驱动的气流循环，柜内保持稳定的热平衡。该设备提供 2 抽（双体）或 3 抽（三体）两种版本，凭借耐用的 PU 保温层实现高能效。



MEDSTEIN

# INOXA-MG20

## InoxaCold 侧开式停尸冷藏柜

“节省空间的专业保存技术”



### 主要特点

**侧面进出优势**
侧开式装载设计，便于在狭小空间内转移遗体。

**自动温度控制**
通过风机驱动气流和全自动除霜实现稳定制冷。

**卫生且耐用**
适合灭菌的 AISI 304 不锈钢结构。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 装载方式 | 侧面装载 |
| 型号选项 | 单抽或双抽 |
| 工作温度 | +2° / +4°C |
| 温度范围 | -5° / +10°C |
| 功率与电压 | 800-1600 W / 220-240 V |
| 保温 | PU 保温（高热效率） |
| 特点 | 全自动除霜与风机驱动气流 |
| 照明 | 36 W 荧光灯 |

INOXA-MG20 InoxaCold 采用侧开式装载设计，便于遗体转移，尤其适用于空间有限的太平间和法医单位。全 AISI 304 不锈钢机身具有全面的耐腐蚀性，光滑的表面可实现快速高效的消毒。

该设备配备带滚轮机构的特殊抽屉系统，使遗体转移平稳安全。+2° / +4 °C 的精确工作温度，配合风机驱动的气流循环和全自动除霜系统，完美维持柜内热平衡。凭借 PU 保温层以最低能耗提供最大保护，该设备提供单抽或双抽两种版本。

# 消毒供应中心家具

MEDSTEIN

# INOXA-UC1

## InoxaClean 超声波去污装置

“灭菌前微观清洁的强大解决方案”

MEDSTEIN



### 主要特点

**精确控制**
可调节的时间（0-30 分钟）和温度（0-90 °C）指示器。

**集成卫生**
气-水喷枪与 2 个优质水龙头。

**大容量**
40 升深槽与不锈钢金属篮。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| **材质** | 304 不锈钢（外科级） |
| **槽体细节** | 1 个 / 40 L 容量 |
| **清洁指示器** | 时间控制 0-30 分钟 / 温度 0-90 °C |
| **集成工具** | 1 把气-水喷枪、2 个水龙头、1 个金属篮 |
| **存放** | 2 个双门柜 |
| **挡边高度** | 60 mm 后挡边 |
| **平衡系统** | 8 个可调脚 |

INOXA-UC1 InoxaClean 是一项工程杰作，专为在微观层面清除手术器械上最顽固的生物残留而开发。304 不锈钢结构在潮湿环境和高强度消毒剂使用中具有全面的耐腐蚀性。

该装置配备先进的控制面板以实现精确清洁：0 至 30 分钟可调的清洗时间和 0 至 90 °C 可调的水温，为所有器械组提供理想的清洁条件。40 升深槽、集成气-水喷枪和冷热双水龙头加快了去污流程。下方宽敞的双门柜为清洁化学品提供安全的存放区，8 个可调脚则确保在任何地面上都保持最大稳定性。

# INOXA-UC2

## InoxaClean 双槽超声波去污装置

“为大容量消毒中心提供最高性能”



### 主要特点

**双倍容量**
两个同时运行的独立超声波清洗槽。

**海量储物**
3 个双门柜实现最大化组织。

**专业装备**
2 把气-水喷枪与 3 个高端水龙头。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 槽体细节 | 2 个 / 各 40 L |
| 清洁指示器 | 时间控制 0–30 分钟 / 温度 0–90 °C |
| 集成工具 | 2 把气-水喷枪、3 个水龙头、1 个金属篮 |
| 存放 | 3 个双门下柜 |
| 平衡系统 | 12 个用于地面平衡的可调脚 |

INOXA-UC2 InoxaClean Double 是一款专业工作站，旨在为手术器械周转量大的医院将去污流程效率翻倍。2.7 米长的 304 不锈钢大型框架提供了可供多名人员同时工作的人体工学基础设施。

该装置为两个槽体配备独立的控制面板：凭借 0–30 分钟计时器和 0–90 °C 温度指示器，将微观清洁标准化。总容量 80 升的两个深槽配合 2 把气-水喷枪和 3 个水龙头，即使是最复杂的器械包也能快速去污。下方的三个双门柜让所有清洁耗材井然有序，12 个可调脚则确保无振动的工作空间。



MEDSTEIN

# INOXA-PT2

## InoxaPack 灭菌工作站

“灭菌流程的专业准备中心”



### 主要特点

**集成技术**
5 个电源插座、照明及电脑主机仓。

**智能组织**
卷材切割器、金属篮与可调悬挂系统。

**工业级卫生**
耐腐蚀 304 不锈钢结构。

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 304 不锈钢（外科级） |
| 电气 | 5 个插座与集成照明灯 |
| 储物 - 下部 | 1 个抽屉、1 个柜与电脑主机仓 |
| 准备工具 | 1 个卷材架与切割机构 |
| 悬挂系统 | 2 个金属篮与 1 个文件篮 |
| 平衡系统 | 4 个球形调节脚（地面平衡） |

INOXA-PT2 InoxaPack 专为完善医院消毒供应中心（CSSD）内的包装和准备程序而开发。全 304 不锈钢制造的坚固框架即使在高强度日常使用下也能保持形态和无菌状态。

该装置为使用者提供一个装备齐全的生态系统：顶部的集成照明灯和 5 个电源插座为计算机系统和封口机提供现成的基础设施。上方悬挂系统上的金属篮、文件篮和带切割机构的卷材架让包装材料井然有序、随手可取。下方的抽屉、柜子和电脑主机仓有助于保持工作空间始终整洁。

# 临床
# 支持系统

MEDSTEIN

# VISIOCARE 系列

VISIOCARE X 光观片灯系列

### VISIOCARE-N1

VisioCare 单联超薄 LED 观片灯



### VISIOCARE-N2

VisioCare 双联超薄 LED 观片灯



### VISIOCARE-N3

VisioCare 三联超薄 LED 观片灯



### VISIOCARE-N4

VisioCare 四联超薄 LED 观片灯







## PURIX-L1

卫生布草车



## PURIX-W2

大件废物转运车





**HLX-100**
Helix 凳



**SAT-100**
Saturn 凳



**SRS-100**
Sirius 凳



**ALT-100**
Alto 凳



**NOV-100**
Nova 凳



**ORB-100**
Orbit 凳

## SECURA-NC2

Secura 壁挂式麻醉药品柜



## GRD-01

Gradus 单层



## GRD-02

Gradus 双层



## NDO-100

Nido 护理单元



## SPT-300

Septa 医用屏风







## VERTIX-V1



## VERTIX-V2



## VERTIX-V3



## VERTIX-V4





# 行政与
# 办公家具

MEDSTEIN



**AUR-10**
Aura 主管椅



**AUR-20**
Aura 职员椅



**AUR-30**
Aura 访客椅



**SNA-10**
Siena 主管椅



**SNA-20**
Siena 职员椅



**SNA-30**
Siena 访客椅



**ARI-10**
Aria 主管椅



**ARI-20**
Aria 职员椅



**ARI-30**
Aria 访客椅



MEDSTEIN



**TRA-10**
Terra 主管椅



**TRA-20**
Terra 职员椅



**TRA-30**
Terra 访客椅



**LUN-10**
Luna 主管椅



**LUN-20**
Luna 职员椅



**LUN-30**
Luna 访客椅



**NET-10**
Netra 主管椅



**NET-20**
Netra 职员椅



**NET-30**
Netra 访客椅



**VEG-10**
Vega 主管椅



**VEG-20**
Vega 职员椅



**VEG-30**
Vega 访客椅

**NEO-03**
Neo Future 休闲沙发

**NEO-01**
Neo Future 单人沙发





**PNT-03**
Punto 沙发





**DLT-03**
Delta 三人联排椅

**DLT-02**
Delta 双人联排椅



**OMG-03**
Omega 三人联排椅

**SGM-02**
Sigma 双人联排椅

**SGM-03**
Sigma 三人联排椅



**SOH-02**
Soho 休闲沙发

**SOH-01**
Soho 单人沙发







**LFT-03**
Loft 沙发

**LFT-01**
Loft 单人沙发







**ROM-03**
Roma 切斯特菲尔德沙发

**ROM-01**
Roma 切斯特菲尔德单人沙发











**VRA-10**
Vera 主管桌

**VRA-20**
Vera 柜



**VIG-10**
Vigo 办公桌

**VIG-20**
Vigo 移动柜

**VIG-30**
Vigo 侧柜



**VEL-10**
Vela 办公桌

**VEL-20**
Vela 侧柜单元



**FER-20**
Ferro 移动柜

**FER-10**
Ferro 办公桌



**AST-10**
Astra 主管桌

**AST-20**
Astra 侧柜单元





**SNT-500**
Senato 会议桌

**CLR-500**
Claro 会议桌



**NER-500**
Nero 会议桌



**AGR-40**
Agora 办公桌



**STR-500**
Strato 会议桌



**ALB-10**
Alba 办公桌



**PRT-100**
Porta 办公桌





**SCL-300**
Scala 柜



**APR-200**
Aperta 柜



**LBR-200**
Libris 柜



**TCA-100**
Teca 柜






MEDSTEIN




MEDSTEIN

# MED-SOFT
高端舒适与触感


MS101


MS102


MS103


MS104


MS105


MS106


MS107


MS108


MS109


MS110


MS111


MS112


MS113


MS114


MS115


MS116


MS117


MS118



# MED-CLEAN
专业医用软包




MC101


MC102


MC103


MC104


MC105


MC106


MC107


MC108


MC109


MC110


MC111


MC112


MC113


MC114


MC115

MEDSTEIN

MEDSTEIN

medstein.com | info@medstein.com

版权所有。未经授权，禁止复制本目录中的设计、图片和信息。作为持续产品开发政策的一部分，MEDSTEIN 保留在不事先通知的情况下更改产品规格、尺寸和设计的权利。由于印刷限制，实际产品颜色可能与所示图片略有差异。公司对排版或印刷错误不承担任何责任。